



KIOTI
run ahead of the pack



MECHRON
2210/2230



TIL ARBEID OG FRITID.

Mechron 2210/2230





MECHRON 2210/2230

Om du trenger en arbeidshest på gården eller til å komme frem på kjerreveien i skogen: KIOTI MECHRON 4x4 arbeidskjøretøy gjør jobben. Kjøretøyet er utstyrt med firehjulsdrift, uavhengig dobbel A-armsoppheng bak og Mac-Pherson oppheng med fjærben foran, har en bred sporvidde for økt stabilitet – noe som gir en eksepsjonell god kjørekomfort selv i svært vanskelig terreng. Den har kort svingradius og er meget lett å manøvrere. Hvor du enn skal – i jobbsammenheng eller på fritid – kan du være sikker på å ha en firehjulstrekket med optimale egenskaper.



FORVANDLER KRAFT TIL YTELSE.



Girkasse

MECHRON har en Comet CVT- girkasse som er produsert i USA og har to hastigheter (høy/lav) – + nøytral og revers, samt 4WD.

Justerbart bakhjulsoppheng



Med et justerbart lenkearmoppheng kan du finjustere din MECHRON for den best mulige komforten – med eller uten last.





Forhjulsoopheng

MacPherson-oppheng med fjærben sikrer den beste kjørekomforten i klassen og gir føreren fantastisk veigrep og kontroll.



Solid ramme

Robust karosseriramme med kraftige stålør og sveiset ROPS (Roll Over Protection Structure) beskytter fører og passasjer.

Bremsesystem

Solide hydrauliske skivebrems foran og bak, samt mekanisk parkeringsbrems gir utmerket ytelse og økt sikkerhet.

Motor

Daedong 3C100LWU (1007 cc, 22 hk) diesel-motor en meget pålitelig og utprøvd motor. Den er tilpasset for en optimal drivstofføkonomi.



**VEKT OG YTELSE I BALANSE FOR
STORE BELASTNINGER.**



Tak, frontrute og hytte (tillegg).

Plast tak, frontrute og hytte som beskytter fører og passasjer for vær og vind.

Panser

Det forsterkede panseret gir et sterkt, robust og dynamisk inntrykk.



MECHRON 2230

Stort lasteplan for tunge og lange gjenstander.

Planlengde: 1280 mm (300 mm l ngre)
(Mechron 2210: Planlengde 980 mm)



Lasteplan


Med det bredeste planet i sin klasse og en nyttelast p  hele 500 kg har MECHRON en utrolig lastekapasitet. Legg til *hydraulisk tipp (*tilvalg) og du kan bare vippe av last n r som helst – der du  nsker.

Sats til tilhengerfeste

En 2-tommers firkantet brakett. Funksjonen gir deg muligheten til   koble til en slepekrok eller et 3-punktsl ft for bakmontert redskap.

Differensialsperre

Foran: Limited slip differensial
Bak: Mekanisk differensial





KRAFTFULL AKSELERASJON FRA DEN DRIFTSIKRE DAEDONG DIESELMOTOREN.

Utvendig hydraulikk (tillegg)

MECHRON kan utstyres med utvendig hydraulikk bak som gjør at det kan brukes en mengde ulike hydrauliske redskap.

Bakskjermer

Forsterkede, støpte bakskjermer under lastepanet vil holde deg og din MECHRON ren i gjørmete forhold.





Bakkeklaring

Med en bakkeklaring på 304 mm, tar du deg frem i tøft terreng og over hindringer.

Frontfanger (forsterket)

Den kraftige frontfangeren i stål beskytter frontlykter, radiator og frontdifferensial mot stubber, steiner, vegetasjon og andre gjenstander langs veien.

Dekk

Store 25-tommers dekk gjør kjøringen mer bekvem og øker bakkeklaringen.



Girvelger

Enspaks girvelger gjør valget å skifte gir til en enkel manøver. Aktiveringen av 4WD gjøres også med en dra-knapp/spak.



Oppbevaringsrom

I tillegg til et åpent oppbevaringsrom på førerens side, er det også et hanskerom med en vannrett dør på passasjersiden.



Kopp-/Flaskeholder

En kopp-/flaskeholder på hver side er standard.



KRAFT, STYRKE, SMIDIGHET OG KOMFORT.

Gulv

Med en flat og gjennomgående førerhytte har MECHRON utmerket plass til ben og føtter. Dette gir en enkel og trygg på- og avstigning.





TA Plass I DET BREDE PASSASJERSETET – GOD Plass TIL TO PASSASJERER, I TILLEGG TIL FØRER.

Dashbord

Dashbordet har et moderne design med ergonomisk plasserte kontroller og instrument som gir føreren en enkel oversikt over viktige funksjoner.

Delt fører- og passasjerse

Komfortable seter, med separat førerstol, gir god plass for tre personer. Både passasjerse og førerasetet er utstyrt med uttrekkbare sikkerhetsbelter som standard.

Instrumentpanel (Standard-versjonen)

Speedometer i mph (km/t), timeteller, bensinmåler, kjølevesketemperaturmåler og blinklysindikator som standard.



SPESIFIKASJONER MECHRON 2210/2230

	MECHRON 2210	MECHRON 2230
MOTOR		
Modell		3C100LWU
Type	Direkte innsprøyting, tverrstilt, vannkjølt	3-takts dieselmotor
Bruttoeffekt, motor hk (kW)		22 (16,4)
Sylindervolum, cc		1007
Turtall / omdreining, rpm		2800
Drivstofftank, liter		28
KJØRETØYGRUPPE / REGISTRERING		
		Traktor
DRIVLINJE		
Type		CVT-rem
Gir		Lav, Høy, Nøytral og revers
Topp hastighet		40 km/t
Bremser		Frem/bak hydrauliske skivebremser
Firehjulsdrift		Mekanisk aktivert
OPPHENG/ FJÆRINGER		
Foran		Uavhengig MacPherson-oppheng med fjærben
Bak		Uavhengig dobbel justerbar a-arm (lenke arm)
STYRNING		
Type		Tannstag og drev
DIMENSJONER		
Lengde, mm	2852	3205
Bredde, mm	1543	1543
Høyde, mm	2032	2032
Maks sporvidde: Foran mm	1262	1262
Bak mm	1264	1264
Akselavstand, mm	1940	2240
Vekt, kg	840	882
Bakkeklaring, mm	305	305
Trekk kapasitet, kg	590	590
Nyttelast, kg	725	725
Svingradius, m	3,70	3,70
LASTEPLAN		
Lengde x Bredde x Dybde mm	980 x 1427 x 293	1280 x 1427 x 293
Plan kapasitet, kg	500	500
DEKK DIMENSJONER		
FORAN		
Heavy Duty		25x10-12
Gress		25x10-12
ATV		25x10-12
BAK		
Heavy Duty		25x11-12
Gress		25x11-12
ATV		25x11-12
Setekapasitet		Delt sete med 3 plasser (1+2)
Plan tipp aktivering		Manuell
Frontfanger		Standard
Farge på karosseri		Orange
Hydraulisk lasteplan løft		Tilvalg
Hydraulisk ledingsventil		Tilvalg
Hastighetsmåler		Standard

TILLEGGSUTSTYR

- Hytte
- Snøplog
- Vinsj
- Roterende varsellys
- Beltesett

TAK/ VINDU

- Monteringssats soltak
- Monteringssats vindrute

HYDRAULIKK

- Hydraulikksats til lasteplan
- Monteringssats for ytre hydraulikk
- Monteringssats til håndgass
- Forlengingssats til hydraulikkslange

SIKKERHET

- Monteringssats beskyttelsesplate
- Monteringssats bak gitter
- Monteringssats for støvbeskyttelse
- Monteringssats eksospotte gnistfanger

EKSTRAUTSTYR

- Arbeidslys
- Nakkestøtter
- Monteringssats for plan forlengelse
- Ekstra hydraulikk bak
- Vinsj
- Hydraulisk tipp

Bemerkning: Noen av tilvalgsmulighetene (ekstrautstyret) er dessverre ikke tilgjengelig når denne brosjyre blir produsert. Spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel.

