

TORO

2018-19 SNØFRITT
VINTERPRODUKTER



NYHET!

TORO POWER MAX HD-SERIEN



1- OCH 2-TRINNS SNØFRESERE



Er du lei av å måke bare for å få bilen ut en tidlig vintermorgen? I så fall er det på tide å ta styringen over været og bestemme deg for å gjøre arbeidet med snøen enklere. Som stolt generalagent for varemerket Toro her i Norge kan vi presentere maskiner som har all den kraft, kapasitet og kvalitet som du trenger for å klare en lang vinter.

Toro er et amerikansk selskap som har utviklet maskiner for snørydding i rundt femti år. Her i Norge har vi sammen med Toro hatt fremgang siden 1971. Til tross for fokusering på utkastingskapasitet, innmatervalser, drivhjul og startmekanismer har vi knapt vært innesnødd i disse årene. Tvert i mot har vi stor forståelse for både deg som bruker, miljøet rundt deg og den teknikken som kreves for å flytte tonnevis av snø fra et sted til et annet.

Av erfaring vet vi for eksempel hvor viktig det er at en snøfreser starter med en gang, ikke minst når det er riktig kaldt ute. Toro snøfresere er et av de få merkene som har el-start selv på en del 1-trinns snøfresere. Vi vet også hvor viktig det er at snøfreseren klarer å arbeide seg gjennom snøen og ikke setter seg fast i snøskavlen. Eller hvor praktisk det er å kunne styre snøen eksakt dit du vil ha den. Eller hvor lett det er å håndtere snøfreseren når du kan frikoble drivhjulene. Eller helt enkelt hvor viktig det er å kunne justere bakkeavstanden dersom du rydder en grusgang.

Samtlige av Toros snøfresere er utstyrt med OHV motorer som er kjent for sin effektivitet, livslengde, lave vibrasjon og fremfor alt sitt lave støynivå.

Toros brede sortiment av 1- og 2-trinns snøfresere gjør at du alltid kan få en modell som passer dine behov, uansett om det er din egen garasjeoppkjørsel du skal holde ren, eller om du skal bruke snøfreseren i jobben. Det finnes kun en ting som er sikkert, og det er fargen. En Toro er alltid rød.

Som hånd i hanske for plenen din.

Gledelig nok kan du ha nytte av en rød maskin om sommeren også. Toro har et stort utvalg av hagetraktorer og gressklippere og enten du ønsker å gå eller sitte, gjør de livet på plenen enklere. Robuste maskiner som er enkle å vedlikeholde med praktiske funksjoner og tiltalende design. Et selvsagt valg for deg som vil at gresset skal være grønnest på din side!



Toro snøfresere-tøffe nok til å håndtere alle typer værforhold!

- Holdbare snøfresere og robust konstruksjon som er bygget av slitesterkt materiale.
- Utstyrt med smarte funksjoner og avansert teknikk.
- Håndterer enkelt bløt og tung snø.
- Utrolig effektive, og tilbyr ryddekapasitet opp til 1 443 kg snø pr minutt!
- Letthåndterte utkast som har en kastelengde opp til 20 mtr.
- Enkle, pålitelige og smidige å manøvrere.

HVILKEN SNØFRESERE PASSER DIN INNKJØRSEL?

ELEKTRISK

POWER CURVE

IDEEL FOR:

- Harde/faste underlag.
- Mindre innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 20 cm.

1-TRINNS FRESERE

POWER LITE™ & QUICK CLEAR

IDEEL FOR:

- Harde/faste underlag.
- Mindre innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 30 cm.

2-TRINNS FRESERE

SNOWMAX™

IDEEL FOR:

- Harde/faste underlag.
- Mellomstore innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 45 cm.

POWER MAX®

IDEEL FOR:

- Alle typer underlag.
- Mellomstore til store innkjørsler og gangstier.
- Snødybder opp til 50 cm.

POWER MAX HD

IDEEL FOR:

- Alle typer underlag.
- Store innkjørsler samt veier/plasser.
- Snødybder opp til 55 cm.





TOROS SNØFRESERE STÅR FOR KVALITET, KAPASITET OG KRAFT.

TOROS 1-TRINNS SNØFRESERE.

1-trinnsmaskinene har en kontaktflate mot underlaget, effektive innmatingsvalser og er utstyrt med en 4-takts motor på opptil 163 cc. De er kraftige og pålitelige, samtidig som de er enkle å håndtere. Dette, sammen med muligheten for å flytte store mengder snø på kort tid, har gjort Toros 1-trinns snøfresere svært populære. Velg mellom ryddebredde fra 46 cm til 53 cm og en kastelengde fra 7,6 m til 11 m. Hvor du så vil gjøre av snøen er opp til deg. Utkasterrøret kan dreies opp til 210° i forhold til snøfreseren.



EL-START FOR DEG SOM VIL BEGYNNE ARBEIDET MED ET KNAPPETRYKK.

Velg Toro Power Lite ES eller Toro CCR Quick Clear 6053 ES dersom du foretrekker en 1-trinns snøfreser med el-start. Da trykker du bare på en knapp og slipper å kjempe med startsnoren ute i kulden.

POWER CURVE-ROTOREN RYDDER INNTIL 816 KG SNØ/MINUTT.

Power Curve heter det unike rotorsystemet som sitter i de fleste av Toros 1-trinns snøfresere. Systemet rydder helt ned til bar mark, og sammen med et spesialkonstruert utkastingsrør gir det deg en kapasitet på inntil 816 kg snø per minutt.

TO ÅRS GARANTI.

Som konsumentbruker har du to års full garanti på våre 1-trinns snøfresere.



QUICK SHOOT™ CONTROL SYSTEM

Skift retning raskt og enkelt ved hjelp av Quick Shoot-systemet som sitter på styret.



KAST SNØEN DIT DU VIL

Takket være utkasterrøret som kan låses med en sperre, kan du velge å kaste snøen ikke bare hvor du vil, men også hvor høyt eller lavt du vil.



POWER CURVE ROTOR

Med Power Curve-systemet rydder du helt ned til bakken ved hjelp av gummihendlene. Perfekt for steinlagte eller asfalterte innganger og garasjeopkjørsler.

TORO POWER CURVE 1800

En el-drevet snøfreser arbeider stille. Du starter motoren med et knappetrykk og rydder innkjørsler og ganger med en motor på 10 ampere. Denne elektriske freseren er helt vedlikeholdsfri og lett å oppbevare takket være sin praktiske størrelse og lave vekt.

ARTIKKELNUMMER	38303
MOTOR	Elmotor
STARTSYSTEM	230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	46 cm, 9 meter
KAPASITET	318 kg/min
INNMATERVÅLSE	Power Curve Rotor
STYRING AV KASTELENGDE	Lengde og retning
HJUL	17,5 cm diameter
VEKT	12 kg
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk
PRIS	ANBEFALT PRIS 3 995,-



TORO POWER LITE R

Kompakt, fleksibel og gunstig snøfreser for deg som ikke skal rydde så mye snø. Det unike Power Curve-systemet rydder 499 kg snø per minutt med en kastelengde på over 7,6 meter. Den er lett å bruke og kan slås sammen for oppbevaring.

ARTIKKELNUMMER	38273
MOTOR	Toro OHV 4-takt, 87 cc
STARTSYSTEM	Håndstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	46 cm, 8 meter
KAPASITET	499 kg/min
DRIVSTOFFTANK	1,3 l
INNMATERVÅLSE	Power Curve Rotor
STYRING AV KASTELENGDE	Lengde og retning
HJUL	17,5 cm diameter
VEKT	25 kg
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk
PRIS	ANBEFALT PRIS 7 690,-



TORO QUICK CLEAR CCR 6053 ES

Toro CCR Quick Clear 6053 ES er en pålitelig snøfreser med god kapasitet, kastelengde, effekt og ryddebredde. Med det unike Quick Shoot-systemet kan du raskt og enkelt justere utkastingsrøret fra styret. Tung, våt snø kan kastes inntil 11 meter. Leveres med 230V elstart.

ARTIKKELNUMMER	38569
MOTOR	Toro OHV 4-takt, 163 cc
STARTSYSTEM	Håndstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	53 cm, 11 meter
KAPASITET	816 kg/min
DRIVSTOFFTANK	1,04 l
INNMATERVÅLSE	Power Curve Rotor
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Shoot Control system
HJUL	17,5 cm diameter
VEKT	41 kg
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk
PRIS	ANBEFALT PRIS 11 790,-






KRAFTIGE SNØFRESERE SOM HJELPER DEG GJENNOM SKAVLER, SKARE OG VINTERKALDE DAGER.

TOROS 2-TRINNS SNØFRESERE.

Skal du måke mye snø? Hender det at det danner seg høye skavler som du må måke deg gjennom?

Består underlaget av grus? I så fall anbefaler vi en 2-trinns snøfreser som har en mer robust konstruksjon, to kontaktpunkter med snøen, kraftige innmatervalser og inntil 402 cc sterk

4-takst motorer. Samtlige er utstyrt med luftgummidekk. Det gir deg så bra grep at du nesten aldri trenger å bruke kjettinger. Toros 2-trinns snøfresere er også utstyrt med justerbar avstand til bakken, noe som gjør at du kan rydde snø dersom underlaget er av grus. Utkastingsrøret kan vris i en sirkel på 200° i forhold til snøfreseren, slik at du alltid kan kaste snøen dit du ønsker.



POWER MAX RYDDER INNTIL 1000 KG SNØ/MINUTT.

Power Max er et system som gjør at du aldri kjører deg fast i snøen. En konstant mengde snø mates gjennom utkastingsrotoren og eventuelt overskudd trykkes ut foran snøfreseren slik at den kan gjenvinnes. Du kan rydde inntil 1134 kg snø per minutt og stille kastelengden inntil 13,7 meter. Motoren fra 205 til 302 cc og har 6 gir fremover og 2 gir bakover. Det gjør at du kan tilpasse arbeidshastighet etter din egen takt.

MED QUICK STICK CHUTE-FUNKTIONEN STYRER DU SNØEN.

Quick Stick Chute er en funksjon som finnes på Power Max. Med Quick Stick Chute styrer du både kastelengde og kasteretning med en og samme spak under arbeidet.

ROBUSTE UTKASTERRØR.

Alle nye Toro Power Max snøfresere er utstyrt med et robust utkasterrør i slitesterkt stål.

ENHÅNDSGREP.

Det praktiske enhåndsgrepet frigjør den andre hånden slik at man kan justere utkasteren til ønsket retning og lengde av snøen, dette uten å stoppe freseren.

POWER STEERING FRIKOBLEDRIVHJULENE.

Power Steering System er en finesse som gjør at du individuelt kan frikoble drivhjulene. En funksjon som gjør det betydelig enklere å håndtere snøfreseren når du svinger.

Automatic Steering System er en lignende funksjon som gjør det enkelt å styre freseren, men her frikobles ikke hjulene.

TORO POWER MAX HD - VELEGNET FOR TUNG SNØ.

Snøfresere for de tøffeste værforhold.

Denne 2-steps fresere fra Toro, er utstyrt med store motorer og kraftige snøkevekslere som driver innmatervalsen. Denne har en diameter på 36 cm som raskt rydder unna snøen.

NYE SLITESTERKE TORO-MOTORER.

Toros kvalitetsmotorer er spesielt tilpasset de maskinene de skal drive. De er derfor ideelle for den jobben de er bygd for. Som resten av sortimentet til Toro er de bygd for å holde.

MONTER OG STARTKLAR FRA FORHANDLEREN.

Toro selges nesten alltid av utvalgte fagforhandlere som har omfattende kunnskap og bred service. Derfor er din snøfreser fra Toro nesten alltid prøvestartet, testkjørt og ferdigmontert når den leveres.

TRE ÅRS GARANTI.

Som konsumentbruker har du tre års full garanti på våre 2-trinns snøfresere.



TORO SNOWMAX™

Toro SNOWMAX serien leverer imponerende kraft, uovertruffen manøvrering og er utrustet med ergonomisk og brukervennlig håndtak og kontroller. Det automatisk stegløse drivsystemet (ADS) gjør freseren lettere å håndtere, og den unikt utformede innmatervalse klarer enkelt både tung og våt snø. Snow Max tilbyr også en høyere ryddekapasitet pr minutt, og er raskere enn en tradisjonell 2-steps snøfreser i tilsvarende størrelse.



In-Line 2-steg

Den unike innmatervalse og dens høye hastighet sørger for at snø hurtig og effektivt slenges ut gjennom utkaster røret. De tar seg enkelt gjennom både dyp og tung snø, og rydder helt ned til underlaget.



Automatic Drive System (ADS)

Toro's unike driftsystem overføres via det fjærende håndtaket som føler hvilken hastighet brukeren har, og tilpasser farten på freseren etter det. Den automatiske trinnløse driften, sammen med automatisk frikobling av hjulene ved svinging, gjør disse freserne utrolig enkle å manøvrere.

TORO SNOWMAX 724 ZXR

For den som er ute etter en snøfreser som tar seg godt frem i dyp snø, men fortsatt er smidig og lethåndterlig. Toro SnowMax 724 ZXR har en slitesterk og pålitelig Toro OHV motor, 61 cm rydebredde og en kastelengde på opp til 12 meter. Lett håndtering av utkaster røret. Perfekt for områder med fast underlag som asfalt eller belegningssten.

ARTIKKELNUMMER	38710
MOTOR	Toro OHV, 212 cc
STARTSYSTEM	Håndstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	61 cm, 12 meter
KAPASITET	1134 kg/min
DRIVSTOFFTANK	2,2 l
INNMATERVASE	In-Line 2-Steg
STYRING AV KASTELENGDE	Manuell
DEKK, GLIDESKO	28 cm
VEKT	53 kg
ANNET	Automatic Drive System (ADS)
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk
PRIS	ANBEFALT PRIS 12 990,-



TORO SNOWMAX 724 QXE

Samme som snøfreseren over, men utrustet med praktisk el-start og det smidige Quick Stick Chute systemet der du styrer utkastet med en joystick.

ARTIKKELNUMMER	38711
MOTOR	Toro OHV, 212 cc
STARTSYSTEM	Håndstart/230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	61 cm, 12 meter
KAPASITET	1134 kg/min
DRIVSTOFFTANK	2,2 l
INNMATERVASE	In-Line 2-Steg
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick Shute Control system
DEKK, GLIDESKO	28 cm
VEKT	57 kg
ANNET	Automatic Drive System (ADS)
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk
PRIS	ANBEFALT PRIS 14 495,-



TORO POWERMAX 726 OE

Prisgunstig og effektiv 2-trinns snøfreser med 66 cm rydebredde og 12 meter kastelengde. Rydder inntil 864 kg snø per minutt. Med Quick Stick Chute-funksjonen styrer du både kastelengde og retning mens du kjører maskinen. Utstyrt med 230 V elstart.

ARTIKKELNUMMER	38813
MOTOR	Toro OHV, 212 cc
STARTSYSTEM	Håndstart/230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	66 cm, 12 meter
KAPASITET	864 kg/min
DRIVSTOFFTANK	2,2 l
GIR	6 fremover, 2 bakover
INNMATERVASE	Power Max 28 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Level Chute Control
DEKK, GLIDESKO	33 cm
VEKT	79 kg
ANNET	Enhåndsgrep, Anti-cloggingsystem (ACS)
EKSTRAUTSTYR	Kjettinger, snøskavlbytter, oppbevaringstrekk.
PRIS	ANBEFALT PRIS 18 495,-



TORO POWER MAX 726 OE – STEEL CHUTE

Ny lett kjørt snøfreser for den som trenger kraft og god kapasitet til snøryddingen. Perfekt til middelstore oppkjørsler og snørike plasser. Rydder opptil 864 kg pr minutt. Med den patenterte Quick Stick funksjonen styrer du enkelt både kastelengden og retningen mens du måker. 230 V elstart er inkludert. Passer både grus- og stenbelagte underlag. Freseren er utstyrt med et solid utkasterrør i stål.



ARTIKELNUMMER	38814
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	66 cm, 13,7 meter
KAPASITET	864 kg/min
DRIVSTOFFTANK	2,2 l
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INNMATERVÅLSE	Power Max 28 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	28 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESCO	38 cm. Vendbare
VEKT	81 kg
ANNET	Enhåndsgrep, Anti-Clogging System (ACS).
EKSTRAUTSTYR	Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS	ANBEFALT PRIS 17 990,-



TORO POWER MAX 826 OAE – STEEL CHUTE

Toro Power Max 826 OAE er utstyrt på samme måte som maskinen over, men med sterkere motor, bredere dekk og praktisk LED-belysning. Den er også utstyrt med Automatic Steering som automatisk frikobler det innerste hjulet når du svinger. Dette gjør maskinen enklere å styre under bruk. Kjettinger og trekk er ekstrautstyr.



ARTIKKELNUMMER	38819
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 252 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	66 cm, 13,7 meter
KAPASITET	864 kg/min
DRIVSTOFFTANK	2,2 l
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INNMATERVÅLSE	Power Max 28 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	28 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESCO	38 cm. Vendbare
VEKT	81 kg
ANNET	Enhåndsgrep, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS), Automatic Steering.
EKSTRAUTSTYR	Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS	ANBEFALT PRIS 19 790,-

Alle nye Toro Power Max snøfresere er utstyrt med solide og slitesterke utkasterrør i stål.




ANTI CLOGGING SYSTEM (ACS).

Om det blir mer snø enn impelleren kan kaste ut kan tilstopping oppstå. Toros innovative system gjør det mulig for impelleren og automatisk styre overflødig snø bort fra utkastaren og tilbake inn i innmatingsvalsene, for å forhindre at tilstopping oppstår i utkastaren.



SOLIDE INNMATERVALSER.

Toros 2-trinns fresere er utstyrt med robuste og pålitelige innmatervalser som er produsert for å klare tøffe værforhold.



POWER STEERING.

Power Steering-systemet er en finesse som gjør at du individuelt kan frikoble drivhjulene. En funksjon som gjør det betydelig enklere å håndtere snøfreseren når du svinger (gjelder OX-modellene).



QUICK STICK CHUTE CONTROL™ ENKELT OG FLEKSIBELT.

Med Quick Stick Chute systemet styrer du både kastelengde og kasteretning med en og samme spak under arbeidet. Utkasterrøret kan vris 200 grader.

TORO POWER MAX HD 928 OAE – STEEL CHUTE

Denne snøfreseren inngår i Toros HD-serie som er tilpasset tung snø og de tøffeste værforhold. HD-serien er utstyrt med store motorer og kraftige skovler. Toro Power Max 928 OAE har en OHV-motor på 265 cc. 71 cm ryddebredde gir en kapasitet på 1090 kg snø pr minutt. Takket være Automatic Steering er det lett å håndtere. Praktisk elstart, LED-belysning og ethåndsgrep. En trofast tjener for store snømengder.

ARTIKKELNUMMER	38850
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDD, KASTELENGDE	71 cm, opp till 19,8 meter
KAPASITET	1090 kg/min
DRIVSTOFFTANK	3,2 l
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INNMATERVÅLSE	Power Max 36 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	41 cm. Vendbare
VEKT	123 kg
ANNET	Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).
EKSTRAUTSTYR	Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS	ANBEFALT PRIS 27 399,-

NYHET!

Alle nye Toro Power Max HD snøfresere er utstyrt med solide og slitesterke utkasterrør i stål.



TORO POWER MAX HD 1028 OXHE – STEEL CHUTE

HD-snøfreser med en ryddekapasitet på hele 1090 kilo snø pr minutt. Utstyrt med Power Steering-systemet, varme i håndtaket, LED-belysning, det praktiske ethåndsgrepet og den lettmanøvrerende Quick Stick-funksjonen. En kvalitetsfreser som lett tar seg gjennom isskare og hardpakket snø.

ARTIKKELNUMMER	38855
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 302 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDD, KASTELENGDE	71 cm, opp till 19,8 meter
KAPASITET	1090 kg/min
DRIVSTOFFTANK	3,2 l
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INNMATERVÅLSE	Power Max 36 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	41 cm. Vendbare
VEKT	124 kg
ANNET	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).
EKSTRAUTSTYR	Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS	ANBEFALT PRIS 29 890,-

NYHET!



TORO POWER MAX HD 1432 OXHE – STEEL CHUTE

Stor, større, størst! Nye Toro Power MAX HD 1432 OXHE er den største maskinen i Toros HD-serie. En høytpresterende freser som flytter snøen dit du vil. En reell ryddekapasitet på hele 1443 kilo snø pr minutt og en kastelengde på opptil nesten 20 meter. Utstyrt med Power Steering-systemet, varme i håndtaket, LED-belysning, det praktiske ethåndsgrepet og den lettmanøvrerende Quick Stick-funksjonen. Førsteklasses snøfreser for tøffe vinterforhold og store snømengder.

ARTIKKELNUMMER	38865
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDD, KASTELENGDE	81 cm, opp till 19,8 meter
KAPASITET	1443 kg/min
DRIVSTOFFTANK	4,0 l
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INNMATERVÅLSE	Power Max 36 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	41 cm. Vendbare
VEKT	140 kg
ANNET	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS), snøskavlbryter.
EKSTRAUTSTYR	Kjettinger (16"), oppbevaringstrekk.
PRIS	ANBEFALT PRIS 34 990,-

NYHET!



TORO ULTRA – BLOWER/VAC

En riktig hjelper med en mengde bruksområder takket være sin blås/suge og finfordelingsfunksjon. Motoren gir en luftstrøm på hele 402 km/t og en høy oppsamlingssevne. Finfordeleren reduserer løvmengden til en sekstendel – det klart beste resultatet av alle i sitt slag. Ultra Blower Vac har trinnløs innstilling av luftstrømmen, som er bra ved arbeid rundt nyplanter.

ARTIKKELNUMMER	51581
MOTOR	Elmotor, 1500 W
MATERIALE	Hardplast
LUFTGJENNOMSTRØMMING	402 km/t
FINFORDELINGSKAPASITET	16:1
OPPSAMLARE	53 liter, tekstil
VEKT	3,8 kg
ANNET	Magnesium impeller (viftehjul). Variabel hastighet.
PRIS	ANBEFALT PRIS 1 695,-



"BEST I TEST" – TV2 HJELPER DEG.



TIPS!
Det går like bra og blåse
bort mindre snømengder
som løv!

TORO ULTRA PLUS – BLOWER/VAC

Ny løvblåser/sug fra Toro. En riktig hjelper med en mengde anvendingsmuligheter takket være sin blås/suge og finfordelingsfunksjon. Motoren gir en luftstrøm på hele 402 km/t og en høy oppsamlingssevne. Finfordeleren reduserer løvmengden til en tyvendedel – det klart beste resultatet av alle i sitt slag. Ultra Blower Vac har trinnløs innstilling av luftstrømmen, som er bra ved arbeid rundt nyplanter.

ARTIKKELNUMMER	51558
MOTOR	Elmotor, 1500 W
MATERIALE	Hardplast
LUFTGJENNOMSTRØMMING	402 km/t
FINFORDELINGSKAPASITET	20:1
OPPSAMLARE	53 liter, tekstil
VEKT	4 kg
ANNET	Magnesium impeller (viftehjul). Variabel hastighet. Shredz-All shred ring, roterende munnstykke.
PRIS	ANBEFALT PRIS 2 099,-



NYHET!



TYPE	ART NR	MOTOR	RYDBREDD	KASLENGDE	KAPASITET	STARTSYSTEM	DRIVSTOFFTANK	VEKT
EL SNØFRESERE								
Toro Power Curve 1800	38303	Elmotor	46 cm	9 m	318 kg/min	Elstart	-	12 kg
1-TRINS SNØFRESERE								
Toro Power Lite R	38273	Toro OHV 4-takt, 87 cc	46 cm	8 m	499 kg/min	Håndstart	1,3 l	25 kg
Toro Quick Chute CCR 6053 ES	38569	Toro OHV 4-takt, 163 cc	53 cm	11 m	816 kg/min	Håndstart/Elstart	1 l	41 kg
2-TRINS SNØFRESERE								
Toro SnowMax 724 ZXR	38710	Toro Premium OHV, 212 cc	61 cm	12 m	818 kg/min	Håndstart	2,2 l	53 kg
Toro SnowMax 724 QXE	38711	Toro Premium OHV, 212 cc	61 cm	12 m	818 kg/min	Håndstart/230 V el	2,2 l	57 kg
Toro Power Max 726 OE	38813	Toro Premium OHV, 212 cc	66 cm	12 m	864 kg/min	Håndstart/230 V el	2,2 l	79 kg
NY! Toro Power Max 726 OE	38814	Toro Premium OHV, 212 cc	66 cm	13,7 m	864 kg/min	Håndstart/230 V el	2,2 l	81 kg
NY! Toro Power Max 826 OAE	38819	Toro Premium OHV, 252 cc	66 cm	13,7 m	864 kg/min	Håndstart/230 V el	2,2 l	81 kg
NY! Toro Power Max HD 928 OAE	38850	Toro Premium OHV, 265 cc	71 cm	19,8 m	1090 kg/min	Håndstart/230 V el	3,2 l	123 kg
NY! Toro Power Max HD 1028 OXHE	38855	Toro Premium OHV, 302 cc	71 cm	19,8 m	1090 kg/min	Håndstart/230 V el	3,2 l	124 kg
NY! Toro Power Max HD 1432 OXHE	38865	Toro Premium OHV, 420 cc	81 cm	19,8 m	1443 kg/min	Håndstart/230 V el	4,0 l	140 kg

EKSTRAUTSTYR

Kontakt nærmeste forhandler for priser på ekstrautstyr.



Kjettinger



Toro snøfreser olje



Brytebolter



Trekk til 1-trinn snøfres



Trekk til 2-trinn snøfres

Fjern snøen og la freseren renne av seg før den plasseres innendørs. Dekk til snøfreseren når den oppbevares utendørs.

Toros nye batteridrevne løvblåser gjør arbeidet i hagen enkelt, smidig og stille. Bra for miljøet og du slipper ledninger. I Toros nye PowerPlex-serie finner du trimmere, hekksakser og motorsag. Ladern og batteriene passer til alle 5 maskinene.


Se hele sortimentet på www.hako.no



TORO POWER PLEX – LØVBLÅS

Lett og smidig løvblåser som enkelt rydder hagen for løv. Luftstrømmen regulerer du selv. Løvblåseren oppnår en luftstrøm på opptil 815 m³/h. To ulike munnstykker gjør at du kan velge mellom smal eller bred luftstrøm.

ARTIKELNUMMER	51134
MOTOR	Børsteløs motor, 40 V
MATERIALE	Hardplast
LUFTGJENNOMSTRØMMING	815 m³/h
FINFORDELINGSKAPASITET	16:1
VEKT	3,86 kg
ANNET	Variabel hastighet.
TILLEGGSUTSTYR	Roterende munnstykke Turbo boost.
PRIS	ANBEFALT PRIS 2 995,- Inkl. batteri og lader.



Du kan velge mellom to forskjellige batteristørrelser og en hurtiglader. Batteri 40 V (2,5 Ah) eller 40 V (5,0 Ah).



INNMATERVALE	STYRNING AV KASTELENGDE	GIR	ROTOR	DEKK	GLIDESKOR	ANNET	EKSTRAUTSTYR
Power Curve Rotor	Manuell	-	-	15 cm	-	-	Oppbevaringstrekk
Power Curve Rotor	Manuell	-	-	15 cm	-	-	Oppbevaringstrekk
Power Curve Rotor	Quick Shoot	-	-	17,5 cm	-	-	Oppbevaringstrekk
In-line 2 steg	Manuell	Trinnløs (ADS)	30 cm	28 cm	-	-	Kjettinger, oppbevaringstrekk
In-line 2 steg	Quick Stick	Trinnløs (ADS)	30 cm	28 cm	-	-	Kjettinger, oppbevaringstrekk
Power Max 28 cm	Quick Stick	6 frem, 2 bak	30 cm	33 cm	Vendbare	Enhåndsgrep	Kjettinger, oppbevaringstrekk,
Power Max 28 cm	Quick Stick	6 frem, 2 bak	28 cm	38 cm,	Vendbare	Enhåndsgrep	Kjettinger, snøskavlbryter, oppbevaringstrekk
Power Max 28 cm	Quick Stick	6 frem, 2 bak	30 cm	41 cm	Vendbare	Enhåndsgrep, Auto Steering, LED-belysning	Kjettinger, snøskavlbryter, oppbevaringstrekk
Power Max 36 cm	Quick Stick	6 frem, 2 bak	36 cm	41 cm	Vendbare	Enhåndsgrep, Auto Steering, LED-belysning	Kjettinger, snøskavlbryter, oppbevaringstrekk
Power Max 36 cm	Quick Stick	6 frem, 2 bak	36 cm	41 cm	Vendbare	Enhåndgrepp, Power Steering, LED-belysning varme i håndtak	Kjettinger, snøskavlbryter, oppbevaringstrekk
Power Max 36 cm	Quick Stick	6 frem, 2 bak	36 cm	41 cm	Vendbare	Enhåndgrepp, Power Steering, LED-belysning, snøskavlbryter, varme i håndtak	Kjettinger, oppbevaringstrekk,



PRAKTISK ELSTART PÅ NESTEN ALLE MODELLER.

Koble til et godkjent uttak og starte motoren ved å trykke på startknappen. Når motoren er varm, er det enkelt å starte den med starthåndtaket.

TIPS OG RÅD:

- Med elstart sparer du både rygg og hjerte.
- Pass på at strømuttaket er godkjent ved bruk av elstart.
- Fjern snø og la maskinen renne av seg før den oppbevares innendørs. Kjøp et oppbevaringstrekk dersom maskinen lagres utendørs.
- Pass på hvor du retter utkasterrøret.
- Slå alltid av motoren ved rengjøring av skovl og impeller. Bruk verktøyet som sitter på 2-stegs freseene.
- Tilpass høyden på glideskoene slit at du får et jevnt og pent resultat.
- Bruk miljøvennlig bensin. Tøm ut bensinen før maskinen lagres for sommeren.



MASKINER FOR VEDLIKEHOLD AV ALLE DINE OVERFLATER.

Vi har en spesiell følelse for flater. Det er kanskje ikke så rart, siden vi i mer enn 40 år har drevet med produkter som gjør verden rundt oss litt vakrere. Vårt arbeid berører alt du går på, og vi håndplukker maskiner som klipper, blåser, suger, børster, feier, vasker, ploger og rydder jorden du går på.

Hako Ground & Garden AB er et skandinavisk selskap med datterselskap i Frogner og Tuusula (Finland).

Vi eies av den tyske, multinasjonale industrigruppen Hako GmbH.

Som generalagent garanterer vi for at alle de varemerkene vi har ansvar for er av høy kvalitet med god service i nærheten og forhandlere som kjenner maskinene ut og inn.

Din lokale forhandler:

Alle priser er inklusive mva, frakt kan tilkomme. Anbefalt pris er leverandøren sin verdisetning av produktet. Forhandleren kan selv bestemme hvilken pris som er ønskelig å bruke. Vi tar forbehold om lokale avvik og trykkfeil. Prisene kan uten varsel endres av leverandør og forhandler.



www.hako.no



YAMAHA

Toro, Hako, Kioti og Yamaha markedsføres av Hako Ground & Garden AS – Lindebergvegen 5, N-2016 Frogner – Tlf. 22 90 77 60.