

TORO

UTSTYR FOR IDRETTSBANER OG PARKOMRÅDER



PROFESJONELT VEDLIKEHOLD AV GRESSET



HVA FINNES I BROSJYREN



SKYVE-/
SPESIALITETSKLIPPERE **4-7**



GRESSKLIPPER MED
SVINGRADIUS PÅ NULL **8-9**



GRESSKLIPPER MED
ROTTERENDE KNIVER
SPOLEKLIPPERE **10-15
16-17**



GRESSKLIPPERE FOR
STORE OMRÅDER **18-21**



FRA START TIL SLUTT

Fra uteområder med hardt underlag til landskap og klipping, har vår portefølje den rette løsningen for jobben som må gjøres. Uansett hvilket Toro-produkt det gjelder, er hele linjen vår utformet med hjelp fra fagfolk innen vedlikehold av plener – og vi hviler ikke på våre laurbær. Våre agronomer og teknikere arbeider hele tiden med å finne nye løsninger for å øke produktiviteten, spare vann, redusere drivstofforbruket og forbedre vekstforholdene.

Resultatet er en serie med produkter som er enkle å bruke for operatører på alle ferdighetsnivå, med slitestyrke som overstår røffe forhold og med pålitelighet som sikrer minst mulig nedetid og holder arbeidet i gang. I tillegg får du service og støtte fra de lokale Toro-distributørene som står beredt til å hjelpe kundene med å lykkes.

Dette får du med Toro

Støtte. Vi støtter produktene våre med service og støtte fra lokale forhandlere som bryr seg om resultatene dine, og som behandler kundene med rettferdighet og respekt.

Opplæring. Vi tilbyr godkjent opplæring for vedlikeholdsteknikerne dine for å hjelpe deg med å få mest ut av Toro-utstyret ditt.

Valg. Toro har en komplett serie av løsninger, enten du må kjøre gjennom de tøffeste forholdene eller vedlikeholde plettfritt, fint gress.

Erfaring. I mer enn 100 år har Toro Company fokusert på vedlikehold av parkområder og landskap. Noen av verdens beste idrettsbaner er avhengig av utstyret vårt.

Research. Vi lytter til fagfolk innen park og anlegg og bruker tilbakemelding fra dem til å utvikle nye løsninger som bidrar til å øke produktiviteten og ta vare på verdens dyrebare ressurser.



SPREDERE /
NYTTEKJØRETØY

22-25



UTSTYR TIL BRUK PÅ GRESS
OG RUSKPRODUKTER

26-27



UTSTYR TIL BEARBEIDING
AV GRESS

28-29



DELER OG SERVICE

30-31

SKYVEGRESSKLIPPERE OG MOTORISERTE GRESSKLIPPERE



SKYVEKLIPPERE FUNKSJONER



ProLine™



TØFFHET AV PROFESJONELL KLASSE

Jobb deg gjennom de tøffeste forholdene med de kraftfulle gressklipperne i Toro® ProLine™-serien som inkluderer motorer av kommersiell klasse, stålhjul og klippeenheter med opptil 6 mm tykk støpt aluminium. De er utformet for å levere et rent, skarpt klipp og er perfekte til å trimme og klippe små områder som plentraktorer ikke kan nå.



TurfMaster™

KLIPP MER PÅ MINDRE TID

Klipp opptil 40 % raskere med Toros TurfMaster™. Den brede klippeenheten på 76 cm klipper mer gress for hver lengde sammenlignet med en gressklipper på 53 cm. DualForce™-klippesystemet med dobbel kniv gir også en fremragende klippekvalitet enten det er snakk om resirkulering, oppsamling eller sideutkast.

STOR YTELSE FOR MINDRE JOBBER

Trimming på mindre områder eller rundt trær og hindringer tar tid, spesielt i ujevnt terreng. Toros skyveklippere og motoriserte gressklippere gir deg den kraftige, profesjonelle ytelsen du trenger for å gjøre jobben raskt og effektivt.

SKYVEGRESSKLIPPERE OG MOTORISERTE GRESSKLIPPERE SPESIFIKASJONER

	ProLine	ProLine	TurfMaster™
Modell	22291	22280	22205TE
Motor	Kawasaki FJ180V KAI, 179 cl, 4-syklus		
Drivstoff	Bensin / 1,8 l	Bensin / 3,8 l	Bensin / 3,8 l
Klippebredde	53 cm	53 cm	76 cm
Knivbremsclutch	-	Standard	
Leveringsevne	Resirkulering og innsamling		Resirkulering/innsamling/ sideutkast
Drivverk	Fast hastighet	3-hastigheter	Fast hastighet, RWD

	Mellomstor Hydro	Mellomstor Gear	Mellomstor Hydro
Modell	31914	30070	30071
Motor	Kawasaki FS541V, 603 cl, 4-syklus, OHV V-Twin, luftavkjølt	Kawasaki FS481V, 603 cl, 4-syklus, OHV V-Twin, luftavkjølt	Kawasaki FS481V, 603 cl, 4-syklus, OHV V-Twin, luftavkjølt
Drivstoff / kapasitet	Bensin / 19 l	Bensin / 18 l	Bensin / 18 l
Klippebredde	82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	91 cm
Klippehastighet	Frem: 0–10 km/t omdreining: 3,5 km/t	Frem: 0–7,5 km/t omdreining: 3,7 km/t	Frem: 0–8 km/t omdreining: 3,2 km/t
Drivverk	Dobbelt Hydro-Gear	Fem hastigheter med revers	Dobbelt Hydro-Gear
Enhetsalternativer	Bakutkast 82 cm / 91 cm / 122 cm tresktilbehør	91 cm – resirkuleringssett	91 cm – resirkuleringssett



BAKUTKAST

Hold gangveier frie for rusk med det nye motoriserte Toro®-GrandStand. Tilgjengelig i klippebredder på 96 cm og 127 cm.

	GrandStand®	GrandStand NY!	GrandStand	GrandStand	GrandStand NY!
Modell	74534TE	74540TE	74536TE	74504TE	74542TE
Motor	Kawasaki FS541V, 603 cl, 4-syklus, OHV V-Twin, luftavkjølt	Kawasaki FS541V, 603 cl, 4-syklus, OHV V-Twin, luftavkjølt	Kawasaki FS541V, 603 cl, 4-syklus, OHV V-Twin, luftavkjølt	Kawasaki FX-691, 726 cl, 4-syklus, OHV V-Twin, luftavkjølt	Kawasaki FX691V, 726 cl, 4-syklus, OHV V-Twin, luftavkjølt
Drivstoff / kapasitet	Bensin / 29,5 liter	Bensin / 29,5 liter	Bensin / 29,5 liter	Bensin / 39,7 liter	37,9 liter
Klippebredde	91 cm	91 cm	102 cm	122 cm	122 cm
Klippehastighet	0–8 km/t	0–8 km/t	0–8 km/t	0–12 km/t	0–12 km/t
Drivverk	Individuelle pumper og hjulmotorer	Individuelle pumper og hjulmotorer	Individuelle pumper og hjulmotorer	Individuelle pumper og hjulmotorer	Individuelle pumper og hjulmotorer
Enhetsalternativer	91 cm – resirkuleringssett	91 cm – resirkuleringssett	102 cm – resirkuleringssett	122 cm – resirkuleringssett	122 cm – resirkuleringssett



BYGD FOR KRAFT, BYGD FOR Å VARE

Enkel bruk og robust holdbarhet blir til sammen produktivitet med Toro® mellomstore Hydro- og Gear-modellene. De unike T-Bar-kontrollene er enkle å lære seg og reduserer belastningen på operatøren. Recycler®-kniver gir også en uovertruffen klippekvalitet samtidig som klippetiden reduseres.

KOMFORT OG PRODUKTIVITET HELE DAGEN

Toro GrandStand®-gressklipper med ståplattform kombinerer hastigheten og komforten til en gressklipper med null svingradius med av-og-på bekvemmeligheten til en skyvegressklipper. Det er rask, manøvrerbar og kompakt nok til å passere gjennom porter og på trange steder. Polstret oppheng sørger for at føreren har det behagelig og klipperesultatet er blant de beste i bransjen.

SPESIALKLIPPERE



VALGFRITT HOVERPRO®-TILBEHØR



HI-RISE-SETT
Det er bare å feste den til en eksisterende klippeenhet for å øke klippehøyden med 35 mm (kun 02600/02602)



TRANSPORTHJUL
Gjør maskinen enklere å manøvrere til og fra klippeområdene. (ekskluderer 02615)



FORLENGELSESHÅNDTAK
Gjør det enda enklere å jobbe i skråninger eller i områder som er vanskelige å komme til på. (unntatt 02615)

SPESIALKLIPPERE FUNKSJONER



HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

KLIPPESYSTEMER



NYLONTRÅD
(HoverPro 400 og 450)



KLIPPEKNIV AV STÅL
(HoverPro 500 og 550)

HÅNDTER SKRÅNINGER PÅ OPPTIL 45 GRADER

Toro® gressklippere i **HoverPro®-serien** er perfekte til områder der gressklippere på hjul etterlater et dårlig resultat eller rett og slett ikke kan brukes. De er velegnet for skråninger (modeller 450 og oppover), samt områder rundt blomsterbed og vannspeil. Et lett flatemål gjør dem også enkle å betjene.

NY!

PROFESJONELLE RESULTATER HVOR SOM HELST

Trenger du en skreddersydd løsning for den perfekte utførelsen? Med Toro® får du det. Uansett om du skal klippe bratte skråninger eller lage en formell stripete finish, kan disse produktene hjelpe deg med å gjøre jobben på en effektiv måte med spesialiserte funksjoner.



VELG DEN RETTE MEDSPILLEREN

Toro ProStripe® 560 er utviklet for en presis klipp og et rent, stripete resultat som får frem det beste ved gressplenen. Denne lette og manøvrerbare gressklipperen har et todelt, ribbet rulleddesign for å få en jevn stripe, og den nye MatchCut™-teknologien samsvarer med gresshøyden for å gjøre rensingen etter kampen til en lek.



SPESIALKLIPPERE SPESIFIKASJONER

	ProStripe® 560 NY!			
Modell	02657			
Klippebredde	56 cm			
Motor	Kawasaki® FJ180V OHV KAI-firetaktsmotor, 179 cl			
Starter	Rekyl, BBC			
Drivsystem	Selvdrevet med tre hastigheter			
Klippehøyde	13 posisjoner, 13–60 mm 3,25 mm intervaller			
Klippehastighet	3,0, 4,0, 5,2 km/t			

	HoverPro® 400	HoverPro 450	HoverPro 500	HoverPro 550
Modell	02615	02612	02604	02606
Klippebredde	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Honda® GXV57	Honda® GCV160	Honda® GCV160	Honda® GCV160
Kapasitet	57 cl	160 cl	160 cl	160 cl
Klippesystem	Nylontråd	Nylontråd	Metallstangkniv	Metallstangkniv
Klippehøyde	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm	16–34 mm



TODELT VALSE

Todelt valse øker manøvreringen betydelig og minimerer plenmarkering sammenlignet med enkeltvalse design, og den ribbede slitebanen gir best mulig trekkraft.



MATCHCUT™

Finjuster klippehøyden med MatchCut™. MatchCut tilbyr innstillinger på en halv økning (3,25 mm), og er perfekt for bruksområder på fint gress eller når du bruker flere maskiner på et stort område der nøyaktig klippehøyde er avgjørende.



TRIMSATSBØRSTE-SETT

Gi plenen en sunnere og finere klipp ved å redusere knivbladets sideveisvekst og fjern rusk på overflaten. Justerbar for rake og høyde for å gi presis innstilling. (134-3722)

TORO INNOVATION-FORKLARING



Utførelse med striper



Drift opptil maks. 45°

SPESIALKLIPPERE

GRESSKLIPPER MED SVINGRADIUS PÅ NULL



GRESSKLIPPER MED SVINGRADIUS PÅ NULL FUNKSJONER

FORDELER MED Z MASTER®-SERIEN

- Fremragende førerkomfort med tykke polstrede seter
- Rask og enkel endring av klippehøyden med standard løfteassistentpedal
- Robust holdbarhet med kraftige klippeenheter i stål og tøffe spindelenheter

TAKLER TØFFE JOBBER, PÅ ELLER AV GRESSKLIPPEREN

Titan® HD 1500-serien med gressklippere med null svingradius gjør det mulig for førere å koble til verktøy og tilbehør direkte på gressklipperen med eksklusive verktøymonteringsbraketter, noe som sparer tid og forbedrer effektiviteten. Disse gressklipperne tilbyr holdbarhet av kommersiell klasse, i tillegg til brukervennlige kontroller og et standard sete med fjæring for maksimal produktivitet.

MyRIDE®-opphegsystemet har en hengende operatørplattform og justerbare støtdempere bak for å isolere mot ujevnheter og vibrasjoner, slik at du kan kjøre komfortabelt i ulendt terreng. Tøffheten du forventer fra Toro, med utrolige kjøreegenskaper.



Titan® HD 1500-serien med MyRIDE®

PÅTA DEG UTFORDRINGER FRA TØFFE FORHOLD



Få ytelsen du trenger til å håndtere de tøffeste klippeoppgavene med de mest avanserte Toro®-gressklipperne med null svingradius. Z Master®-serien kombinerer profesjonell holdbarhet med enestående effekt og uovertruffen komfort for å holde arbeidsmannskapet i gang hele dagen. For økt allsidighet tilbyr Titan® HD 1500-serien også innovative egenskaper for bæring av verktøy.

TURBO FORCE®-KLIPPETEKNOLOGI

- Motstår skader fra støt med en kledning over klippeenheten som er fullstendig sveiset og svært sterk.
- Beskytter mot frontkollisjoner med en robust avrundet fremre støtfanger.
- Leverer et jevnere, skarpere klipp med sterke kniver.
- Overlever sammenstøt med bransjens mest solide spindelenheter.
- Gjør det mulig for deg å tilpasse klippingen med den patenterte, justerbare utslippskjemmen (utvalgte modeller).

GRESSKLIPPER MED SVINGRADIUS PÅ NULL SPESIFIKASJONER

	Titan® HD 1500-serien MyRIDE®	TITAN HD 1500-serien MyRIDE	Z Master® Professional 6000-serien	Z Master Professional 6000-serien	Z Master Professional 6000-serien MyRIDE	Z Master Professional 6000-serien
Modell	74465TE	74466TE	74902TE	74919TE	74969TE	74925TE
Motor	Toro® 708 cl	Toro® 708 cl	Kawasaki® FX651V (726 cl)	Kawasaki® FX691V (726 cl)	Kawasaki® FX691V (726 cl)	Kawasaki® FX801V (852 cl)
Drivstoffkapasitet	Bensin / 26,5 l	Bensin / 26,5 l	Bensin / 45 l	Bensin / 45 l	Bensin / 45 l	Bensin / 45 l
Klippebredde	122 cm	132 cm	122 cm	132 cm	132 cm	152 cm
Klippeenhet	TURBO FORCE®-sideutkast	TURBO FORCE®-sideutkast	TURBO FORCE-sideutkast	TURBO FORCE-sideutkast	TURBO FORCE-sideutkast	TURBO FORCE-sideutkast
Klippehastighet	0–13 km/t	0–13 km/t	0–16 km/t	0–16 km/t	0–16 km/t	0–18,5 km/t

	Z Master Professional 6000-serien	Z Master Professional 7000-serien	Z Master Professional 7000-serien	Z Master Professional 7000-serien	Z Master Professional 8000-serien
Modell	74942TE	74279TE	74264TE	74265TE	74311TE
Motor	Kawasaki® FX801V (852 cl)	Kubota 16,6 kW (23 hk)	Kubota 16,6 kW (23 hk)	Kubota 16,6 kW (23 hk)	Kohler 15,3 kW (20,5 hk)
Drivstoffkapasitet	Bensin / 45 l	Diesel / 45 l	Diesel / 45 l	Diesel / 45 l	Bensin / 28 l
Klippebredde	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
Klippeenhet	TURBO FORCE-bakutkast	Bakutkast	TURBO FORCE-sideutkast	TURBO FORCE-sideutkast	Kommersiell med bakutslipp
Klippehastighet	0–18,5 km/t	0–18 km/t	0–18 km/t	0–18 km/t	0–8 km/t



Z Master® Professional 6000-serien

Modellene i **Professional 6000-serien** er forbedret med ytterligere funksjoner for jevn og kraftfull ytelse, inkludert et robust system for klippeenhetsoppheng for en ren klipp i skråninger.



Z Master Professional 7000-serien

Gressklippere i **Professional 7000-serien** leverer ekstra dreiemoment for ekstreme forhold. Dieselmotorer og en ultraslitesterk konstruksjon gjør dette til det beste valget for de tøffeste jobbene.



Z Master Professional 8000-serien

Gressklippere i **Professional 8000-serien** sparer tid med et høykapasitetsopsamlingsystem og bakkehastighet på opptil 8 km/t. Denne klippeenheten med bakutkast kan klippe på begge sider og samtidig holde blomsterbed og gangveier uberørt. (veltebeskyttelsesstandard*)

*VELTEBESKYTTELSESYSTEM er standard på 74311TE fra og med modellåret 2018. Veltebeskyttelsessett (117-8459) tilgjengelig for tidligere års modeller.

GRESSKLIPPER MED ROTERENDE KNIVER



GRESSKLIPPER MED ROTERENDE KNIVER FUNKSJONER



Groundsmaster® 3280-D

KOMPAKT YTELSE HELE ÅRET

Du får både manøvrering, effekt og ytelse med **Groundsmaster 3280-D**-gressklipperen med kompakt roterende klippeenhet. En toveis friløpskobling registrerer behovet for trekraft, og valgfri firehjulsdriфт etter behov gir deg ekstra kontroll. Velg fra en rekke tilbehørstyper som du kan bruke hele året.



Groundsmaster 7200

EN ARBEIDSHEST TIL VEDLIKEHOLD AV PARKANLEGG

Trimming rundt trær og andre hindringer er enkelt med den korte akselavstanden og nullsvingradiusen til **Groundsmaster 7200-/7210**-gressklippere med roterende kniver. Kraftige dieselmotorer, kraftige 4,5 mm sveisede klippeenheter og bransjens mest solide spindelenheter leverer pålitelig ytelse og lang levetid. Bakutkast, sideutkast og Guardian® Recycler®-klippeenheter tilgjengelig.

GROUNDMASTER® 7200/7210 MED POLAR TRACT™-SYSTEM

- Forvandler gressklipperen raskt til en kraftig vintermaskin på mindre enn fire timer
- Klar for vinterforhold med et oppvarmet førerhus, beltedrift og hurtigkoblende tilbehør

ALLSIDIGHET HELE ÅRET

Når klippesesongen er over, fortsetter arbeidet for Groundsmaster®-gressklipperne. Med en enkel endring av tilbehøret kan du gjøre at fra trimming til fjerning av snø og løvblåsing. De er bygd for tøff ytelse, så med disse arbeidshestene kan du gjøre mer med samme maskin for å få mest mulig ut av investeringen din.



HIGH-LIFT-GRESSOPPSAMLINGSSYSTEM

Dette systemet er tilgjengelig for **ProLine H800**, og gjør gressoppsamling enkelt ved at førerne kan tømme fulle beholdere på opptil 810 l (ProLine H800) rett opp på lasteplanet til arbeidskjøretøy ved bare å trykke på en knapp.



ENHETSALTERNATIVER

Groundsmaster 360 og 7200 er tilgjengelig med Guardian® Recycler®-klippeenhet med et patentert vertikalt utslippssystem som tvinger gresset til å klippes og klippes igjen, noe som fjerner behovet for innsamling og avhending. En klippeenhet med bakutslipp og en klippeenhet med sideutslipp er også tilgjengelig.

GRESSKLIPPERE MED ROTERENDE KNIVER SPESIFIKASJONER

	Groundsmaster® 7200/7210	Groundsmaster 3280-D	Groundsmaster 3400	Groundsmaster 360	ProLine H800
Modell	3049STC/30487TC	30344 / 30345	30651	2-hjulsdrift / 4-hjulsdrift / 4-hjulsdrift + førerhus 31230 / 31223 / 31236	31050
Motor	Kubota® 18,5 kW (24,5 hk) / 24,5 kW (33 hk)	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hk)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hk)	Yanmar® 17,5 kW (23,8 hk)
Drivstoffkapasitet	Diesel / 43,5 l	Diesel / 51,1 l	Diesel / 42,8 l	Diesel / 51,1 l	Diesel / 41 l
Klippebredde	152 cm/157 cm/183 cm/254 cm	152 cm/157 cm/183 cm	157 cm / 183 cm	152 cm/157 cm/183 cm/254 cm	126 cm
Klippemengde	2,2 – 2,6 hektar/t**	2,2 – 2,6 – 3,6 hektar/t*	2,2 – 2,6 – 3,6 hektar/t*	2,2 – 2,6 – 3,6 hektar/t**	1,4 ha/t
Drivverk	2-hjulsdrift	2-hjulsdrift/4-hjulsdrift	4-hjulsdrift	2-hjulsdrift/4-hjulsdrift	4-hjulsdrift
Kjørehastighet	0–20 km/t	0–17,7 km/t	0–25 km/t	0–16,1 km/t	0–15 km/t

*Ved en klippemengde på 8 km/t. Faktisk klippemengde kan variere avhengig av føreren og forholdene.

**Ved en klippemengde på 14 km/t. Faktisk klippemengde kan variere avhengig av føreren og forholdene.



Groundsmaster® 360

EKTE FIREHJULSSTYRING

Ta produktiviteten din til et nytt nivå med **Groundsmaster 360**. Quad-Steer-styring for alle hjulene gjør det mulig å kjøre oppover bakker uten å gli, å gjøre 180°-svinger uten å ødelegge gresset og å kjøre i fullstendig komfort både i svinger og oppoverbakker. Et sikkerhetsførerhus for alle sesonger og mye tilbehør er også tilgjengelige for å tilpasse gressklipperen til bruk hele året.



Groundsmaster 3400

OVERLEGEN TREKKRAFT OG KONTROLL

Groundsmaster 3400 har fullstendig hydrostatisk girsystem med firehjulsdraft etter behov som leverer overlegen trekkraft. Med dekk med stor diameter og høy bakkeklaring kan du enkelt kjøre over fortauskanten. I tillegg er et valgfritt førerhus med veltebeskyttelse tilgjengelig, med klimaanlegg og varmeapparat for all slags vær, støyreduksjonspakke og vippesystem for førerhuset.

GRESSKLIPPER MED ROTERENDE KNIVER



GRESSKLIPPER MED ROTERENDE KNIVER FUNKSJONER



FORDELER MED GROUNDMASTER®-GRESSKLIPPER FOR BREDE OMRÅDER

- Klippebredder opptil 488 cm lar deg dekke større områder med lengre gress. Klipp opptil åtte hektar på under én time.
- Gjør det mulig for deg å klippe plenen uten problemer i bakker og på vått gress med patentert parallelt hydraulisk trekksystem og kontinuerlig firehjulsdrift.
- Sparer tid og reduserer muligheten for overoppheting med Smart Cool® automatisk reverserende vifte, som blåser rent rusk fra radiatordekslene.
- Jobber seg gjennom tøffe forhold med en turboladet dieselmotor med høyt dreiemoment.

STORSKALA- PRODUKTIVITET

Groundsmaster®-gressklippere for brede områder hjelper deg med å gjøre mer med mindre og dekker store områder med langt gress som klippes sjeldent. Men ikke la det røffe utseende narre deg. Disse gressklipperne er overraskende kvikke og gir muligheten til å klippe en 0-tommers uklippet sirkel for maksimal produktivitet. Når du klipper bredder opptil 488 cm, kan du klippe en hektar med gress på mindre enn 8 minutter.



PRODUKTIVITET FOR ALLE FERDIGHETSNIVÅER

Smart Power®-funksjonen justerer automatisk trekkenhetens bakkehastighet for å gi mer kraft til knivene ved behov for optimal klipping under alle forhold. Denne funksjonen forbedrer drivstoffeffektiviteten og forbedrer produktiviteten for både uerfarne brukere og erfarne fagfolk.

GROUNDMASTER® 4010-D, 4110-D OG 5910-FØRERHUS

Disse modellene sørger for at operatørene er komfortable og produktive med et sikkerhetsførerhuset som har tak med lav profil, veltebeskyttelse og full klimakontroll. Et trykksatt luftfiltersystem holder støv og rusk borte.

GRESSKLIPPERE MED ROTERENDE KNIVER SPESIFIKASJONER

	Groundsmaster® 4000-D/4010-D	Groundsmaster 4100-D/4110-D	Groundsmaster 5900-D/5910-D
Modell	30605/30609/30635/30636	30608 / 30644	31698 / 31699
Motor	30605 og 30635: Yanmar® 4TNV84T 30609 og 30636: Yanmar 4TNV86CT	Yanmar 4TNV86CT	Yanmar 53,7 kW (72 hk)
Drivstoff	30605 og 30635: Diesel 30609 og 30636: Diesel med ultralavt svovelinnhold (< 15 ppm)	Diesel	Diesel
Klippebredde	346 cm	323 cm	145 cm – 488 cm
Klippemengde	4,3 ha/t**	4,0 ha/t	8,4 ha/t**
Drivverk	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift



Groundsmaster® 4100-D



Groundsmaster 4000-D



Groundsmaster 5900-D

Groundsmaster 4100-D-/4110-D- gressklipperne har en fullt synlig klippeenhet for overlegen sikt for føreren.

Groundsmaster 4000-D-/4010-D- gressklipperne har uavhengige midtre og forskjellige ytre klippeenheter som følger bakken for effektiv klipping i ujevnt terreng.

Groundsmaster 5900-/5910 har tre uavhengige klippeenheter med bakutslipp som raskt kan heves og senkes i fart. Disse modellene har også integrert InfoCenter™ med varsler og diagnostikk for maksimal oppetid.

GRESSKLIPPER MED ROTERENDE KNIVER



GRESSKLIPPER MED ROTERENDE KNIVER FUNKSJONER



Groundsmaster® 3500-D Sidewinder®

PRESISJONSTRIMMING

Groundsmaster 3500-D tilbyr det innovative Sidewinder-klippesystemet som skyver klippeenhetene opptil 30,5 cm til høyre eller venstre for midten for å klippe områder som er vanskelige å nå. Dekksporene kan også endres i klippebanen for å redusere slitasjen på gresset.



Groundsmaster 3505-D

RASKT STRIPEMØNSTER AV HØY KVALITET

Groundsmaster 3505-D har tre uavhengige klippeenheter som klipper så lavt som 1,9 cm, og som tilbyr produktive 183 cm i total klippebredde. Komplette klippesyndere leverer et presist klipp og en høykvalitets stripeeffekt på idrettsbaner.

SENK KOSTNADENE OG ØK PRODUKTIVITETEN

Hold idrettsbaner og parkområder i god stand med Groundsmaster®-konturklippere. De frittflytende Contour™ Plus-klippeenheter gir en overlegen klipp i ujevnt terreng uten skalpering – alt med enkelt vedlikehold av en gressklipper med roterende kniver.



REDUSER NEDETIDEN MED SMART COOL®

Smart Cool-systemet forhindrer overoppheting ved å reversere kjøleviften i en kort stund for å fjerne rusk fra luftinntaksskjermene. Det er ikke nødvendig for føreren å stoppe og gå ut av maskinen for å fjerne rusk. (Groundsmaster 4500-D/4700-D)



GRESSKLIPPERE MED ROTERENDE KNIVER SPESIFIKASJONER

	Groundsmaster® 3500-D	Groundsmaster 3505-D	Groundsmaster 4300-D	Groundsmaster 4500-D	Groundsmaster 4700-D
Modell	30839	30849	30853	30873/30881	30874/30882
Motor	Kubota 26,1 kW (35 hk)	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)	Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 hk)	30881: Yanmar® 4TNV86CT 30873: Yanmar 4TNV84T	30882: Yanmar 4TNV86CT 30874: Yanmar 4TNV84T
Drivstoff	Diesel	Diesel	Diesel	30873: Diesel; 30881: Diesel med ultralavt svovelinnhold (< 15 ppm)	30874: Diesel; 30882: Diesel med ultralavt svovelinnhold (< 15 ppm)
Klippeenheter	Tre Contour Plus (69 cm) klippeenheter med sideklippeenheter	Tre Contour Plus (69 cm) klippeenheter	Fem Contour Plus (56 cm) klippeenheter	Fem Contour Plus (69 cm) klippeenheter	Syv Contour Plus (69 cm) klippeenheter
Klippebredde	173 cm/183 cm valgfri	173 cm/183 cm valgfri	229 cm	277 cm	381 cm
Klippemengde	1,7 ha/t	1,7 ha/t	2,2 ha/t	3,1 ha/t	4,3 ha/t
Drivverk	3-hjulsdrift	2-hjulsdrift	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift



Groundsmaster® 4300-D



Groundsmaster 4500-D/4700-D

OVERLEGEN BAKKEKLATRING

Groundsmaster 4300-D tilbyr CrossTrax®-systemet for trekraft på alle hjulene, som automatisk overfører effekt fra fordekkene til de motsatte bakdekkene for å maksimere trekraften i bakker og vått terreng. Fem klippeenheter følger nøye konturene for et jevnt klippresultat.

MAKSIMAL PRODUKTIVITET

Groundsmaster 4500-D/4700-D. Gir deg både i pose og sekk: en stor gressklipper med roterende kniver som sluker hektar med gress og en supernøyaktig klippemaskin. Funksjoner inkluderer den ledende 41,1 kW-motoren, kontinuerlig toveis firehjulsdraft og SmartPower. Groundsmaster 4500-D og 4700-D leverer overlegen håndtering og kontroll, så du kan holde det gående med topp ytelse.

SPOLEKLIPPERE



SPOLEKLIPPERE FUNKSJONER



Reelmaster® 3100-D Sidewinder

TRIMMING PÅ STEDER SOM ER VANSKELIGE Å NÅ

Reelmaster 3100-D har Toros Sidewinder®-system som gjør det mulig for førerne å forskyve alle tre spolene til venstre eller høyre uten problemer, for å nå gress som andre gressklippere ikke når.




Reelmaster® 3550-D

FLYTER OVER KUPERT TERRENG

Reelmaster 3550-D flyter uanstrengt over ujevnheter og er en av de letteste spoleklipperne av sitt slag på markedet. Den har også dekk som er snille mot gresset, og den overlegne trekkraften til et system med Serie/Parallel trehjulstrekk.

NØKKELEN TIL FINT GRESS

På de beste og mest prestisjefylte idrettsbanene er konsekvent klippekvalitet helt essensielt. Toro® Reelmaster®-gressklippere har Dual Precision Adjustment (DPA)-klippeenheter som er utformet for å holde justeringer lenger, noe som gir en velstelt og fin gressmatte med mindre vedlikehold.



VEDLIKEHOLD KNIVEGGEN

Spolene i Toro **EdgeSeries™**-serien har ny spolegeometri og knivmateriale for forbedret opprettholdelse av kniveggen og en mer nøyaktig klipp – med færre justeringer og mindre sliping påkrevd.

REDUSER VEDLIKEHOLDSTIDEN OG -KOSTNADENE

Toros **EdgeMax™-motstål** er utformet med et verktøystålsett for maksimal opprettholdelse av kniveggen og en levetid som er opptil tre ganger lenger enn standard motstål.

SPOLEKLIPPERE SPESIFIKASJONER

	ReelMaster® 3100	Reelmaster 3550-D	Reelmaster 3555-D/3575-D	Reelmaster 7000-D
Modell	03170/03171	03910	03820/03821	03781
Motor	Kubota 16,0 kW (21,5 hk)	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)	Yanmar 41 kW (55 hk)
Drivstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Klippebredde	183 cm / 216 cm	208 cm	254 cm	307 cm
Klippehøyde	6–63,5 mm	6,4–25,4 mm	13–25 mm (3555-D) / 6–19 mm (3575-D)	6,35–63,5 mm
Klippehastighet	0–10 km/t	0–11 km/t	0–10 km/t	0–11 km/t
Drivverk	3-hjulsdrift	Series/Parallell 3-hjulstrekk	Series/Parallell 3-hjulstrekk	4-hjulsdrift



Reelmaster® 3555-D og 3575-D



Reelmaster 7000-D

20 % LETTERE ENN EN TRADISJONELL SPOLEKLIPPER

Produktivitet, effektivitet, enkelhet og lavere vekt er pakket sammen i det kompakte chassiset til **Reelmaster 3555-D og 3575-D**. Resultatet er en gressklipper som gir deg den ytelsen du forventer fra Toro, med en størrelse som er mye enklere å manøvrere, og som er designet for å minke gresskomprimering på utsatte områder.

EKSTREM PRODUKTIVITET

Reelmaster 7000-D er utformet for kraftfull produktivitet og ytelse under de mest ekstreme forholdene. Hovedfunksjonene inkluderer Smart Cool® automatisk reversering av viften og en produktiv klippebredde på 307 cm, samt en kraftfull dieselmotor og spolemotorer med høyt dreiemoment.

SPOLE- OG TRESKERGRESSKLIPPERE FOR STORE OMRÅDER



SPOLE- OG TRESKERGRESSKLIPPERE FOR STORE OMRÅDER FUNKSJONER



CT2240 – kompakt trippel

KOMPAKT STØRRELSE

CT2240-spoleklipperen er ideell for områder med begrenset adgang og begrenset manøvrering.



LT3340 – kraftfull trippel

HØY YTELSE

LT3340-spoleklipperen kan spesialtilpasses til alt fra lett trimming til klipping av tykt, overgrodd gress.

KRAFTFULL ALLSIDIGHET

Disse gressklipperne leverer kvaliteten og ytelsen som du forventer, enten det dreier seg om klipping av offentlige områder eller fine gressmatter. Velg mellom en rekke modeller og et bredt utvalg av klippeenheter og tilbehør til å finjustere utstyret for dine individuelle behov.



MK.3-KLIPPENHETEN LEVERER EN FØRSTEKLASSES UTFØRELSE.

- Velprøvd design for klipping av kommunale plenområder; økt antall kniv- og motstålspunkter gir økt styrke og holdbarhet.
- Utformingen gjør at spolen slites jevnere og at motstandsdyktigheten blir helt uovertruffen.
- Tilgjengelig i 200 mm og 250 mm diameter med 4 til 9 kniver (10 kniver kun i 200 mm).
- Egnet for alle bruksområder fra fint gress til tett pakket, overgrodd gress på offentlige plasser.

SPOLE- OG TRESKERGRESSKLIPPERE FOR STORE OMRÅDER SPESIFIKASJONER

	CT2240	LT3340	T4240	LT-F3000™
Modell	30654	30657	02750	30659
Motor	Kubota D1105 19,4 kW (26 hk)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hk)	Kubota V1505 35,5 kW (47,3 hk)	Kubota V1505 33 kW (44,2 hk)
Drivstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Klippebredde	212 cm	212 cm	346 cm	212 cm
Klippehøyde	12–80 mm	12–80 mm	12–80 mm	20 mm – 75 mm
Klippehastighet	frem: 0–22 km/t; omdreininger: 11 km/t	frem: 0–25 km/t; omdreininger: 11 km/t	frem: 0–22,5 km/t; omdreininger: 11 km/t	frem: 0–25 km/t; omdreininger: 11 km/t
Klippemengde	2,0 ha/t	2,0 ha/t	3,2 ha/t	2,0 ha/t
Drivverk	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift
TUV Homologated	Ja	Ja	Ja	Ja
Klippeenhet	Spoler 200 mm diameter 4, 6, 8 eller 10 kniver	Spoler med 200 mm i diameter og 4, 6, 8 eller 10 kniver, eller med 250 mm i diameter med 4, 6, eller 8 kniver		16 treskerkniver for finklipping fra Tempest® per hode



T4240 – kraftfull 5-enhets gressklipper



LT-F3000 – kommersiell trippeltresker

HØY EFFEKT

T4240 kan konkurrere med traktortrukne deleklippere på store åpne områder, men kan også brukes på trange steder som en tre- eller fem-enhetsmaskin.

ALLSIDIG MASKIN SOM SETTER EN NY STANDARD

LT-F3000 trippeltreskemaskinen gjør det mulig for deg å klippe sjeldnere samtidig som du likevel har en førsteklasses utførelse. Det er velegnet for vedlikehold av både langt, tykt gress og kort, fint gress, så du kan håndtere en rekke bruksområder med én maskin. *Tilgjengelig med spolekonverteringssett.*

NY!

GRESSKLIPPERE FOR STORE OMRÅDER



TM5490/7490 – 5- og 7-enhets spolegressklipper

HØY KAPASITET

TM5490-/TM7490-modellene er utformet for traktortrukken deleklipping med høy effekt. Et hydraulisk system med høy kapasitet gir optimal ytelse i tykt, vått gress i tillegg til på overflater av finere kvalitet.

HOLDBARHET UTEN LIKE

Med Groundsmaster® 1200 får du en uovertruffen kombinasjon av produktivitet, holdbarhet og klippekvalitet. Den har en klippebredde på 3,7 m og kan klippe opptil 4 hektar* i timen. 1200-modellen er konstruert for årevis med pålitelig klipping, og lever opp til Groundsmasters uovertrufne omdømme for holdbarhet. Den har samme type spindler som Toros store gressklippere med roterende kniver, og den takler selv de tyngste forholdene. 1200-modellen leverer en jevn klipp og et profesjonelt, stripete utseende til store, åpne landskaper.



GROUNDMASTER 1200

Denne slepegressklipperen med roterende kniver brettes sammen til en transportbredde på 218,4 cm

SPOLEGRESSKLIPPERE FOR STORE OMRÅDER SPESIFIKASJONER

	TM5490	TM7490
Modell	02700	02701
Krav til kjøretøy	min. 33,6 kW (45 hk) ved 540 o/min PTO	min. 52,2 kW (70 hk) ved 540 o/min PTO
Klippehøyde	12–80 mm	12–80 mm
Klippemengde	3,3 ha/t	3,3 ha/t
Klippeenhetsspoler	200 mm eller 250 mm diameter 4, 6, 8 eller 10 kniver	

GROUNDMASTER 1200 SPESIFIKASJONER

	Groundsmaster 1200
Modell	
Krav til kjøretøy	Traktorens kraftuttak: 32,6 kW (35 hk)
Klippebredde	3,7 meter
Klippehøyde	13 til 102 mm
Klippemengde*	4 ha/t
Transportbredde	218,4 cm

NY!

GROUNDMASTER® 1200 FUNKSJONER



PRODUKTIVITET

Lar deg klippe opptil 4 hektar* i timen.



VARIGHET

Sparer tid og kommer seg gjennom de tøffeste forhold med de samme spindlene som Toros store gressklippere med roterende kniver.



OVERLEGEN KLIPPING

Leverer en jevn, profesjonell klipp med stripete utseende til store områder.

*Forutsatt at effektiviteten er på 85 % for maksimal klippemengde for hver gressklipper. Se veiledningen for kommersielt utstyr for komplette spesifikasjoner.

SPREDERE/ NYTTEKJØRETØY



Benkeseter



Bøtteseter



Middels plan



Sammenbrettbart,
bakovervendt sete



Bakre tilbehør



Lasteplassskinne med ned-
fellbare sider



Fronttilbehør



Reolersystem



Lasteplass med solid side



Frontbeskytter

Besøk toro.com eller kontakt med din lokale distributør, for å se en full liste over tilgjengelig utstyr og tilbehør til Workman GTX-serien.

SPREDERE OG NYTTEKJØRETØY FUNKSJONER



Workman® MDX/MDX-D-serien

JEVN KJØRING

Workman MDX-/MDX-D nyttekjøretøyene forbedrer produktiviteten og førerkomforten med Superior Ride Quality (SRQ™) og den høyeste totale lastekapasitet i sin klasse.



Workman HD-/HDX-/HDX-D-seriene

EKSTRA KAPASITET

Workman HD-/HDX-/HDX-D-nyttkjøretøyene kombinerer styrke og holdbarhet med enestående nyttelast og tauekapasitet for de mest krevende jobbene. Masse tilleggsutstyr tilgjengelig for ekstra allsidighet.



Workman GTX-serien

OVER 300

KONFIGURASJONSALTERNATIVER

Workman GTX er et flerbrukskjøretøy for anlegg og gressmatter som gir økt effekt, forbedret styring og eksklusive opphengs- og bremsesystemer. Med flere alternativer for seter, lasteplass og tilbehør er det det mest allsidige, praktiske og komfortable nyttekjøretøyet i sin klasse. Tilgjengelig med bensinmotor eller elektrisk motor.

VERKTØY FOR ALLE OPPGAVER

Arbeidsmannskapet er avhengig av utstyret for å kunne jobbe hele dagen, hver dag. Toro® har alle de pålitelige, effektive løsningene du trenger for et komplett utvalg av vedlikeholdsoppgaver for parkanlegg. Gjør flåten din komplett med Toro Multi Pro®-spredere og Workman®-nyttekjøretøyer – og maksimer avkastningen på investeringen.



ROBUST MULTI PRO®-BOMUTFØRELSE

En trekantet støtteramme beskytter sprøytedysene mot direkte støt, og separasjonsutformingen beskytter mot uventet kontakt med trær, benker og andre hindringer.

SPREDERE OG NYTTEKJØRETØY SPESIFIKASJONER

	MULTI PRO® WM	MULTI PRO® 1750	MULTI PRO® 5800-D			
Modell	41240	41188	41393			
Spredertank	757 l	662 l	1136 l			
Bom	564 cm, 3 deler	564 cm, 3 deler	625 cm, 3 deler			

	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX-D	WORKMAN HD-SERIEN	WORKMAN GTX	WORKMAN GTX EFI	WORKMAN GTX-E
Modell	07235TC	07236TC	07384TC, 07385TC, 07386TC, 07387TC, 07390TC	07130TC	07059TC	07131TC
Motor	Briggs & Stratton® 480 cl 10,4 kW (14 hk)	Kubota® 599 cl 14,2 kW (19 hk)	Kubota® 972 EFI, 962 cl 24,2 kW (32,5 hk) Kubota 950 cl 17,4 kW (23,3 hk) Kohler 674 cl 17,2 kW (23 hk)	Kohler® 429 cl	Kohler® EFI 429 cl	Børsteles AC-induksjonsmotor på 48 V.
Drivstoff	Bensin	Diesel	Diesel eller bensin	Bensin	Bensin	Elektrisk
Total kapasitet	750 kg	750 kg	1252-1364 kg	397 kg	397 kg	633 kg
Taukapasitet	545 kg med kobling som tåler stor belastning	545 kg med kobling som tåler stor belastning	1587 kg med tilhengerbrems	680 kg med kobling som tåler stor belastning	680 kg med kobling som tåler stor belastning	680 kg med kobling som tåler stor belastning



Multi Pro® WM

NYTTEKJØRETØYMONTERING

Multi Pro WM-spredere har en 757 liter stor tank som kan monteres på Workman HD-nyttekjøretøyet. Konverterer fra transport til nøyaktig, konsekvent sprøyting på så lite som 30 minutter.



Multi Pro 1750

KONSEKVENT BRUK

Multi Pro 1750-spredere er utstyrt med en membranpumpe med positiv forskyvning knyttet direkte til hastigheten på kjøretøyet for å opprettholde en konstant sprøytmengde ved en rekke ulike hastigheter.



Multi Pro 5800-D

SPAR TID OG PENGER

Multi Pro 5800-D-spredere er utformet for nøyaktighet, kraftig risting og raskere responstider. Tilleggsutstyr og tilbehør forenkler blandings- og sprøyteprosessene og sparer kostnadene for arbeidskraft og kjemikalier.

NY!

OUTCROSS® 9060



OUTCROSS® 9060-FUNKSJONER



Førerhus for alle årstider med lastearmer og bøtte

PLEN-VENNLIGHET

Outcross 9060 har et unikt, elektronisk kontrollert firehjulsstyre og firehjulsdriftssystem som er både plenvennlig og har god manøvreringsevne. Hvert hjul svinger og ruller uavhengig, noe som gjør det enkelt å svinge forsiktig og få best mulig trekkraft. Outcross' balanserte design fjerner behovet for fremre motvekt, noe som gjør at den behandler plenen mye mer forsiktig enn en landbrukstraktor.



Kalesje med standard lasteplan



Kalesje med lasteplan

KONSISTENS

Sett opp og lagre parametere for hvert tilbehør – én gang, på forhånd – for å sikre at maskinen går nøyaktig etter dine spesifikasjoner. Lagrer innstillinger for opptil seksten tilbehør, for økt brukervennlighet og konsekvent ytelse, uansett kunnskapsnivået til føreren som sitter i setet.

GJØR MER.


Outcross™ 9060 er et uvurderlig verktøy i den langvarige utfordringen plenansvarlige står overfor når det gjelder å «gjøre mer med mindre». Maskinen er en tidsbesparende, brukervennlig, gressvennlig arbeidshest for flere formål som bringer fleksibilitet, konsistens og produktivitet året rundt til gressvedlikeholdsarbeid. Gjør deg klar til å gjøre mer.




Lufting



Gjødsling




Trekking



Pløying



Topersoners



Klipping



Overgjødsler



Lasting



Fjerning av rusk



Tømming


SPESIFIKASJONER FOR OUTCROSS 9060

	OUTCROSS 9060
Motor	59 hk (44 kW) turboladet, væskeavkjølt
Drivstoff	Diesel
Lastekapasitet	opptil 2041 kg*
Taukapasitet	opptil 7257 kg (7257 kg)**
Løftekapasiteten til lasteren	998 kg Løftehøyde: 272 cm


NY!

Se veiledningen for kommersielt utstyr for komplette spesifikasjoner.

*Med lastepanet montert. **Tilhengervekt, når utstyrt med tilhengerbremses.



Standard lasteplan med en kapasitet på 453,6 kg



Valgfritt lasteplan med en kapasitet på 2041 kg



Intuitive kontrollere
Bare velg fremover eller bakover, og kjør.

ALLSIDIGHET

Outcross 9060 vil alltid være på flyttefot. Med 3-punkt, slepeutstyr, lasteplan og lastefunksjoner, er mulighetene til å få valuta for denne investeringen nesten uendelig. Outcross 9060 gjør jobben til flere maskiner i én kompakt pakke. Sett investeringen din i arbeid hver dag, og få konsekvente resultater, effektivitet og pålitelighet i gjengjeld.

KONTROLL

Drift er enkel og intuitiv. Outcross 9060 har et hydrostatisk drivverksystem som eliminerer behovet for en fører som kan håndtere avanserte kontroller og girskifter som ofte forbindes med landbrukstraktorer. Fartskontroll, skyttelskifte, et passasjersele og kontroller som kun krever én handling. Alt dette er med på å øke brukervennligheten og effektiviteten.

BRUK PÅ GRESSMATTER OG UTSTYR TIL RUSK



UTSTYR TIL BRUK PÅ GRESS FUNKSJONER



ProPass 200

ALLSIDIGHET OG PREISJON

ProPass 200-serien med overgjødslere i sprederstil gir allsidighet og presisjon i bruk, fra lett strøing til tung lufting av fyllmasse. Firehjuls armopphengsfjæring sikrer lett flatemål på ømfintlige gressmatter. Versjoner med tilhenger og nyttekjøretøysmontering er tilgjengelig.



MH-400

MATERIALHÅNDTERING MED STOR KAPASITET

MH-400-materialhåndteringsenhet takler en lang rekke oppgaver, inkludert påføring av bark, fyllmateriale og mye mer. Monter dobbeltspinnertilbehøret for overgjødsling og spredning av alt fra smulegummi til gjødsel. En bakre trekkoblingsmottaker muliggjør også tauing av andre redskaper sammen.



Topdresser 2500 / 1800

KONSEKVENT YTELSE FOR TØFFE JOBBER

Topdresser 1800 og 2500 gir maksimal ytelse og kraft, med en kapasitet på 500 l (Topdresser 1800) eller 700 l (Topdresser 2500) en overgjødslingshastighet på 13 km/t for de tøffeste overgjødslingsjobbene. Trekkraft på alle hjul sikrer konsekvent sprøytemengde på ujevnt terreng.

KONSEKVENT PROFESJONELLE RESULTATER

Overgjødsling og materialbruk er en integrert del av ethvert vedlikeholdsprogram. Toro® har det kraftfulle utstyret du trenger for presis kontroll og nøyaktig bruk hver gang, fra lett overgjødsling til ultratung materialhåndtering. Og når du må fjerne løv, gressrester eller annet organisk rusk, har vi også løsninger som hjelper mannskapet med å rengjøre store områder raskere enn med tradisjonelle metoder – noe som sparer tid og kostnader for arbeidskraft.



KONTROLL FRA FØRERSETET

Pro Force®-ruskblåseren leveres med en trådløs fjernkontroll som gjør at du slipper å starte og stoppe motoren, du kan justere motorgassen opp og ned og rotere dysen 360 grader – alt fra setet i et nyttekjøretøy.



DRIFT MED TRÅDLØS FJERNKONTROLL

Den trådløse fjernkontrollen (tilgjengelig for ProPass™ 200 og MH400) muliggjør justeringer i sanntid. Du kan gjøre raske endringer i innstillingene og lagre innstillingene for fremtidig bruk. Grunnmodellene har en kablet kontroll.

STRØMASKINER SPESIFIKASJONER

	PROPASS 200	MH-400
Modell	44701/44751	44931/44954
Beholderkapasitet	540 l (strøken), 710 l (toppet)	3060 l
Kontroller	Standard eller elektronisk trådløs	Standard eller elektronisk trådløs
Belastning	905 kg	5353 kg

	TOPDRESSER 1800	TOPDRESSER 2500
Modell	44225	44507
Drivhjul	Hydraulisk aktiverings-/ frakoblingspak fra operatorkonsoll.	Bakkedrevet, selvdrevet hydraulikk
Beholderkapasitet	502 l	698 l
Overgjødslingsbredde	150 cm	152 cm
Overgjødslingshastighet	13 km/t	13 km/t

UTSTYR TIL BRUK PÅ GRESS SPESIFIKASJONER

	PRO SWEEP®
Modell	07068
Effektforsyning	18,6 kW (25 hk) traktor eller nyttekjøretøy,* tauing påkrevd
Feiebredde	132 cm
Beholderkapasitet	762 liter

	PRO FORCE™
Modell	44552/44553/44554
Effektforsyning	18,3 kW (24,6 hk)-motor godkjent av det amerikanske transportdepartementet for å bli slept, tauet og fraktet med tilhenger
Luftstrøm	—
Viftediameter	36 cm

UTSTYR TIL BRUK PÅ GRESS FUNKSJONER



Pro Sweep®

RASK RUSKOPPSAMLING

Med Pro Sweep®-ruskopsamleren kan du justere valsehøyden etter gressforholdene. Det eksklusive flytende børstehuset roterer fra side til side og fra forsiden til baksiden for å samle opp gressstuser på ujevnt terreng. I tillegg kan du kontrollere feie- og dumpefunksjonene med den trådløse fjernkontrollen med hjelp av en knapp.



Pro Force®

MAKSIMAL LUFTSTRØM

Pro Force-turbinruskblåseren gir mer luftvolumstrøm for å fjerne rusk lenger, så du kan avslutte raskere. Den er perfekt til å blåse løv, gress, tuster og annet organisk rusk fra både gressmatter og harde overflater.

UTSTYR TIL BEARBEIDING AV GRESS



UTSTYR TIL BEARBEIDING AV GRESS FUNKSJONER



ProCore SR-serien, luftemaskiner med dyptgående tiner

LUFTEMASKINER MED DYPTGÅENDE TINDER

ProCore SR-serien med luftemaskiner med dyptgående tiner har en hydraulisk dybdejustering som lar føreren endre tinedybde fra setet på traktoren, noe som øker produktiviteten. Disse modellene er kraftige nok til å brukes på de fleste typer sammenpakket jord, men har likevel et lett flatemål på gressmatten.



ProCore® 648-luftemaskin

EFFEKTIV GÅENDE LUFTEMASKIN

ProCore 648 gående luftemaskin er konstruert med hjulene foran luftehodet slik at du kan ta lengde etter lengde uten å kjøre over kjerner eller nylig luftet gress. Dette forhindrer skader på gresset og gjør oppryddingen enklere. Hurtige vendinger og en rask transporthastighet forbedrer også produktiviteten.

SUNT GRESS BEGYNNER HER

Sunt gress avhenger av administrasjon av tetthet og å sikre at riktig mengde luft, vann og næring kan nå røttene. Fra luftemaskiner til kjerneprosessorer til overgjødslingsutstyr har Toro® alt du trenger til et omfattende dyrkingsprogram for å sikre at gressmatten er sunn og frisk.



JEVN DRIFT

Det presisjonsbalanserte ProCore®-luftehodet eliminerer hopping, gynging og unødvendig vibrasjon for noen av luftemaskinene med den jevneste driften på markedet. (ProCore 648, 864 og 1298)

UTSTYR TIL BEARBEIDING AV GRESS SPESIFIKASJONER

	PC 648	PC 864	PC 1298
Modell	09200	09715	09716
Effektforsyning	17,2 kW (23 hk) motor	22,4 kW (30 hk) traktor	33,6 kW (45 hk) traktor
Arbeidshastighet	1,2–2,4 km/t	0–4,2 km/t	0–4,2 km/t
Luftebredde	122 cm	163 cm	249 cm
Luftebybde	Opptil 102 mm	Opptil 127 mm	Opptil 127 mm

	PC SR54/PC SR54-S	PC SR70/ PC SR70-S	PC SR72
Modell	09931/09932	09933/09934	09935
Effektforsyning	13,4 kW (18 hk) traktor	26,1 kW (35 hk) traktor	33,6 kW (45 hk) traktor
Arbeidshastighet	1,2–2,4 km/t	2,4–4,0 km/t	1,3–2,4 km/t
Luftebredde	122 cm	185 cm	183 cm
Luftebybde	Opptil 254 mm	Opptil 254 mm	Opptil 406 mm



ProCore 864-/1298-luftemaskiner

PRODUKTIV LUFTEBREDE

ProCore 864- og 1298-luftemaskinene for store områder maksimerer produktiviteten med jevn drift og store luftebredder. Uavhengige artikuleringsluftehoder på 1298 leverer overlegen bakkefølging og konsekvent hullbybde.

DELER OG SERVICELØSNINGER



UOVERTRUFFEN STØTTE

5 GRUNNER

TIL Å INSISTERE PÅ EKTE TORO®-DELER OG -SERVICE

1. UOVERTRUFFEN KUNDESERVICE OG STØTTE. Toro har et omfattende nettverk av fabrikkopplærte, profesjonelle partnere med ferdighetene og opplæringen som trengs for å holde utstyret ditt på sitt beste.

2. FREMRAGENDE TILGJENGELIGHET. Toros delenettverk tilbyr tilgang til en omfattende beholdning der delebeholdningen er industriledende 98 % full til enhver tid.

3. RASK LEVERING. Våre lokale leverandører jobber for å behandle delebestillinger så du kan få utstyret tilbake i bruk så snart som mulig.

4. KONKURRANSEDYKTIGE PRISER. Toro-deler gir deg den overlegne kvaliteten og påliteligheten som merket er kjent for, til priser som kan sammenlignes med ikke-godkjente leverandører.

5. RO I SJELEN. Toro-reservedeler er designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner for maksimal ytelse med mindre nedetid.



OG TILGJENGELIGHET



FINN DISSE OG ANDRE RESSURSER PÅ TORO.COM:

- Svar på ofte stilte spørsmål
- Forhandlerlokasjoner
- Delesøk
- Produktregistrering
- Brukerhåndbøker som kan lastes ned
- Interaktive produkthåndbøker
- Sikkerhetsinformasjon
- Tilpassede finansieringstilbud



NÅR VI SIER **DU KAN STOLE PÅ DET**, MENER VI DET

Alle produkter som bærer Toro®-merket, støttes av en over 100 år lang historie, innovasjon og tidløs pålitelighet. Vi slutter aldri å investere i forskning og utvikling for å gi kundene de nyeste funksjonene. Derfor er Toro er ett av de mest kjente, mest pålitelige merkene i bransjen. Vi står også bak produktene våre med et globalt nettverk av kunnskapsrike forhandlere for dele- og servicestøtte. **Ekte mennesker. Ekte støtte.**

Smarte funksjoner. Bevist pålitelighet.



Count on it.

toro.com
Globalt hovedkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA
Tlf.: (1) 952 888 8801
Faks: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Alle rettigheter forbeholdt.

19-207-NO

Produktene som er vist i denne brosjyren, er kun ment som demonstrasjon. Faktiske produkter som selges, kan variere i bruk, utforming, nødvendig tilbehør og sikkerhetssegenskaper. Vi forbeholder oss retten til å forbedre produktene våre og foreta endringer i spesifikasjoner, design og standardutstyr uten forvarsel og uten at det påløper forpliktelse i den forbindelse. Kontakt din forhandler for informasjon om alle garantiene våre.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope