

TORO

SNØFRITT VINTER 25/26

VINTERPRODUKTER

FRA SEPTEMBER 2025-MARS 2026

Hako



Vinteren er ingen utfordring med Toro

Lei av å starte dagen med snømåking bare for å få bilen ut av oppkjørselen? Med en Toro snøfreser blir jobben enklere, raskere og langt mer effektiv, uansett hvor mye snø som har lagt seg.

Som stolt importør av Toro i Norge kan vi tilby maskiner som kombinerer kraft, kapasitet og kvalitet på et nivå som gjør at selv de hardeste vintrene blir overkommelige. Toro har utviklet snøfresere i over femti år, og siden 1971 har vi levert modeller som nordmenn kan stole på. Erfaringen merkes i hver detalj – fra startmekanismer som fungerer selv på de kaldeste dagene, til konstruksjoner som gjør at maskinen jobber seg gjennom tung og våt snø uten å sette seg fast. Snøen kastes dit du ønsker, håndteringen er smidig og enkel, og justerbar bakkeavstand gjør freseren like godt egnet til grusganger som til asfalterte oppkjørsler.

Alle Toros snøfresere er utstyrt med moderne OHV-motorer, kjent for effektivitet, levetid, lave vibrasjoner og et støynivå som gjør arbeidet mer behagelig. Med et bredt sortiment av både ett- og totrinnsmodeller finnes det alltid en Toro som passer dine behov, enten du rydder din egen garasjeoppkjørsel eller bruker maskinen i jobbsammenheng. Og én ting er sikkert: en Toro er alltid rød.

Sommerens beste hjelpere – Toro til plenen din

Når snøen smelter, tar Toro over i hagen. Med et stort utvalg av hagetraktorer og gressklippere får du maskiner som er like robuste som de er brukervennlige. Enten du vil gå bak eller sitte på, gjør Toro hagearbeidet enklere, mer effektivt og langt hyggeligere.

Maskinene er laget for å vare, enkle å vedlikeholde og designet for å gi et resultat som imponerer hver gang. Med Toro blir gresset alltid grønnere på din side – og du får mer tid til å nyte sommeren.



Kraft, kvalitet og kontroll

- det er Toro

Toro snøfresere er laget for å takle selv de tøffeste vintrene. Med robust konstruksjon i slitesterke materialer og gjen-
nomtenkt teknikk rydder de effektivt både tung og våt snø – uten å stoppe opp. Den rå kapasiteten gjør at de kan flytte opptil 1443 kilo snø i minuttet, og det justerbare utkastet sender snøen dit du vil, opptil 20 meter unna. Samtidig er de enkle å manøvrere, smidige i bruk og konstruert slik at våt snø ikke pakker seg fast. Og med modeller som drives av kraftige 60V batterier, får du moderne ytelse kombinert med frihet og fleksibilitet – helt uten kompromisser.

Rydd vinteren unna med Toro snøfreser

1-TRINNS FRESERE

POWER SHOVEL

POWER CLEAR e21

IDEELL FOR

- Harde/faste underlag.
- Mindre innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 30 cm.



2-TRINNS FRESERE

SNOWMAX™

POWER MAX®

POWER MAX® HD

POWER MAX® HD TRX

IDEELL FOR

- Harde/faste underlag.
- Mellomstore innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 45 cm.

IDEELL FOR

- Alle typer underlag.
- Mellomstore innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 50 cm.

IDEELL FOR

- Alle typer underlag.
- Store innkjørsler samt veier/plasser.
- Snødybder opp til 55 cm.

IDEELL FOR

- Alle typer underlag.
- Store innkjørsler samt veier/ plasser og tak.
- Snødybder opp til 55 cm





STERK, PÅLITELIG OG KLAR FOR VINTEREN

Toros 1-trinns snøfresere

Toros 1-trinns snøfresere kombinerer kraft, pålitelighet og enkel håndtering. Med effektive innmatingsvalser og en 4-takts motor på opptil 212 cc flytter de store mengder snø på kort tid, noe som har gjort dem svært populære. Du kan velge mellom ryddebredde fra 31 cm til 53 cm og en kastelengde fra 7,6 til 12 meter, og hvor snøen skal havne, bestemmer du enkelt selv ved å dreie utkasterrøret opptil 210 grader – perfekt for brostein eller asfalterte områder.

Toros unike Automatic Drive System, ADS, gjør snøfreseren enda mer brukervennlig. Håndtaket registrerer hvor raskt du går og tilpasser freserens tempo fra 0 til 5,5 km/t. Den trinnløse kjøringen kombinert med automatisk frikobling av hjulene når du svinger, gjør freseren utrolig lett å manøvrere og gir deg full kontroll gjennom hele ryddejobben.

Batteridrevet 1-trinns snøfreser fra Toro

Toros nye 1-trinns snøfreser med batteridrift gjør snørydding raskt og enkelt, selv for tung og våt snø. Den kaster snøen opptil 12 meter, er enkel å starte, lett å bruke og enkel å vedlikeholde. Med praktisk LED-lampe er den også perfekt for mørke vinterkvelder.

De fleste av Toros 1-trinns modeller er utstyrt med det unike rotorsystemet Power Curve og Power Edge. Systemet rydder helt ned til bar mark, og sammen med den spesialkonstruerte utkastertuten kan du flytte opptil 816 kilo snø per minutt. For modeller med In-line 2-steg sikrer den unikt utformede innmaterskovlen og høye rotasjonshastigheten at snøen kastes effektivt via ejektorrøret, med kapasitet på opptil 1134 kilo snø per minutt.

Som konsumentbruker får du to års full garanti på alle Toros 1-trinns snøfresere, som gir deg trygghet og sikkerhet i vintermånedene.



QUICK SHOOT™ CONTROL SYSTEM
Skift retning raskt og enkelt ved hjelp av Quick Shoot-systemet som sitter på styret.



KAST SNØEN DIT DU VIL
Takket være utkasterrøret som kan låses med en sperre, kan du velge å kastesnøen ikke bare hvor du vil, men også hvor høyt eller lavt du vil.



POWER CURVE ROTOR
Med Power Curve-systemet rydder du helt ned til bakken ved hjelp av gummiendene. Perfekt for steinlagte eller asfalterte innganger og garasjeoppkjørsler.



1-TRINNS FRESERE

Art.nr	Modell	
31803T	POWER SHOWEL - BATTERIDREVET	
	Rydder smale områder og oppkjørsler på opptil 31 cm bredde og 15 cm dybde. Kast opptil 7,6 meter, batteridrift opptil 45 minutter, trådløs start og minimalt vedlikehold.	
	Motor, startsystem Ryddebredde, kastelengde Vekt	60 V børsteløs motor 31 cm, opptil 7,6 meter 8 kg (uten batteri)
	BEST FOR LETT TIL MODERAT SNØFALL	

31853T	POWER CLEAR e21 - BATTERIDREVET	
	Batteridrevet 1-trinns snøfreser fra Toro fjerner raskt tung og våt snø. Enkel å starte, bruke og vedlikeholde, med justerbart utkasterrør, LED-lampe og to batteristørrelser å velge mellom. Perfekt for oppkjørsel, inngang eller uteplass.	
	Motor Batteri Startsystem Rydderedde, kastelengde Kapasitet	60 V børsteløs motor 6,0 Ah og 7,5 Ah Startknapp/ 230 V EL-start 53 cm, opptil 12 meter Opp til 120 kvm med 6 Ah batteri. Opp til 150 kvm med 7,5 Ah batteri. NB! Ryddekapasiteten avhenger av snøkvalitet.
		Innmatervalse Styring av kastelengde Hjul Vekt
		Power Edge (stål) Utkastet rør 15,5 cm 21 kg (uten batteri), 25 kg med 6,0 eller 7,5 Ah batteri
		Ekstraustyr Annet
		Oppbevaringstrekk Belysning - LED-lampe, Eco-mode

2-TRINNS FRESERE - SNOWMAX

38721	SNOWMAX 724 QXE	
	Toro Snowmax 724 er utstyrt med en slitesterk OHV-motor, 61 cm ryddebredde og kaster snøen opptil 12 meter. Med ergonomisk kontroll styrer du enkelt retning og lengde på utkasteren – ideell for asfalterte og harde underlag.	
	Motor Startsystem Rydderedde, kastelengde Kapasitet, drivstofftank Gir/driftsystem	Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc Håndstart 61 cm, opptil 12 meter Opp til 1134 kg/min. 2,2 liter Automatic Drive System (ADS) Trinnløst hastighetsregulering som tilpasser seg brukerens gå hastighet fra 0-5,5 km/t
		Innmaterskovel Styring av kastelengde Dekk/glidesko Vekt Ekstraustyr
		In-Line 2-Steg Quick stick 200°rotation 28 cm komposit 57 kg Oppbevaringstrekk



KRAFTIGE SNØFRESERE FOR VINTERENS TØFFESTE DAGER

Toros 2-trinns snøfresere

For deg som må rydde store mengder snø, høye skavler eller har grus som underlag, er en Toro 2-trinns snøfreser det perfekte valget. De har robust konstruksjon, to kontaktpunkter mot snøen, kraftige innmatervalser og motorer på opptil 420 cc. Store luftgummidekk gir solid grep uten behov for kjettinger, og den justerbare bakkeavstanden gjør freseren ideell også på grus. Med et utkasterrør som kan roteres 200 grader, styrer du snøen dit du vil.

Power Max-systemet sikrer at maskinen aldri kjører seg fast. Snøen mates jevnt gjennom utkastingsrotoren, og kapasiteten er hele 864 kilo per minutt med kastelengde på opptil 13,7 meter. Motorene leveres fra 212 til 252 cc, med seks gir fremover og to bakover, slik at du enkelt kan tilpasse tempoet.

Quick Stick Chute-funksjonen gir deg full kontroll over både kastelengde og retning med én spak. Samtidig sørger det robuste utkasterrøret i stål for lang levetid, mens det praktiske enhåndsgrepet frigjør den andre hånden slik at du kan justere utkasteren uten å stoppe maskinen.

Batteridrevet og kraftig 2-trinns snøfreser

Toros batteridrevne 2-trinns snøfresere rydder effektivt selv tung og våt snø, og kaster den opptil 13,7 meter. De er enkle å starte, bruke, vedlikeholde og lagre, og med LED-belysning kan du jobbe trygt selv på mørke vinterkvelder.

Med Power Steering kan drivhjulene frikobles individuelt, noe som gjør freseren svært lett å manøvrere i svingene. Power Max HD-serien er utviklet for de tøffeste forholdene, med kraftige motorer og innmatervalser på 36 cm som rydder snøen raskt unna. For maksimal ytelse finnes også Power Max TRX HD – med hydrostatisk beltedrift og Toros største, sterkeste konstruksjon.

Alle maskiner er utstyrt med slitesterke Toro-motorer, spesielt tilpasset hver modell for å sikre optimal ytelse og lang levetid. De leveres ferdigmontert og prøvestartet fra autoriserte fagforhandlere, slik at de er klare til bruk fra første dag. Som forbruker får du dessuten tre års full garanti – en ekstra trygghet når vinteren melder seg.



2-TRINNS FRESERE - POWER MAX

Art.nr	Modell
38819	POWER MAX 826 OAE - STEEL CHUTE
	Toro Power Max 826 OAE leveres med en kraftig 252 cc OHV-motor og Automatic Steering som automatisk frikobler innerhjulet i svingene for enklere manøvrering. Med Anti-Clogging System unngår du at våt snø pakker seg, og maskinen leverer jevn ytelse selv under krevende forhold.
	Motor Startsystem Rydderedde, kastelengde Kapasitet, drivstofftank Gir Kraftoverføring Toro Premium OHV 4-takt, 252 cc Håndstart/230V EL-start 66 cm, opptil 13,7 meter 86 kg/min. 2,2 liter 6 fremover, 2 bakover Friksjonskobling
BEST FOR START SNØFALL	Innmaterskovel Styring av kastelengde Rotor Dekk/glidesko Vekt Annet Power Max 28cm, sagtannet Quick stick 200°rotation 23 cm, 3-blad 38 cm, vendbare glidesko 81kg Enhåndsgrep, Anti-Clogging System (ACS), Automatic Steering, Stålutkast. LED-belysning Ekstraustyr Oppbevaringstrekk



2-TRINNS FRESERE - POWER MAX HD

31875	POWER MAX HD 60V e26 - STEEL CHUTE
	Nå kan du rydde snø tidlig eller sent uten å forstyrre naboene. Toros stillegående, batteridrevne 2-trinns snøfreser er kraftig, lett å styre og utstyrt med vinkelgir, LED-belysning og enhåndsgrep – kort sagt en effektiv løsning for et snøfritt resultat.
	Motor Startsystem Rydderedde, kastelengde Kapasitet, drivstofftank Gir Kraftoverføring 60V Brushless DC Startknapp 66 cm, opptil 13,7 meter Opptil 200 m² med to 7,5 Ah-batterier. 6 gir fremover, 2 bakover. Friksjonskobling
BEST FOR START SNØFALL	Innmaterskovel Styring av kastelengde Rotor Dekk/glidesko Vekt Annet Power Max 28cm, sagtannet Quick stick 200°rotation 28 cm, 3-blad 38 cm, vendbare glidesko 81kg (med 2x7,5 Ah batteri) Utstyrt med enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning og Anti-Clogging System. Leveres med to batterier og lader, med plass til ett ekstra – totalt tre batterier. Oppbevaringstrekk, snøskavlbryter, kjetting Ekstraustyr



2-TRINNS FRESERE - POWER MAX HD

Art.nr	Modell														
38850	POWER MAX HD 928 OAE - STEEL CHUTE														
	Toro Power Max 928 OAE tilhører HD-serien, bygget for tung snø og tøffe forhold. Med 265 cc motor, 71 cm ryddebredde og kapasitet på 1090 kg/min rydder den effektivt. Automatic Steering, elstart, LED-lys og enhåndsgrep gir enkel og komfortabel bruk.														
	<table> <tr> <td>Motor</td><td>Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc</td></tr> <tr> <td>Startsystem</td><td>Håndstart/230 V EL-start</td></tr> <tr> <td>Rydderedde, kastelengde</td><td>71 cm, opptil 19,8 meter</td></tr> <tr> <td>Kapasitet, drivstofftank</td><td>1090 kg/min, 2,9 liter</td></tr> <tr> <td>Gir</td><td>6 fremover, 2 bakover.</td></tr> <tr> <td>Kraftoverføring</td><td>Friksjonskobling</td></tr> </table>	Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc	Startsystem	Håndstart/230 V EL-start	Rydderedde, kastelengde	71 cm, opptil 19,8 meter	Kapasitet, drivstofftank	1090 kg/min, 2,9 liter	Gir	6 fremover, 2 bakover.	Kraftoverføring	Friksjonskobling		
Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc														
Startsystem	Håndstart/230 V EL-start														
Rydderedde, kastelengde	71 cm, opptil 19,8 meter														
Kapasitet, drivstofftank	1090 kg/min, 2,9 liter														
Gir	6 fremover, 2 bakover.														
Kraftoverføring	Friksjonskobling														
 BEST FOR STORT SNØFALL	<table> <tr> <td>Innmaterskovel</td><td>Power Max 36 cm, sagtannet</td></tr> <tr> <td>Styring av kastelengde</td><td>Quick stick 200°rotation</td></tr> <tr> <td>Rotor</td><td>36 cm, 3-blad</td></tr> <tr> <td>Dekk/glidesko</td><td>41 cm, vendbare glidesko</td></tr> <tr> <td>Vekt</td><td>123 kg</td></tr> <tr> <td>Annet</td><td>Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).</td></tr> <tr> <td>Ekstraustyr</td><td>Kjettinger (16"), snøskavl Bryter, oppbevaringstrekk.</td></tr> </table>	Innmaterskovel	Power Max 36 cm, sagtannet	Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation	Rotor	36 cm, 3-blad	Dekk/glidesko	41 cm, vendbare glidesko	Vekt	123 kg	Annet	Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).	Ekstraustyr	Kjettinger (16"), snøskavl Bryter, oppbevaringstrekk.
Innmaterskovel	Power Max 36 cm, sagtannet														
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation														
Rotor	36 cm, 3-blad														
Dekk/glidesko	41 cm, vendbare glidesko														
Vekt	123 kg														
Annet	Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).														
Ekstraustyr	Kjettinger (16"), snøskavl Bryter, oppbevaringstrekk.														



BEST FOR **STORT**
SNØFALL

38855

POWER MAX HD 1028 OXHE CE - STEEL CHUTE

HD-snøfreser med kapasitet på 1090 kg/min. Utstyrt med Power Steering, oppvarmede håndtak, LED-lys, enhåndsgrep og Quick Stick. En solid kvalitetsfreser som håndterer isskare og hardpakket snø uten problemer.

Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 302 cc
Startsystem	Håndstart/230 V EL-start
Rydderedde, kastelengde	71 cm, opptil 19,8 meter
Kapasitet, drivstofftank	1090 kg/min, 2,9 liter
Gir	6 fremover, 2 bakover.
Kraftoverføring	Friksjonskobling
Drivstofftank	3,2 liter
Innmaterskovel	Power Max 36 cm, sagtannet
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation
Rotor	36 cm, 3-blad
Dekk/glidesko	41 cm, vendbare glidesko
Vekt	128 kg
Annet	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS) Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.

BEST FOR **STORT**
SNØFALL

Ekstraustyr



BEST FOR **STORT**
SNØFALL



Anti-Clogging System (ACS) sørger for at våt snø ikke pakker seg. Systemet leder overskytende snø tilbake til innmatervalsene i stedet for å tette utkasteren, slik at freseren alltid holder flyten.



Solide innmaterskovler – Toros 2-trinns snøfresere er utstyrt med robuste og pålitelige skovler, bygget for å tåle tøffe værforhold.



Quick Stick Chute Control™ lar deg justere kastelengde og retning med én spak, og utkasterrøret kan dreies 200 grader for enkel og fleksibel snørydding.



Power Steering gjør det enkelt å håndtere snøfreseren i svinger ved å frikoble drivhjulene individuelt (gjelder OX-modellene).

Art.nr	Modell
38860	POWER MAX HD 1428 OXHE - STEEL CHUTE
Power Max® HD 1428 OHXE med 420 cc Toro Premium OHV-motor rydder 71 cm bredt og kaster snø opptil 18 meter. Kraftig og ideell for betong, asfalt og grus.	
Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
Startsystem	Håndstart/230 V EL-start
Rydderredde, kastelengde	71 cm, opptil 18 meter
Kapasitet, drivstofftank	907 kg/min
Gir	6 fremover, 2 bakover.
Kraftoverføring	Friksjonskobling
Drivstofftank	4,5 liter
Innmaterskovel	Power Max 36 cm, sagtannet
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation
Rotor	36 cm, 3-blad
Dekk/glidesko	42x11 cm, vendbare glidesko i støpejern
Vekt	138 kg
Annet	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS) og snøskavelbryter
Ekstraustyr	Kjettinger (16"), oppbevaringstrekk.

BEST FOR **STORT**
SNØFALL



BEST FOR **STORT**
SNØFALL

38870

POWER MAX TRX HD 1428 OXHE - STEEL CHUTE

Kraftig 2-trinns snøfreser med hydrostatisk beltedrift for trygg bruk i kupert og isete terreng. Utstyrt med 3-delt stålutkaster, elstart, håndtakvarmer, LED-belysning, snøskavlbryter og anti-clogging system. Robust og enkel å håndtere – perfekt for store snømengder og krevende forhold.

Motor

Startsystem

Rydderedde, kastelengde

Kapasitet, drivstofftank

Gir

Kraftoverføring

Drivstofftank

Drivstoffsystem

Innmaterskovel

Styring av kastelengde

Rotor

Dekk/glidesko

Vekt

Annet

Ekstraustyr

Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc

Håndstart/230 V EL-start

71 cm, opptil 18,3 meter

907 kg/min

6 fremover, 2 bakover.

Friksjonskobling

4,5 liter

Hydrostatisk/trinnløs hastighetsregulering

Power Max 36 cm, sagtannet

Quick stick 200°rotation, 3-delt

36 cm, 3-blad

Belter i gummi, 12 cm. Vendbare glidesko i støpejern

147 kg

Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS), varme i håndtak, LED-lys, stålutkast og snøskavlbryter.

Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.



BEST FOR **STORT**
SNØFALL





BEST FOR **STORT**
SNØFALL

Ekstrautstyr

EKSTRAUTSTYR

Art.nr	Modell
38214	KJETTINGER Passer til 13" hjul. Forpakning: 1 par
38215	KJETTINGER Passer til 16" hjul. Forpakning: 1 par
38211	GLIDESKO I komposit til alle Power Max. Forpakning: 1 par
490-7464	TREKK TIL 1-TRINNS FRESERE Forpakning: 1 stk
490-7466	TREKK TIL SNOWMAX OG POWERMAX Opptil 28" (71 cm). Forpakning: 1 stk
490-7415	TREKK TIL POWERMAX HD Opptil 28-32" (71-81 cm). Forpakning: 1 stk
139-9901	BRYTEBOLTER TIL POWERMAX HD Forpakning: 1 stk (4 bolter)
139-9900	BRYTEBOLTER TIL POWERMAX Forpakning: 1 stk (4 bolter)
38907	MOTOROLJE 0,35 L TIL 1-TRINNS SNØFRESERE Forpakning: Kartong à 24 stk (min. kjøp 24 stk)
38908	MOTOROLJE 0,59 L TIL 1-TRINNS SNØFRESERE Forpakning: Kartong à 24 stk (min. kjøp 24 stk)
38910	MOTOROLJE 0,95 L TIL 2-TRINNS SNØFRESERE Forpakning: Kartong à 12 stk (min. kjøp 12 stk)
138-0708	SERVICE-KIT TIL MOTOR Olje, tennplugg, bensinstabilisator Passer til alle Power Max HD og TRX serie. Forpakning: Kartong à 12 stk. (min. kjøp 12 stk)
139-8281	BATTERI 60V (6,0 AH) Forpakning: 1 stk
88980	BATTERI 60V (8 AH) Forpakning: 1 stk
81802	BATTERILADER 60V (2 amp) Forpakning: 1 stk
81805	BATTERILADER 60V (5 amp) Forpakning: 1 stk



Olje og bensinstabilisator

Overtrekk 2-trinns freser

Overtrekk 1-trinns freser

Glidesko

Batteri og lader



Tips og råd for vinteren

- Bruk elstart for enklere oppstart og mindre belastning på rygg og hjerte.
- Sørg for at strømuttaket er godkjent ved bruk av elstart.
- Fjern snø og la maskinen renne av før oppbevaring. Ved lagring utendørs, bruk et oppbevaringstrekk.
- Vær oppmerksom på hvor du retter utkasterrøret.
- Slå alltid av motoren før rengjøring av skovl og impeller. Bruk medfølgende verktøy på 2-trinns fresere.
- Juster glideskoene for jevn og pen snørydding.
- Bruk miljøvennlig bensin og tøm tanken før sommerlagring



SERVICE

Hvordan servicebehovet ser ut er forskjellig for alle bedrifter. Det kommer helt an på hvordan maskinene brukes. Vi tilpasser tjenesten til ditt behov.



TILBEHØR

Vi har et bredt utvalg av tilbehør og utstyr til våre maskiner slik at maskinene kan bli tilpasset bruken og omgivelsene.



RESERVEDELER

Vi har et stort reservedelslager med kort leveringstid. Våre ansatte har bred kunnskap om våre maskiner og hjelper gjerne å finne riktige deler.



FEILMELDING

Ved levering av maskin vil brukere få god opplæring i enkel feilsøking og vedlikehold. Er det behov for mer hjelp har vi personale med dybde-kunnskap.



KONTAKT OSS:

GEIR ARNE JOHANNESSEN

Key Account Manager

Tlf: +47 982 09 324

E-post: gaj@hako.no

Bestilling av maskiner/helvarer gjøres til: gaj@hako.no
Bestilling av reservedeler gjøres på: delelager@hako.no eller tlf: 02290