



2021-22 SNØFRITT

VINTERPRODUKTER
FRA SEPTEMBER 2021 – MARS 2022



TORO 60V POWER CLEAR

Batterifreser!



EASY ⚡ POWER



1- OG 2-TRINNS SNØFRESERE



Er du lei av å måke bare for å få bilen ut en tidlig vintermorgen? I så fall er det på tide å ta styringen over været og bestemme deg for å gjøre arbeidet med snøen enklere. Som stolt generalagent for varemerket Toro her i Norge kan vi presentere maskiner som har all den kraft, kapasitet og kvalitet som du trenger for å klare en lang vinter.

Toro er et amerikansk selskap som har utviklet maskiner for snørydding i rundt femti år. Her i Norge har vi sammen med Toro hatt fremgang siden 1971. Til tross for fokusering på utkastingskapasitet, innmatervalser, drivhjul og startmekanismer har vi knapt vært innesnødd i disse årene. Tvert i mot har vi stor forståelse for både deg som bruker, miljøet rundt deg og den teknikken som kreves for å flytte tonnevis av snø fra et sted til et annet.

Av erfaring vet vi for eksempel hvor viktig det er at en snøfreser starter med en gang, ikke minst når det er riktig kaldt ute. Toro snøfresere er et av de få merkene som har el-start selv på en del 1-trinns snøfresere. Vi vet også hvor viktig det er at snøfreseren klarer å arbeide seg gjennom snøen og ikke setter seg fast i snøskavlen. Eller hvor praktisk det er å kunne styre snøen eksakt dit du vil ha den. Eller hvor lett det er å håndtere snøfreseren når du kan frikoble drivhjulene. Eller helt enkelt hvor viktig det er å kunne justere bakkeavstanden dersom du rydder en grusgang.

Samtlige av Toros snøfresere er utstyrt med OHV motorer som er kjent for sin effektivitet, livslengde, lave vibrasjon og fremfor alt sitt lave støynivå.

Toros brede sortiment av 1- og 2-trinns snøfresere gjør at du alltid kan få en modell som passer dine behov, uansett om det er din egen garasjeoppkjørsel du skal holde ren, eller om du skal bruke snøfreseren i jobben. Det finnes kun en ting som er sikkert, og det er fargen. En Toro er alltid rød.

Som hånd i hanske for plenen din.

Gledelig nok kan du ha nytte av en rød maskin om sommeren også. Toro har et stort utvalg av hagetraktorer og gressklippere og enten du ønsker å gå eller sitte, gjør de livet på plenen enklere. Robuste maskiner som er enkle å vedlikeholde med praktiske funksjoner og tiltalende design. Et selvsagt valg for deg som vil at gresset skal være grønnest på din side!



Toro snøfresere-tøffe nok til å håndtere alle typer værforhold!

- Holdbare snøfresere og robust konstruksjon som er bygget av slitesterkt materiale.
- Utstyrt med smarte funksjoner og avansert teknikk.
- Håndterer enkelt bløt og tung snø.
- Utrolig effektive, og tilbyr ryddekapasitet opp til 1 443 kg snø pr minutt!
- Letthåndterte utkast som har en kastelengde opp til 20 mtr.
- Enkle, pålitelige og smidige å manøvrere.
- Fresere der hvor våt snø ikke pakker seg.
- Modeller med 60V batteridrift!

HVILKEN SNØFRESERE PASSER DIN INNKJØRSEL?

1-TRINNS FRESERE

POWER CURVE® POWER CLEAR e21 QUICK CLEAR

IDEEL FOR:

- Harde/faste underlag.
- Mindre innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 30 cm.

2-TRINNS FRESERE

SNOWMAX™

IDEEL FOR:

- Harde/faste underlag.
- Mellomstore innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 45 cm.

POWER MAX®

IDEEL FOR:

- Alle typer underlag.
- Mellomstore innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 50 cm.

POWER MAX® HD

IDEEL FOR:

- Alle typer underlag.
- Store innkjørsler samt veier/plasser.
- Snødybder opp til 55 cm.

POWER MAX® HD TRX

IDEEL FOR:

- Alle typer underlag.
- Store innkjørsler samt veier/plasser og tak.
- Snødybder opp til 55 cm.



TOROS SNØFRESERE STÅR FOR KVALITET, KAPASITET OG KRAFT.

TOROS 1-TRINNS SNØFRESERE.

1-trinnsmaskinene har en kontaktflate mot underlaget, effektive innmatingsvalser og er utstyrt med en 4-takts motor på opptil 212 cc. De er kraftige og pålitelige, samtidig som de er enkle å håndtere. Dette, sammen med muligheten for å flytte store mengder snø på kort tid, har gjort Toros 1-trinns snøfresere svært populære. Velg mellom ryddebredde fra 46 cm til 53 cm og en kastelengde fra 7,6 m til 12 m. Hvor du så vil gjøre av snøen er opp til deg. Utkasterrøret kan dreies opp til 210° i forhold til snøfreseren. Perfekt for brostein eller asfalterte områder.



EL-START FOR DEG SOM VIL BEGYNNE ARBEIDET MED ET KNAPPETRYKK.

Velg Toro CCR Quick Clear 6053 ES dersom du foretrekker en 1-trinns snøfreser med el-start. Da trykker du bare på en knapp og slipper å kjempe med startsnoren ute i kulden.

BATTERIDREVET 1-TRINNS FRESER!

Toros nye 1-trinns snøfreser med batteridrift rydder raskt og enkelt tung, våt snø og kaster den lett opp til 12 meter. Enkel å starte, enkel å bruke, lett å vedlikeholde. Utstyrt med praktisk LED-lampe for mørke vinterkvelder.

POWER CURVE-ROTOREN RYDDER INNTIL 816 KG SNØ/MINUTT.

Power Curve heter det unike rotorsystemet som sitter i de fleste av Toros 1-trinns snøfresere. Systemet rydder helt ned til bar mark, og sammen med et spesialkonstruert utkastingsrør gir det deg en kapasitet på inntil 816 kg snø per minutt.

TO ÅRS GARANTI.

Som konsumentbruker har du to års full garanti på våre 1-trinns snøfresere.



QUICK SHOOT™ CONTROL SYSTEM

Skift retning raskt og enkelt ved hjelp av Quick Shoot-systemet som sitter på styret.



KAST SNØEN DIT DU VIL

Takket være utkasterrøret som kan låses med en sperre, kan du velge å kaste snøen ikke bare hvor du vil, men også hvor høyt eller lavt du vil.



POWER CURVE ROTOR

Med Power Curve-systemet rydder du helt ned til bakken ved hjelp av gummihendlene. Perfekt for steinlagte eller asfalterte innganger og garasjeoppkjørsler.

TORO POWER CURVE 1800

En el-drevet snøfreser arbeider stille. Du starter motoren med et knappetrykk og rydder innkjørsler og ganger med en motor på 10 ampere. Denne elektriske freseren er helt vedlikeholdsfri og lett å oppbevare takket være sin praktiske størrelse og lave vekt.

ARTIKKELNUMMER	38303
MOTOR	Elektrisk
STARTSYSTEM	1800 w elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	46 cm, opp til 9 meter
KAPASITET	318 kg/min
INNMATERVÅLSE	Power Curve Rotor
STYRING AV KASTELENGDE	Lengde og retning
HJUL	17,5 cm
VEKT	12 kg
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk
PRIS ANBEFALT	4 495,-



TORO 60V POWER CLEAR

Batteridrevet 1-trinns snøfreser fra Toro. Med sin slitesterke innmater rulle i stål fjerner du raskt og effektivt både tung og våt snø i oppkjørselen din. Enkel å starte, bruke og vedlikeholde. Praktisk justerbart utkaster rør som sørger for at du kaster snøen der du vil ha den. LED-lampe. Perfekt for garasje oppkjørsel, inngang eller uteplass. To batteristørrelser å velge mellom.

ARTIKKELNUMMER	31853-T
MOTOR	60V børsteløs motor
BATTERI	6,0 Ah och 7,5 Ah
STARTSYSTEM	Startknapp/230 V Elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	53 cm, opp till 12 meter
KAPASITET	680 kg/min
INNMATERVÅLSE	Power Edge (stål)
STYRING AV KASTELENGDE	Utkaster rør
HJUL	15,5 cm
VEKT	21 kg (uten batteri), 55 kg med 6,0 eller 7,5 Ah batteri
ANNET	Belysning - LED-lampe, Eco-mode
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk
PRIS ANBEFALT	8 995,- (ekskl batteri og lader)



TORO QUICK CLEAR CCR 6053 R / TORO QUICK CLEAR CCR 6053 ES

Toro CCR Quick Clear 6053 er en pålitelig snøfreser med god kapasitet, kastelengde, effekt og ryddebredde. Med det unike Quick Shoot-systemet kan du raskt og enkelt justere utkastingsrøret fra styret. Tung, våt snø kan kastes inntil 11 meter. Kan også leveres med 230 V elstart.

ARTIKKELNUMMER	38563 / 38568
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	53 cm, opp till 11 meter
KAPASITET	816 kg/min
DRIVSTOFFTANK	1 liter
INNMATERVÅLSE	Power Curve Rotor
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Shoot Control-system 210 grader
HJUL	17,8 cm
VEKT	39 / 41 kg
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk
PRIS ANBEFALT	11 995,- / 12 995,-





KRAFTIGE SNØFRESERE SOM HJELPER DEG GJENNOM SKAVLER, SKARE OG VINTERKALDE DAGER.

TOROS 2-TRINNS SNØFRESERE.

Skal du måke mye snø? Hender det at det danner seg høye skavler som du må måke deg gjennom?

Består underlaget av grus? I så fall anbefaler vi en 2-trinns snøfreser som har en mer robust konstruksjon, to kontaktpunkter med snøen, kraftige innmatervalser og inntil 420 cc sterk 4-takst motorer. Samtlige er utstyrt med luftgummidekk. Det gir deg så bra grep at du nesten aldri trenger å bruke kjettinger. Toros 2-trinns snøfresere er også utstyrt med justerbar avstand til bakken, noe som gjør at du kan rydde snø dersom underlaget er av grus. Utkastingsrøret kan vris i en sirkel på 200° i forhold til snøfreseren, slik at du alltid kan kaste snøen dit du ønsker.



POWER MAX RYDDER INNTIL 864 KG SNØ/MINUTT.

Power Max er et system som gjør at du aldri kjører deg fast i snøen. En konstant mengde snø mates gjennom utkastingsrotoren og eventuelt overskudd trykkes ut foran snøfreseren slik at den kan gjenvinnes. Du kan rydde inntil 864 kg snø per minutt og stille kastelengden inntil 13,7 meter. Motoren fra 212 til 252 cc og har 6 gir fremover og 2 gir bakover. Det gjør at du kan tilpasse arbeidshastighet etter din egen takt.

MED QUICK STICK CHUTE-FUNKTIONEN STYRER DU SNØEN.

Quick Stick Chute er en funksjon som finnes på Power Max. Med Quick Stick Chute styrer du både kastelengde og kasteretning med en og samme spak under arbeidet.

ROBUSTE UTKASTERRØR

Alle Toro Power Max snøfresere er utstyrt med et robust utkasterrør i slitesterkt stål.

ENHÅNDSGREP.

Det praktiske enhåndsgrepet frigjør den andre hånden slik at man kan justere utkasteren til ønsket retning og lengde av snøen, dette uten å stoppe freseren.

BATTERI DRIFT, KRAFTIG 2-TRINNS FRESER!

Nytt for i år er Toros batteridrevne 2-trinns snøfreser, som rydder effektivt og lett tung, våt snø og kaster den opp til 13,7 meter. Lett å starte, enkel å bruke, lett å lagre. Utstyrt med praktisk LED-belysning for mørke vinterkvelder.

POWER STEERING FRIKOBLEDRIVHJULENE.

Power Steering System er en finesse som gjør at du individuelt kan frikoble drivhjulene. En funksjon som gjør det betydelig enklere å håndtere snøfreseren når du svinger. Automatic Steering System er en lignende funksjon som gjør det enkelt å styre freseren, men her frikobles ikke hjulene.

TORO POWER MAX HD - VELEGNET FOR TUNG SNØ.

Snøfresere for de tøffeste værforhold. Denne 2-stegs fresere fra Toro, er utstyrt med store motorer og kraftige snekkevekslere som driver innmatervalser. Denne har en diameter på 36 cm som raskt rydder unna snøen.

NYA TORO POWER MAX TRX HD.

Hydrostat beltedrift. Det ypperste av fresere fra Toro. Våre største og sterkeste maskiner.

SLITESTERKE TORO-MOTORER.

Toros kvalitetsmotorer er spesielt tilpasset de maskinene de skal drive. De er derfor ideelle for den jobben de er bygd for. Akkurat som alle produkter fra Toro så er de bygd for holdbarhet.

MONTERT OG STARTKLAR FRA FORHANDLEREN.

Toro selges nesten alltid av utvalgte fagforhandlere som har omfattende kunnskap og bred service. Derfor er din snøfreser fra Toro nesten alltid prøvestartet, testkjørt og ferdigmontert når den leveres.

TRE ÅRS GARANTI.

Som konsumentbruker har du tre års full garanti på våre 2-trinns snøfresere.



NYHET!

Batteridrevet 2-trinn snøfreser!

TORO 60V POWER MAX E26 – STEEL CHUTE

Nå kan du rydde snø på sene kvelder og tidlige morgener uten å forstyrre naboe!

Toros nye stille, kraftige, batteridrevne 2-trinns snøfreser er blant annet utstyrt med en behagelig håndtakvarmer og et kraftig vinkelgir som gjør det mulig å komme seg like lett rundt i en snø fonn som i løs snø. Maskinen er lett å håndtere takket være det fleksible automatiske styringsystemet. Praktisk elektrisk start, LED-belysning og enhåndsgrep. Kort sagt en stille, effektiv batteridrevet snøfreser som etterlater et fint snøfritt resultat.

ARTIKKELNUMMER	31875
MOTOR	60V Brushless DC
STARTSYSTEM	Startknapp
RYDDEBREDD, KASTELENGDE	66 cm, opp till 13,7 meter
KAPASITET	200 m ² med 2 st 7,5 Ah batterier
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INMATARVALS	Power Max 28 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	28 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	38 cm. Vendbare glidesko
VEKT	81 kg (med 2 x 7,5 Ah batteri)
ANNET	Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS). 2 stk batteri og lader er inkludert, plass for 1 stk ekstra batteri. Maks 3 stk.
EKSTRAUTSTYR	Snøskavlbryter, oppbevaringstrekk, kjetting.

ANNAT Batterier og lader passer også andre 60V maskiner fra Toro.
PRIS ANBEFALT 34 995,- (2 stk batteri og lader er inkl.)



60V MAX FLEX-FORCE POWER SYSTEM™
EASY POWER

ENKELT Å
STARTE!



ENKELT Å
BRUKE!



ENKELT Å
VEDLIKEHOLDE!



TORO SNOWMAX 724 QXE CE



AUTOMATIC DRIVE SYSTEM (ADS)

Toros unike funksjon ADS – overføres via håndtak som registrerer hastigheten du gjør for deretter å justere snøfreserens tempo deretter. Denne automatiske, trinnløse kjøringen og frakobling av operasjonen i svinger gjør den utrolig lett å manøvrere.

Toro Snowmax er egnet for huseiere som leter etter en snøfreser som kommer gjennom dyp snø, men som fremdeles er fleksibel og lett å håndtere. Toro Snowmax 724 har en slitesterk Toro OHV -motor, 61 cm klaringsbredde og en kastelengde på opptil 12 meter. Enkel håndtering av ejetorrøret med den fleksible, ergonomiske kontrollen der du styrer kastelengden og retningen. Perfekt for asfalterte overflater.

ARTIKKELNUMMER	38721
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	61 cm, 12 meter
KAPASITET. DRIVSTOFFTANK	1134 kg/min. 2,2 liter
VÅXLAR/DRIVNING	Automatic Drive System (ADS)
INMATARVALS	In-Line 2-Steig
STYRING AV KASTELENGDE	Quick stick 200° rotation
DEKK, GLIDESKO	28 cm, komposit
VEKT	57 kg
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk.
PRIS ANBEFALT	14 995,-



IN-LINE 2-TRINN

Den unikt utformede matervalsen og den høye rotasjonshastigheten sikrer at snøen kastes ut raskt og effektivt via ejetorrøret. Kommer lett gjennom både dyp og tung snø og klarer helt ned til overflaten.



TORO POWER MAX 726 OE – STEEL CHUTE

En effektiv 2-trinns snøfreser med 66 cm ryddebredde og 13,7 meter kastelengde. Rydder inntil 864 kg snø per minutt. Med Quick Stick Chute-funksjonen styrer du både kastelengde og retning mens du kjører maskinen. Bestselgeren til Toro med helstøpt ramme og livstidsgaranti på utkastermaterialet. Utstyrt med Toros patenterte Anti-clogging system (ACS) som garanterer at våt snø ikke pakker seg. 230V el-start inngår. Perfekt til middelstore oppkjørsler og snørike plasser. Passer både grus og steinbelagte underlag. Freseren er utstyrt med solid utkaster i stål.

ARTIKKELNUMMER	38814
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	66 cm, 13,7 meter
KAPASITET. DRIVSTOFFTANK	864 kg/min. 2,2 liter
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INMATARVALS	Power Max 28 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	28 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	38 cm. Vendbare glidesko
VEKT	79 kg
ANNET	Enhåndsgrep, Anti-Clogging System (ACS). Stålutkast.
EKSTRAUTSTYR	Snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS ANBEFALT	19 995,-

Alle Toro Power Max snøfresere er utstyrt med solide og slitesterke utkasterrør i stål.



TORO POWER MAX 826 OAE – STEEL CHUTE

Toro Power Max 826 OAE er utstyrt på samme måte som maskinen over, men med sterkere motor. Den er også utstyrt med Automatic Steering som automatisk frikobler det innerste hjulet når du svinger. Dette gjør maskinen enklere å styre under bruk. Kjettinger og trekk er ekstrautstyr.

ARTIKKELNUMMER	38819
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 252 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	66 cm, 13,7 meter
KAPASITET. DRIVSTOFFTANK	864 kg/min. 2,2 liter
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INMATARVALS	Power Max 28 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	28 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	38 cm. Vendbare glidesko
VEKT	81 kg
ANNET	Enhåndsgrep, Anti-Clogging System (ACS), Automatic Steering, Stålutkast. LED-belysning
EKSTRAUTSTYR	Snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS ANBEFALT	23 995,-

Alle Toro Power Max snøfresere er utstyrt med solide og slitesterke utkasterrør i stål.



ANTI-CLOGGING SYSTEM (ACS).

Om det blir mer snø enn impelleren kan kaste ut kan tilstopping oppstå. Toros innovative system gjør det mulig for impelleren og automatisk styre overflødig snø bort fra utkastere og tilbake inn i innmatingsvalsene, for å forhindre at tilstopping oppstår i utkastere.




SOLIDE INMATERVALSER.

Toros 2-trinns fresere er utstyrt med robuste og pålitelige innmatervals som er produsert for å klare tøffe værforhold.



POWER STEERING

Power Steering-systemet er en finesse som gjør at du individuelt kan frikoble drivhjulene. En funksjon som gjør det betydelig enklere å håndtere snøfreseren når du svinger (gjelder OX-modellene).



QUICK STICK CHUTE CONTROL™ ENKELT OG FLEKSIBELT.

Med Quick Stick Chute systemet styrer du både kastelengde og kasteretning med en og samme spak under arbeidet. Utkasterrøret kan vris 200 grader.

TORO POWER MAX HD 928 OAE – STEEL CHUTE

Denne snøfreseren inngår i Toros HD-serie som er tilpasset tung snø og de tøffeste værforhold. HD-serien er utstyrt med store motorer og kraftige skovler. Toro Power Max 928 OAE har en OHV-motor på 265 cc. 71 cm ryddebredde gir en kapasitet på 1090 kg snø pr minutt. Takket være Automatic Steering er det lett å håndtere. Praktisk elstart, LED-belysning og ethåndsgrep. En trofast tjener for store snømengder.

ARTIKKELNUMMER	38850
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	71 cm, opp till 19,8 meter
KAPASITET	1090 kg/min
DRIVSTOFFTANK	3,2 liter
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	41 cm. Vendbare glidesko
VEKT	123 kg
ANNET	Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).
EKSTRAUTSTYR	Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS ANBEFALT	29 995,-

Alle Toro Power Max HD snøfresere er utstyrt med solide og slitesterke utkasterrør i stål.



TORO POWER MAX HD 1028 OXHE – STEEL CHUTE

HD-snøfreser med en ryddekapasitet på hele 1090 kilo snø pr minutt. Utstyrt med Power Steeringsystemet, varme i håndtaket, LED-belysning, det praktiske ethåndsgrepet og den lettmanøvrerende Quick Stickfunksjonen. En kvalitetsfreser som lett tar seg gjennom isskare og hardpakket snø.

ARTIKKELNUMMER	38855
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 302 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	71 cm, opp till 19,8 meter
KAPASITET	1090 kg/min
DRIVSTOFFTANK	3,2 liter
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INNMATERVÅLSE	Power Max 36 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	41 cm. Vendbare glidesko
VEKT	124 kg
ANNET	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).
EKSTRAUTSTYR	Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS ANBEFALT	33 495,-

Alle Toro Power Max snøfresere er utstyrt med solide og slitesterke utkasterrør i stål.



TORO POWER MAX HD 1432 OXHE – STEEL CHUTE

Toro Power MAX HD 1432 OXHE er den største maskinen i Toros HD-serie. En høytpresterende freser som flytter snøen dit du vil. En reell ryddekapasitet på hele 1443 kilo snø pr minutt og en kastelengde på opptil nesten 20 meter. Utstyrt med Power Steering-systemet, varme i håndtaket, LED-belysning, det praktiske ethåndsgrepet og den lettmanøvrerende Quick Stick-funksjonen. Førsteklasses snøfreser for tøffe vinterforhold og store snømengder.

ARTIKKELNUMMER	38865
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	81 cm, opp till 19,8 meter
KAPASITET	1443 kg/min
DRIVSTOFFTANK	4,0 liter
GIR	6 fremover, 2 bakover
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INNMATERVÅLSE	Power Max 36 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon
ROTOR	36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	41 cm. cm. Vendbare glidesko i støpejern
VEKT	140 kg
ANNET	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS) og snøskavel bryter.
EKSTRAUTSTYR	Kjettinger (16"), oppbevaringstrekk.
PRIS ANBEFALT	39 995,-

Alle Toro Power Max snøfresere er utstyrt med solide og slitesterke utkasterrør i stål.



TORO POWER MAX TRX HD 1428 OXHE – STEEL CHUTE

Kraftig og robust 2-trinns snøfreser med fleksibelt hydrostatisk drivsystem. Utstyrt med praktiske belter, noe som betyr at du kan jobbe med dem trygt og enkelt snørydding fra for eksempel tak, i kupert og isete forhold. Det 3-delte stålutkasterrør, kan du enkelt betjene via styrespaken og kaste snøen der du vil ha den. Elektrisk start, håndtakvarmer, snøskavl Bryter, anti-clogging system, vipbar i 4 trinn og LED-belysning. Enkel og lett å håndtere til tross for vekt og størrelse. En snøfreser som enkelt tåler alle typer snøfjerning og værforhold, er utmerket for profesjonelle eller hvis du har store mengder snø å rydde.

ARTIKKELNUMMER	38870
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	71 cm, 18,3 meter
KAPASITET	907 kg/min
DRIVSTOFFTANK	4,5 liter
DRIVSYSTEM	Hydrostatisk
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INNMATERVALSE	Power Max 36 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE	Quick Stick, 200° rotasjon, 3-delat
ROTOR	36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	Belter i gummi, 12 cm. Vendbare glidesko i støpejern
VEKT	147 kg
ANNET	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Anti-Clogging System (ACS). Power Steering, snøskavlbryter, LED lys og stålutkast.
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk XL
PRIS ANBEFALT	49 995,-

Alle Toro Power Max snøfresere er utstyrt med solide og slitesterke utkasterrør i stål.



Maskinen kan vippes i fire trinn.

TORO POWER MAX TRX HD 1432 OXHE – STEEL CHUTE

Stor, større, Toro Power Max TRX HD 1432 OXHE! Førsteklasses snøfreser for veldig tunge og tøffe vinterforhold og store mengder snø. Utstyrt på samme måte som ovenfor, men med full 81 cm ryddebredde og har kapasitet hele 1443 kg per minutt. Maskinen kan vippes i fire forskjellige trinn som letter transport mellom forskjellige arbeidsflater. En ekte arbeidshest – kort sagt profesjonell maskin.

ARTIKKELNUMMER	38875
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE	81 cm, 18,3 meter
KAPASITET	1443 kg/min
DRIVSTOFFTANK	4,5 liter
DRIVSYSTEM	Hydrostatisk
KRAFTOVERFØRING	Friksjonskobling
INNMATERVALSE	Power Max 36 cm, sagtannet
STYRING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotasjon, 3-delat
ROTOR	36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO	Belter i gummi, 12 cm. Vendbare glidesko i støpejern
VEKT	149,7 kg
ANNET	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Anti-Clogging System (ACS). Power Steering, snøskavlbryter, LED lys og stålutkast.
EKSTRAUTSTYR	Oppbevaringstrekk XL
PRIS ANBEFALT	54 995,-

Maskinen kan vippes i fire trinn.



ANTI-CLOGGING SYSTEM (ACS).

Om det blir mer snø enn impelleren kan kaste ut kan tilstopping oppstå. Toros innovative system gjør det mulig for impelleren og automatisk styre overflødig snø bort fra utkastere og tilbake inn i innmatingsvalsene, for å forhindre at tilstopping oppstår i utkastere.



SOLIDE INNMATERVALSER.

Toros 2-trinns fresere er utstyrt med robuste og pålitelige innmatervalser som er produsert for å klare tøffe værforhold.



HYDROSTATISK DRIFT

Svært manøvrerbar beltemaskin med hydrostat drift for smidighet.



QUICK STICK CHUTE CONTROL™ ENKELT OG FLEKSIBELT.

Med Quick Stick Chute systemet styrer du både kasteleNGde og kasteretning med en og samme spak under arbeidet. Utkasterrøret kan vriss 200 grader.



EASY POWER

Toros batteridrevne løvblåser gjør jobben din i hagen enkelt og stille. Bra for miljøet og du slipper ledninger!

I Toros FLEX-FORCE 60V serie finner du også gressklippere, trimmere, hekksakser og motorsager. Laderen og batteriene passer for alle hageredskaper.



Se hele sortimentet på: www.hako.no

TORO FLEX-FORCE – LØVBLÅSER

Er du lei av å rake løv eller blader. Så er det på tide å investere i Toros nye batteridrevne løvblåser som smidig tar seg av alt fra små barnåler, støv i garasjen til store mengder våte, tunge blader.

ARTIKKELNUMMER	51825T
MOTOR	Borstløs 60 V DC,
MATERIALE	Hardplast
LUFTGJENNOMSTRØMMING	185 m³/t
VEKT	3,86 kg
ANNET	Trinnløs hastighetsregulering, Turbo boost
TILLEGGSTYR	Extra 60V batteri.
PRIS ANBEFALT	2 395,- (EXKL BATTERI OG LADER)

60V MAX FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY POWER

ENKLT Å
STARTE!



ENKLT Å
BRUKE!



ENKLT Å
VEDLIKEHOLDE!



TORO ULTRA – BLOWER/VAC

En riktig hjelper med en mengde bruksområder takket være sin blås/suge og finfordelingsfunksjon. Motoren gir en luftstrøm på hele 402 km/t og en høy oppsamlingsevne. Finfordeleren reduserer løvmengden til en sekstendel – det klart beste resultatet av alle i sitt slag. Ultra Blower Vac har trinnløs innstilling av luftstrømmen, som er bra ved arbeid rundt nyplantinger.

ARTIKKELNUMMER	51581
MOTOR	Elmotor, 1500 W
MATERIALE	Hardplast
LUFTGJENNOMSTRØMMING	402 km/t
FINFORDELINGSKAPASITET	16:1
OPPSAMLER	53 liter, tekstil
VEKT	3,8 kg
ANNET	Magnesium impeller (viftehjul). Variabel hastighet.
PRIS ANBEFALT	1 995,-

*TIPS!
Det går like bra å blåse
bort mindre snømengder
som løv!!*

















TORO ULTRA PLUS – BLOWER/VAC

Løvblåser/sug fra Toro. En riktig hjelper med en mengde anvendingsmuligheter takket være sin blås/suge og finfordelingsfunksjon. Motoren gir en luftstrøm på hele 402 km/t og en høy oppsamlingsevne. Finfordeleren reduserer løvmengden til en tyvendedel – det klart beste resultatet av alle i sitt slag. Ultra Blower Vac har trinnløs innstilling av luftstrømmen, som er bra ved arbeid rundt nyplantinger.

ARTIKKELNUMMER	51558
MOTOR	Elmotor, 1500 W
MATERIALE	Hardplast
LUFTGJENNOMSTRØMMING	402 km/h
FINFORDELINGSKAPASITET	20:1
OPPSAMLER	53 liter, tekstil
VEKT	4 kg
ANNET	Magnesium impeller (viftehjul). Variabel hastighet. Shredz-All shred ring, roterende munnstykke.
PRIS ANBEFALT	2 495,-



PRODUKT	ART NR	MOTOR	HYDERBERED	KASTELENGDE	KAPASITET	STARTSYSTEM	DRIVSTOFFTANK	VEKT	GIR	ROTOR	DEKK
1-TRINNS SNØFRÆSERE											
Toro Power Curve 1800	383003	Elektrisk, 1800 w	46 cm	Maks 9 m	318 kg/min	Elstart	-	12 kg	-	-	15 cm
Toro Power Clear e21 Batteri	31853-T	Børsteløs 60 volt, batteridrift	51 cm	Maks 12 m	680 kg/min	Håndstart/Elstart	-	21 (55) kg	-	-	15 cm
Toro GCR Quick Clear 6053 R/ES	38593 / 38598	Toro OHV 4-takt, 212 cc	53 cm	Maks 11 m	816 kg/min	Håndstart/Elstart	1,0 liter	39/41 kg	-	-	175 cm
2-TRINNS SNØFRÆSERE											
Toro SnowMax 724 QXE OE	38721	Toro Premium OHV, 212 cc	61 cm	Maks 12 m	1134 kg/min	Håndstart	2,2 liter	53 kg	Trinløs (ADS)	25,4 cm	28 cm
Toro Power Max 60V E26	31875	Toro 60 V Børsteløst motor	66 cm	Maks 13,7 m	800 rpm (med 2 x 7,5 Ah batteri)	Knappstart/230 V el	-	81 kg	6 frem, 2 bak	36 cm	38 cm
Toro Power Max 726 OE	38814	Toro Premium OHV, 212 cc	66 cm	Maks 13,7 m	864 kg/min	Håndstart/230 V el	2,2 liter	79 kg	6 frem, 2 bak	28 cm	38 cm
Toro Power Max 826 OAE	38819	Toro Premium OHV, 252 cc	66 cm	Maks 13,7 m	864 kg/min	Håndstart/230 V el	2,2 liter	81 kg	6 frem, 2 bak	28 cm	38 cm
Toro Power Max HD 928 OAE	38850	Toro Premium OHV, 265 cc	71 cm	Maks 19,8 m	1090 kg/min	Håndstart/230 V el	3,2 liter	120 kg	6 frem, 2 bak	36 cm	41 cm
Toro Power Max HD 1028 OXHE	38855	Toro Premium OHV, 302 cc	71 cm	Maks 19,8 m	1090 kg/min	Håndstart/230 V el	3,2 liter	124 kg	6 frem, 2 bak	36 cm	41 cm
Toro Power Max HD 1432 OXHE	38865	Toro Premium OHV, 420 cc	81 cm	Maks 19,8 m	1443 kg/min	Håndstart/230 V el	4,0 liter	140 kg	6 frem, 2 bak	36 cm	42 cm
Toro Power Max HD 1428 TRX OXHE	38870	Toro Premium OHV, 420 cc	71 cm	Maks 18,3 m	907 kg/min	Håndstart/230 V el	4,5 liter	147 kg	Hydrostatisk	36 cm	belter
Toro Power Max HD 1432 TRX OXHE	38875	Toro Premium OHV, 420 cc	81 cm	Maks 18,3 m	1443 kg/min	Håndstart/230 V el	4,5 liter	149,7 kg	Hydrostatisk	36 cm	belter
EKSTRAUTSTYR											
Kjettinger 13"	38214										
Kjettinger 15"	107-3813										
Kjettinger 16"	38215										
Trekk til 1-trinns fese	490-7464										
Trekk til Snowmax, Powermax	490-7466										
Trekk til Powermax HD	490-7415										
Toro brytebolter Power Max	133-2575										
Toro brytebolter Power Max HD	133-2576										
Toro snøfreser olje 0,35 liter (1-trinns)	38907	Overtrekk til 1-trinns fræsere									
Toro snøfreser olje 0,59 liter (1-trinns)	38908	Overtrekk til 2-trinns fræsere									
Toro snøfreser olje 0,95 liter (2-trinns)	38910										
Gildestor, kompost, Power Max	38211										
Service-kit olje, tennplugg, bensinstabilisator	138-0699										
Batteri 60V (6,0 Ah)	81860										
Batteri 60V (7,5 Ah)	81875										
Batterilader 60V	81802										

TIPS OG RÅD:

- Med elstart sparer du både rygg og hjerte.
- Pass på at strømuttaket er godt klemt ved bruk av elstart.
- Fjern snø og la maskinen renne av seg før den oppbevares inneendørs.
- Klipp et oppbevaringstrekk dersom maskinen lagres utendørs.
- Pass på hvor du retter utkasterrøret.
- Stå alltid av motoren ved rengjøring av skovl og impeller. Bruk verktøyet som sitter på 2-stegs fræsere.
- Tilpass høyden på glideskoene slik at du får et jevnt og pent resultat.
- Bruk miljøvennlig bensin. Tøm ut bensinen før maskinen lagres for sommeren.

Service kit
(olje, tennplugg og bensinstabilisator)

Toro motor olje 0,35 l

www.hako.no

TORO

Toro markedsføres av Hako Ground & Garden AS – Lindelbergveien 5, N-2016 Frogner – Tlf. 22 90 77 60.

