



SOMMER 2025





60V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY POWER







Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

60V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™
EASY⚡POWER

TORO 60V - BATTERIDREVET

Art.nr	Modell	
51825T	**Toro Løvblåser**	
BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!	Motor	Børsteløs 60V DC
	Materiale	Hardplast
	Luftgjennomstrømming	Opp till 185 km/h
	Luftstrøms volum	Opp till 17,3 m3/min
	Vekt	3,4 kg
	Annet	Trinnløs hastighet, Turbo boost



51835T	**Toro Trimmer**	
BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!	Motor, Effekt	Børsteløs 60V DC
	Materiale	Hardplast, stål
	Ryddebredde	36-46 cm
	Vekt	4,7 kg
	Annet	Automatisk mating av tråd, komforthåndtak. 2.4 mm line inkludert, variable hastigheter
88201	Trimmetråd 2,0 mm	
88202	Trimmetråd 2,5 mm	



51845T	**Toro Motorsag**	
BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!	Motor, Effekt	Børsteløs 60V DC
	Materiale	Hardplast
	Bladlengde	41cm
	Kjedehastighet	11 m/s
	Vekt	5,8 kg
	Annet	Trinnløs hastighet, komforthåndtak, enkel kjedestrammer, kastebeskyttelse



51855T	**Toro Hekkesaks**	
BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!	Motor	Børsteløs 60V DC
	Materiale	Hardplast, stål
	Sverdlengde	61cm
	Skjærekapasitet	1,9 cm
	Vekt	4,2 kg
	Annet	Vridbart håndtak, variabel hastighet



51847T	**Toro Stangsag**	
BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!	Motor	Børsteløs 60V DC
	Materiale	Hardplast, stål
	Skjærelengde	25 cm
	Skjærekapasitet	1,9 cm
	Vekt	4,1 kg
	Annet	Vridbart håndtak, variabel hastighet



81825	**Toro 60V (2,5 Ah) batteri**
81850	**Toro 60V (4,0 Ah) batteri**
81860	**Toro 60V (6,0 Ah) batteri**
88980	**Toro 60V (8,0 Ah) batteri**
68810	**Toro 60V (10 Ah) batteri**
81802	**Toro 60V batterilader, 2 Amp**
81805	**Toro 60V batterilader, 5 Amp**
66560	**Toro 60V Max Flex-Force 6-pod Charger**
86924	**Duo lader**

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

TORO 60V - BATTERIDREVNE HAGEREDSKAPER FOR PROFF

Art.nr	Modell
66200	**Toro 60V Revolution Løvblåser og Ryggsekk** – Komfortabel, robust ryggsekk med integrert håndtak, LED-batteridiagnostikk og kapasitet til å bære to batterier. – Kraftig vifte, 1 240 m³/h ved 257 km/h** – Utskiftbar armkanon eller, beslag – Trinnløs hastighet med turboboost og låsemodus for jevn luftstrøm – Drevet av valgfritt 60V Max* Flex-Force-batteri – Kun verktøy. Batterier og lader selges separat – Boost-modus 37 min. Høy kjøretid 80 min. Maksimal kjøretid 330 min – Vekt 7,9 kg (verktøy) BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!
66200T	**Toro 60V Revolution Løvblåser** Se informasjon ovenfor. BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!
66205T	**Toro 60V Revolution Ryggsekk** Se informasjon ovenfor. BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!
66210T	**Toro 60V Revolution Trimmer** – 40 cm klippebredde med 2,4 mm line – Spol fremover via linjetrykk – Svært effektiv børsteløs motor – Trinnløs 2-trinns hastighet – Drevet av valgfritt 60V Max* Flex-Force Batteri – Kun verktøy. Batterier og lader selges separat – Leveres med avlastende skulderstropper – RPM gir 1/2: 4800/5300 – Kjøretid gir 1/2: 240 min/160 min – Vekt (kun verktøy): 4,6 kg BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!









Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

Art.nr	Modell
66220T	**Toro 60V Revolution Hekksaks**

- 66 cm sverdlengde
- 3 cm kuttekapasitet
- Dobbelsidige skjæreblader
- 180° roterende håndtak for vertikal eller horisontal kutting
- Variabel 2-trinns med 3200/4100 o/min
- Klasseledende kjøretid: upp till 600 minuter
- Drevet av valgfritt 60V Max* Flex-Force-batteri
- Kun verktøy. Batterier og lader selges separat
- Maks drifttid: 600 min
- Vekt (verktøy): 4,2 kg





66005	**Toro 60V MAx Revolution Powerlink ladetilkobling**
66560	**Toro 60V Max Flex-Force lader med 6 uttak, 12 Amp**
68810	**Toro 60V Max Flex-Force 10 Ah batteri**
81805	**Toro 60V batterilader, 5 Amp (hurtiglader)**







Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

TORO BATTERIDREVET GRESSKLIPPER - 60V

Art.nr	Modell
21864	**Toro Recycler 55, 60V (inkl. 6,0 Ah batter og lader)**

Klippebredde	55 cm
Klippesystem	2 i 1 - (Recycler®, oppsamler)
Motor, Effekt	2,0 kW Brushless DC
Materiale	Stålpanne
Driftsystem	Automatic Drive
Maks klippeareal	Opp till1000 m2 (6,0Ah)
Klippehøyde	4-punktinnstilling, 25-102 mm
Oppsamler	63 liter, tekstil
Startsystem	Startknapp
Vekt	36 kg inkl 60V batteri 6,0 Ah (33 kg uten batteri)
Annet	Justerbart håndtak SmartPower (gress sensor). SmartRun Smart Stow (kan enkelt oppbevares/lagres på høykant.)

60V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™
EASY POWER



3 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For garantivilkår, se bruksanvisningen.
For privat bruk - ikke for kommersiellt bruk.

55 CM RECYCLER GÅGRESSKLIPPER

21771	**Toro Recycler 55 AD**

Klippebredde	55 cm
Klippesystem	2 i 1 - (Recycler®, oppsamler)
Motor, Effekt	Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Materiale	Stål
Driftsystem	Automatic Drive, bakhjulsdrift
Hastighet	0-6,4 km/h
Klippehøyde	4-punktinnstilling, 25-105 mm
Oppsamler	63 liter, tekstil
Startsystem	Håndstart
Vekt	35 kg
Annet	Vortex Technology. Ingen oljeskift, kun sjekk og etterfyll



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

21774	**Toro Recycler 55 AWD**

Klippebredde	55 cm
Klippesystem	2 i 1 - (Recycler®, oppsamler)
Motor, Effekt	Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Materiale	Stål
Driftsystem	Automatic Drive - **firehjulsdrift**
Hastighet	0-6,4 km/h
Klippehøyde	4-punktinnstilling, 25-102 mm
Oppsamler	63 liter, tekstil
Startsystem	Håndstart
Vekt	37 kg
Annet	Vortex Technology. SmartStowe



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

53 CM SUPER RECYCLER GÅGRESSKLIPPER

Art.nr	Modell
21693	**Toro Super Recycler 53 AD**

Klippebredde	53 cm
Klippesystem	2 i 1 - (Super Recycler®, oppsamler)
Motor, Effekt	Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Materiale	Aluminium
Driftsystem	Automatic reer wheel drive
Hastighet	0-6,4 km/t
Klippehøyde	4-punktinnstilling, 32-108 mm
Oppsamler	63 liter, tekstil
Startsystem	Håndstart
Vekt	38 kg
Annet	Vortex Technology. Innfellbart håndtak SmartStow



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

76 CM TIMEMASTER GÅGRESSKLIPPER

21815 **Toro Timemaster 76**

Klippebredde	76 cm
Klippesystem	3 i 1 - (Recycler®, oppsamler og sideutkast)
Motor, Effekt	Briggs & Stratton OHV, 223 cc
Materiale	Stål
Driftsystem	Automatic Drive, Traction Assist
Hastighet	0-8 km/t
Klippehøyde	2-punktinnstilling, 32-108 mm
Oppsamler	88 liter, tekstil
Startsystem	Håndstart
Vekt	62 kg
Annet	Innfellbart håndtak. Hurtigrengjøringstilkobling, enkel tilkobling hage-slange. BBC (Blade Brake Clutch) Dual Force™ Cutting System og Atomic® Blades.



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

21876 **Toro E-Timemaster 76**
Inkl. 2 stk 10 amp batteri + hurtiglader

Klippebredde	76 cm
Klippesystem	3 i 1 - (Recycler®, oppsamler)
Motor, Effekt	Litium Flex-Force
Materiale	Stål
Driftsystem	Automatic rear wheel drive
Hastighet	0-6,4 km/t
Klippehøyde	2-punktinnstilling, 32-108 mm
Oppsamler	63 liter, tekstil
Startsystem	EL-start
Annet	Innfellbart håndtak. SmartStowe



60V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY POWER

2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

TORO VERTIKALSKJÆRER

Art.nr	Modell
54610	**Toro Vertikalskjærer**

Arbeidsbredde	40 cm
Motor, Effekt	Briggs & Stratton, 163 cc XR-750 S
Materiale	Stålpanne
Driftsystem	Ikke drift
Arbeidsdybde	+10 til -15 mm
Høydeinnstilling	1-punktinnstilling
Rotor	1 x 24 stålfjærer, 1 x 18 kniv
Oppsamler	50 liter, tekstil
Startsystem	Håndstart
Vekt	41 kg



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

HEAVU DUTY/PROFF GÅGRESSKLIPPERE

Art.nr	Modell
02657	**Toro ProStripe 560**

Klippebredde	56 cm
Klippesystem	2-1 (Bakutkast, oppsamler)
Motor, Effekt	Kawasaki FJ180KAI, 179 cc
Materiale	Aluminium
Driftsystem	Selvgående, 3 hastigheter
Klippehøyde	Sentral høydeinnstilling, 7 posisjoner, 13-65 mm
Oppsamler	80 liter, tekstil
Startsystem	Håndstart
Vekt	66 kg
Annet	BBC, stripefunksjon





2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Art.nr	Modell
22275T	**Toro Proline HD 60V, 53 cm**

BATTERI OG LADER
KJØPES SEPARAT!

Klippebredde	53 cm
Klippesystem	2-1 (Recycler, bakutkast/oppsamler)
Motor, Effekt	2,0 kW 60V børsteløs, 2 st 7.5 Ah litiumbatterier, 5,5 Ah hurtiglader
Materiale	Aluminium
Driftsystem	Bakhjulsdrift med fast hastighet
Hastighet	0-6,0 km/t fremover
Klippehøyde	22-114 mm, 4 steg
Oppsamler	77 liter, tekstil
Startsystem	Knappstart
Vekt	46 kg/43 kg (uten batteri)
Annet	3,4 mm tykt stål med knivforsterker

60V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™
EASY POWER



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

Art.nr	Modell

02616 Toro HoverPro 450

Klippebredde	46 cm
Klippesystem	Nylonline
Motor	Honda GCV135
Effekt	135 cc
Materiale	ABS plast
Klippehøyde	18-30 mm
Startsystem	Håndstart
Vekt	17,6 kg



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

02617 Toro HoverPro 550

Klippebredde	53 cm
Klippesystem	Rotorkniv
Motor	Honda GCV160
Effekt	160 cc
Materiale	ABS plast
Klippehøyde	16-34 mm
Startsystem	Håndstart
Vekt	19 kg



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

02614T Toro eHoverPro 550

Klippebredde	46 cm
Klippesystem	Rotorkniv
Motor	60V børsteløs
Effekt	2,4 kW
Materiale	ABS plast
Klippehøyde	18-30 mm
Startsystem	Knappstart
Vekt	16 kg (uten batteri)



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk







02619	Høyklipp-sats til HoverPro 450
02622	Transporthjul-kit (HoverPro 450, 500, 550 og eHoverPro 550)
02628	Forlenger til håndtak (HoverPro 450, 500, 550 og eHoverPro 550)

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

SPAKSTYRTE SITTEKLIPPERE


Art.nr	Modell

74677 Toro TimeCutter ZS 4200T

Klippebredde	107 cm
Klippesystem, atntall blad	Recycler®, sideutkast, 2 knivblad
Motor	Toro V-Twin, 708 cc
Materiale	Stål
Driftsystem	Dobble hydrostater - Hydrogear ZT2100
Klippehøyde	38-114 mm
Fremhjul	28 x 15 cm
Bakhjul	46 x 21 cm
Svingradius	0 grader
Bensintank	11,4 liter
Startsystem	El-start
Vekt	254 kg
Annet	Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. 41 cm høy comfort stol. Justerbar klippehøyde fra førersetet.Koppholder. Hengetilkobling. SmartSpeed



Tilleggsutstyr **Oppsamler 227 l Twin Bagger. Gulvmatte av gummi. Pedalløft av klippeagregatet.Timeteller.**



ZERO TURN SYSTEMET – NULL SVINGRADIUS

Med spakene blir maskinen meget lett å styre rundt trær, busker og andre hindringer.



SMART SPEED –Still inn arbeidshastighet

Toros spakstyrte serie TimeCutter HD er utstyrt med den praktiske innovasjonen Smart Speed der du selv bestemmer hvilken hastighet du vil klippe. Hastigheten stilles i tre ulike nivåer. Velg mellom klipping av støre overflater, trimming rundt trær/busker eller transport.

2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

74692 Toro Timecutter MX4275T - MyRide

Klippebredde	107 cm
Klippesystem, atntall blad	Recycler®, sideutkast, 2 knivblad
Motor	Kohler, 725 cc - Hydrogear ZT2200
Materiale	Stål
Driftsystem	Dobble hydrostater
Klippehøyde	3-punkt, 38-114 m
Fremhjul	28 x 15 cm
Bakhjul	46 x 24 cm
Svingradius	0 grader
Bensintank	11,3 liter
Startsystem	El-start
Vekt	267 kg
Annet	SmartSpeed. MyRide. Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Armstøtte. Justerbar klippehøyde fra førersetet. Koppholder. Førerstol med rygg/armstøtte. Antiskalpering beskyttelse. Sveiset klippdekk. Hengerfeste. 12V uttak til mobillader og annet.



Tilleggsutstyr **Oppsamler 227 liter. Gulvmatte av gummi. Timeteller**



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

Art.nr	Modell

75642

Toro E-TimeCutter EMR4275 - MyRide

Inkl. 4 stk 10 amp batteri + 6 pods hurtiglader

Klippebredde	107 cm
Motor	Helelektrisk
Materiale	Stål
Klippehøyde	38-114 mm
Fremhjul	28 x 15 cm
Bakhjul	46 x 24 cm
Svingradius	0 grader
Startsystem	El-start
Vekt	
Annet	Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Armstøtte. Justerbar klippehøyde fra førersetet. Koppholder. Førerstol med høy rygg. Antiskalpering beskyttelse. Sveiset klippdekk. Hengerfeste. 12V uttak til mobillader og annet



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

74696

Toro TimeCutter MX5075T - MyRide

Klippebredde	127 cm
Klippesystem, atntall blad	Recycler®, sideutkast, 3 knivblad
Motor	Kohler, 725 cc - Hydrogear ZT2200
Materiale	Stål
Driftsystem	Dobble hydrostater
Klippehøyde	3-punkt, 38-114 mm
Fremhjul	28 x 15
Bakhjul	46 x 24
Svingradius	0 grader
Bensintank	11,3 liter
Startsystem	EL-start
Vekt	288 kg
Annet	Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Armstøtte. Justerbar klippehøyde fra førersetet. Koppholder. Pedalløft av klippenheten. Førerstol med høy rygg. Antiskalpering beskyttelse. Sveiset klippedekk. Hengerfeste. 12V uttak til mobillader og annet.




Tilleggsutstyr **Oppsamler 227 liter. Gulvmatte av gummi. Timeteller**



MyRIDE – Bedre kjøreopplevelse







ZERO TURN SYSTEMET – NULL SVINGRADIUS

Med spakene blir maskinen meget lett å styre rundt trær, busker og andre hindringer.

2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

Art.nr	Modell

76425 Toro Titan ZXM 4875

Klippebredde	122 cm
Klippesystem, atntall blad	Recycler®, sideutkast, 3 knivblad
Motor	Kohler, 725 cc
Materiale	Stål
Driftsystem	Dobble hydrostater-"charge pump HG-ZT3100"
Klippehøyde	38-114 mm
Fremhjul	33 x 16,5 cm
Bakhjul	56 x 28
Svingradius	0 grader
Bensintank	18,9 liter
Startsystem	El-start
Vekt	360 kg
Annet	MyRide. Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Justerbar klippehøyde fra førersetet. Koppholder. Pedalløft av klippenheten. 12V uttak til mobillader og annet. Førerstol med høy rygg og armstøtte. Bull Nose. Hengerfeste.



2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Tilleggsutstyr **Oppsamler Twin Bagger 227 l. Highlift kniv. Belysnings-kit-ROPS. Stripingkit. Lastholder**

76554 Toro Titan ZXM 5475

Klippebredde	137 cm
Klippesystem	Recycler®, sideutkast, 3 knivblad
Motor	Kohler, 725 cc
Materiale	Stål
Klippehøyde	Dobble hydrostater-"charge pump HG-ZT3100"
Svingradius	38-114 mm
Bensintank	33 x 16,5 cm
Startsystem	56 x 28
Vekt	0 grader
Annet	18,9 liter El-start 370 kg MyRide. Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Justerbar klippehøyde fra førersetet. Koppholder. Pedalløft av klippenheten. 12V uttak til mobillader og annet. Førerstol med høy rygg og armstøtte. Bull Nose. Hengerfeste.



Tilleggsutstyr **Oppsamler Twin Bagger 227 l. Highlift kniv. Belysnings-kit-ROPS. Stripingkit. Lastholder**

2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk







Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

Art.nr	Modell
76660	**Toro Titan ZXM 6075**

Klippebredde	152cm
Motor	Kohler, 725 cc, 24 hk
Materiale	Stål
Driftsystem	Dobble hydrostater HG-ZT 280
Klippehøyde	3,8-12,7 cm
Svingradius	0 grader
Bensintank	18,9 liter
Startsystem	El-start
Vekt	371 kg
Annet	MyRide. Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Justerbar klippehøyde fra førersetet. Koppholder. Pedalløft av klippenheten. 12V uttak til mobillader og annet. Førerstol med høy rygg og armstøtte. Bull Nose. Hengerfeste.



Tilleggsutstyr **Oppsamler Twin Bagger 227 l. Highlift kniv. Belysnings-kit-ROPS. Stripingkit. Lastholder**

2 YEAR FULL COVERAGE WARRANTY

For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk



Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

SPAKSTYRTE SITTEKLIPPERE - PROFF

Art.nr	Modell

74053TE **Toro z Master 4000**

Klippebredde	132 cm
Klippesystem	Turbo Force, sideutkast
Motor	Kawasaki FX801V, 25,5 hk (852 cc)
Materiale	Stål
Klippehøyde	38-140 mm, elektrisk løft
Svingradius	0 grader
Drivstoff tank	37,8 liter
Startsystem	EL-start
Dekk	Voodoo (ultra grip), 66 x 26,7 - 30,5 cm
Vekt	582 kg
Annet	Elektrisk klippdekseløft i spakhåndtaket. Kraftige knivspindler i støpegods. MyRide-plattform LED-belysning. USB-port. Telefon- og koppholder.




Tilleggsutstyr **Oppsamler. Recycler-kit. Trimming -og stripe-kit. Verktøyfeste**









74056TE **Toro z Master 4000 - MyRide**

Klippebredde	152 cm
Klippesystem	Turbo Force, sideutkast
Motor	Kawasaki FX801V, 25,5 hk (852 cc)
Materiale	Stål
Klippehøyde	38-140 mm, elektrisk løft
Svingradius	0 grader
Drivstoff tank	37,8 liter
Startsystem	EL-start
Dekk	Voodoo (ultra grip), 66 x 26,7 - 30,5 cm
Vekt	605 kg
Annet	Elektrisk klippdekseløft i spakhåndtaket. Kraftige knivspindler i støpegods. MyRide-plattform LED-belysning. USB-port. Telefon- og koppholder.



Tilleggsutstyr **Oppsamler. Recycler-kit. Trimming -og stripe-kit. Verktøyfeste**

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

SPAKSTYRT STÅ-BAK KLIPPERE - PROFF

Art.nr **Modell**

18840TE **Toro Grandstand Revolution**

Klippebredde	122 cm
Klippesystem	Turbo Force - klippeagregat m/bakutkast
Motor/drivsystem	18,4 kwh batteripakke
Materiale	Stål
Klippehøyde	3,8-14 mm, elektrisk løft
Svingradius	0 grader
Startsystem	EL-start
Dekk drivhjul	Super Turf 20 x 10-10
Dekk fremre styrehjul	11 x 4-5 punkteringsfritt, halvpneumatisk
Vekt	503 kg
Annet	Innebygd LED-Lys. Opptil 16,1 km/t. 7 hastighetsinnstillinger. Plattformfjæring og styringskontroller med to spaker. Timeteller. USB-tilkobling. 12 timer ladetid. 7+ timer kjøretid. Juster klipphøyden fra operatørplattform.



HELELEKTRISK!

Tilleggsutstyr **Bio-sett.**
Belysning.
Søppeldunk







72542TE **Toro Grandstand Mid-Size klipper**

Klippebredde	122 cm
Klippesystem	Klippeagregat m/bakutkast
Motor	22 hk Kawasaki 726 cc
Materiale	Stål
Klippehøyde	25 - 127 mm
Svingradius	0 grader
Drivstofftank	Bensin
Startsystem	EL-start
Dekk	Turf Master 51 x 25 - 20,3
Vekt	415 kg



Tilleggsutstyr **Bio-sett.**
Belysning.
Søppeldunk

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

SPAKSTYRT, HELELEKTRISK SITTEKLIPPER - PROFF

Art.nr	Modell

18745TE — Toro Z Master Revolution 122 cm

Klippebredde	132 cm
Klippesystem	Turbo Force - klippeagregat, bakutkast
Motor	23,4 kwh Litium, hypercell
Materiale	Stål
Klippehøyde	3,8-14 cm
Svingradius	0 grader
Startsystem	EL-start
Vekt	627 kg
Klippetid	7 + timer
Annet	Innebygd lading
Tilleggsutstyr	**Bio-sett**



18750TE — Toro Z Master Revolution 132 cm

Klippebredde	132 cm
Klippesystem	Turbo Force - klippeagregat, sideutkast
Motor	23,4 kwh Litium, hypercell
Materiale	Stål
Klippehøyde	3,8-14 cm
Svingradius	0 grader
Startsystem	EL-start
Vekt	627 kg
Klippetid	7 + timer
Annet	Innebygd lading
Tilleggsutstyr	**Bio-sett**





18765TE — Toro z Master Revolution 152 cm

Klippebredde	152 cm
Klippesystem	Turbo Force - klippeagregat, siteutkast
Motor	23,4 kwh Litium, hypercell
Materiale	Stål
Klippehøyde	3,8-14 cm
Svingradius	0 grader
Startsystem	EL-start
Vekt	663 kg
Klippetid	7 + timer
Annet	Innebygd lading
Tilleggsutstyr	**Bio-sett**









Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

SITTEKLIPPER MED OPPSAMLER - PROFF

Art.nr	Modell

31040 **Toro ProLine H600**

Klippebredde	113 cm
Klippesystem	Front aggregat med roterende kniver
Motor	Kubota vannavkjølt diesel, steg 5 på 18 hk
Hastighet	Opptil 13 km/t
Materiale	Stål
Klippehøyde	Elektrisk høydejustering, 25-90 mm
Drivstoff tank	22 liter
Startsystem	Nøkkel
Svingradius	640 mm
Vekt	635 kg
L/B/H	2710/1190/1930 mm
Beholder	700 liter
Tippehøyde	1900 mm
Tilleggsutstyr	**Bio-sett** **Veibelysning m/speiler** **Roterende varsellampe**



31050TE **Toro ProLine H800**

Klippebredde	126 cm
Klippesystem	Front aggregat med roterende kniver
Motor	Yanamar vannavkjølt diesel på 24,7 hk
Hastighet	Opptil 15 km/t
Materiale	Stål
Klippehøyde	Hydralulisk høydejusterng, 20 - 100 mm
Drivstoff tank	41 liter
Startsystem	Nøkkel
Svingradius	720 mm
Vekt	635 kg
L/B/H	2910/1430/2070 mm
Beholder	810 liter
Tippehøyde	1950 mm
Tilleggsutstyr	**Scope indikator** **Canvas soltak** **Bio-sett** **Armlene**









Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

STOR PROFFKLIPPER MED FRONTAGGREGAT

Art.nr	Modell

31901 **Toro Groundmaster 3200 AWD**

Klippebredde	152-183 cm
Klippesystem	Frontaggregat med roterende kniver
Motor	3 sylindret Yanamar diesel, 24,7 hk, steg 5
Hastighet	24 km/t
Materiale	Stål
Klippehøyde	25-152 mm
Drivstoff tank	Diesel
Startsystem	Nøkkel
Dekk	Foran: 24 x 2-12 Bak: 18 x 9,5-12
Vekt	805 kg



FINNES OGSÅ I HELELEKTRISK!

(pris på forespørsel)

Tilbehør

31901	Klippedekk 152 cm, Bakutkast
31973	Klippedekk 183 cm, Bakutkast
31982	Luftfjæret stol
31977	Bio-sett 152 cm
31979	Bio-sett 183 cm
31959	CE-kit til klippepanne 152 cm
31960	CE-kit til klippepanne 183 cm
3953	CE-kit til klipper





Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

ARBEIDSKJØRETØY

Art.nr	Modell	Pris på forespørsel
07413TC	WORKMAN GTX LITHIUM-ION LIFTED	



HyperCell® litium-ion teknologi som driver Workman GTX Lithium er bygget for å levere timer med pålitelig ytelse. GTX Lithium har stor lastekapasitet, så den kan håndtere store oppgaver. Den er nesten 181,4 kg lettere enn tradisjonelle Workman GTX-modeller, noe som gir et stort fortrinn på produktiviteten uten å etterlate store merker på gresset. Litium-ion batteripakkene er vedlikeholdsfrie og har lang levetid, så maskinen er alltid klar til å jobbe.

Lastekapasitet	363kg
Motor	Elektrisk, børsteløs høy-torque AC induksjonsmotor med 5.0kW kontinuerlig effekt
Drivstoff	Batteri
Svingradius inne	153 cm
Svingradius ute	6,3 m
Lengde	302 cm
Startsystem	Nøkkel
Dekk forann	22” x 9,5” - 12”, 4-lags. Eller alternativt 4-lags/6-lags
Dekk bak	22” x 9,5” - 12”, 4-lags. Eller alternativt 4-lags/6-lags
Total kjøretøykapasitet	544 kg
Trekkevne	680 kg
Trekkdrift	2WD

Tilbehør

Kalesje. Solid sammenleggbart frontrute
Oppbevaringsboks. Søppelbøttefeste. Lasteplan
EL-lasteplan. Børstebeskyttelse. 12V uttak
Bremselys/baklys/signal lys. ROPS-sertifisert hard hytte
Ryggelys alarmsett. Parkeringsbrems alarmsett
2-post ROPS-sett. Glass frontrute.







Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

STUBBEFRES - PROFF

Art.nr	Modell

22619 **Toro SGR 13**

Motor	Honda GX390
Stubbehøyde	Max 36 cm
Fresedybde	Max 28 cm
Drivverk	Dobbele kilereimer
Mål	75 x 193 x 107 cm
Vekt	109 kg





23208 **Toro STX 29**

Motor	Kawasaki, 26 hk
Stubbehøyde	Max 83 cm
Fresedybde	Max 32 cm
Drivverk	Hydraulisk
Mål	86 x 198 x 117 cm
Vekt	544 kg

CE-kit til STX (påkrevd i EU)







Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

FEIEMASKIN/STØVSUGER/SKUREMASKIN

Art.nr **Modell**

6206 Hako Sweepmaster M600

Materiale	Stålramme, aluminium-chassi, plastbeholder
Oppsamler	40 liter hardplast
Kapasitet	2300 m²/h
Arbeidsbredde	48/67 cm
Vekt	24 kg
Annet	Stillbart håndtak, justerbar sidebørste, justerbart børstetrykk



99625820 Hako Sweepmaster M500 (batteridrevet)

Materiale	Stålramme, aluminium-chassi, plastbeholder
Oppsamler	40 liter hardplast
Kapasitet	2400 m²/h
Arbeidsbredde	40/60 cm (med/uten børste)
Vekt	51 kg
Annet	Dryfitbatteri 24 V/24 Ah og lader, 2,5 t drifttid



80067348 Hako Clean Profi 1.2E

(Støvsuger)



80114732 Hako Clean Power WD22P

(Vår- og tørrsuger)



99771540 Hako Scrubmaster B30 CL

Pris på forespørsel

Materiale	Stålramme, aluminium-chassi, plastbeholder
Volum rent/skittent vann	30 liter
Kapasitet	1700 m²/h
Arbeidsbredde	43 cm
Sugefotbredde	76 cm
Drift	24 V batteri, PowerFLow
Arbeidshastighet	4 km/t
Driftstid maks	110 min

Tilleggsinformasjon

Rask og effektiv gulvvaskmaskin
For små/mellomstore områder
Tilgjengelig både med og uten elektronisk drev
Ergonomisk, takket være utformingen av håndtaket
Ideell under f.eks. hyller/butikkreoler



Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

TILLEGGSUTSTYR

Art.nr	Modell	Pakkestørrelse
134-5514	Kniver til vertikalskjærer 54610 (18 stk per aksel)	**1 pk**
88545TE	3-pakning spole, 2mm for 51130 trimmer (passer til modell: 51130, 51130T)	**Selges i x 3-pakning**
88546TE	3-pakning spole, dobbel tråd til 51132 trimmer (passer til modell: 51132, 51132T)	**Selges i x 3-pakning**
88201	Trimmetråd 2 mm for 51835T, lengde 30,5 m (passer til modell: 51835T)	
88202	Trimmetråd 2,4 mm for 51835T, lengde 30,5 m (passer til modell: 51835T)	
38916	Toro gressklipperolje 0,59 liter	**24 pk**
38903	Toro gressklipperolje 0,95 liter	**12 pk**
490-7462	Overtrekk til gåbak klippere	**1 pk**
490-7461	Overtrekk til TimeMaster 76	**1 pk**
490-2012	Overtrekk til SmartStow	**1 pk**
490-7516	Overtrekk til mindre spakmaskin (107-137 cm klippebredde)	**1 pk**
490-7319	Overtrekk til større spakmaskin	**1 pk**
79010	Fotløfter for klippeenhet til TimeCutter ZS-serien (passer til modell: 74667, 74661)	**1 pk**
140-2059	Fotløfter for klippeenhet 4200T og MX 275T (passer til modell: 74687, 74677, 74690, 74691)	**1 pk**
116-5461	Timeregner til ZeroTurn, årsmodell 2011 og senere Eksempel: 4200T, MX4275T og MX5075T	**1 pk**
131-9683-03	Kniv til 55 cm gågressklippere	**1 pk**
133-8183-03	Kniv til 53 cm gågressklippere	**1 pk**
130-8148	Service-kit for alle Toro bensindrevne 53 og 55 cm modeller (luftfilter, olje, tennplugg og bensinstabilisator	**1 pk**
79391	ZS-oppsamler til 42” (107 cm) klippenhet inkl. monteringskit og motvekt. (Passer til modell: 74667, 74675)	**1 pk**
79392	ZS-oppsamler til 50” (127 cm) klippenhet inkl. monteringskit og motvekt. (Passer til modell: 74661, 74680)	**1 pk**

Med forbehold om modell spesifikasjoner og endringer

TORO

Hako

KOMMER!





SERVICESENTER

SERVICE - RESERVEDELER

VI SØRGER FOR AT DIN MASKIN FUNGERER

TILBEHØR
Vi har et bredt utvalg av tilbehør og utstyr til våre maskiner slik at maskinene kan bli tilpasset bruken og omgivelsene.

SERVICE
Hvordan servicebehovet ditt ser ut er forskjellig for alle bedrifter, og kommer helt an på hvordan maskinene brukes. Vi tilpasser vår servicetjeneste etter ditt behov.



FEILMELDING
Ved levering av maskin vil brukere få god opplæring i enkel feilsøking og vedlikehold. Er det behov for mer hjelp har vi personale med dybdekunnskap.

RESERVEDELER
Vi har et stort reservedellager med kort leveringstid. Våre ansatte har bred kunnskap om våre maskiner og hjelper deg gjerne med å finne riktige deler

KONTAKT OSS:



GEIR ARNE JOHANNESSEN
Key Account Manager
Tlf: +47 982 09 324
E-post: gaj@hako.no

Bestilling av maskiner/helvarer gjøres til: gaj@hako.no

Bestilling av reservedeler gjøres på: delelager@hako.no eller tlf: 02290

Toro og Hako markedsføres og selges av Hako Norway AS/ Lindebergveien 5, Sørum Næringspark, 2016 Frogner