

TORO

SNØFRITT VINTER 25/26

VINTERPRODUKTER

FRA SEPTEMBER 2025-MARS 2026

Hako



Vinteren er ingen utfordring med Toro

Lei av å starte dagen med snømåking bare for å få bilen ut av oppkjørselen? Med en Toro snøfreser blir jobben enklere, raskere og langt mer effektiv, uansett hvor mye snø som har lagt seg.

Som stolt importør av Toro i Norge kan vi tilby maskiner som kombinerer kraft, kapasitet og kvalitet på et nivå som gjør at selv de hardeste vintrene blir overkommelige. Toro har utviklet snøfresere i over femti år, og siden 1971 har vi levert modeller som nordmenn kan stole på. Erfaringen merkes i hver detalj – fra startmekanismer som fungerer selv på de kaldeste dagene, til konstruksjoner som gjør at maskinen jobber seg gjennom tung og våt snø uten å sette seg fast. Snøen kastes dit du ønsker, håndteringen er smidig og enkel, og justerbar bakkeavstand gjør freseren like godt egnet til grusganger som til asfalterte oppkjørsler.

Alle Toros snøfresere er utstyrt med moderne OHV-motorer, kjent for effektivitet, levetid, lave vibrasjoner og et støynivå som gjør arbeidet mer behagelig. Med et bredt sortiment av både ett- og totrinnsmodeller finnes det alltid en Toro som passer dine behov, enten du rydder din egen garasjeoppkjørsel eller bruker maskinen i jobbsammenheng. Og én ting er sikkert: en Toro er alltid rød.

Sommerens beste hjelpere – Toro til plenen din

Når snøen smelter, tar Toro over i hagen. Med et stort utvalg av hagetraktorer og gressklippere får du maskiner som er like robuste som de er brukervennlige. Enten du vil gå bak eller sitte på, gjør Toro hagearbeidet enklere, mer effektivt og langt hyggeligere.

Maskinene er laget for å vare, enkle å vedlikeholde og designet for å gi et resultat som imponerer hver gang. Med Toro blir gresset alltid grønnere på din side – og du får mer tid til å nyte sommeren.





Kraft, kvalitet og kontroll

- det er Toro

Toro snøfresere er laget for å takle selv de tøffeste vintrene. Med robust konstruksjon i slitesterke materialer og gjennomtenkt teknikk rydder de effektivt både tung og våt snø – uten å stoppe opp. Den rå kapasiteten gjør at de kan flytte opptil 1443 kilo snø i minuttet, og det justerbare utkastet sender snøen dit du vil, opptil 20 meter unna. Samtidig er de enkle å manøvrere, smidige i bruk og konstruert slik at våt snø ikke pakker seg fast. Og med modeller som drives av kraftige 60V batterier, får du moderne ytelse kombinert med frihet og fleksibilitet – helt uten kompromisser.

Rydd vinteren unna med Toro snøfreser

1-TRINNS FRESERE

POWER SHOVEL

POWER CLEAR e21

IDEELL FOR

- Harde/faste underlag.
- Mindre innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 30 cm.



2-TRINNS FRESERE

SNOWMAX™

POWER MAX®

POWER MAX® HD

POWER MAX® HD TRX

IDEELL FOR

- Harde/faste underlag.
- Mellomstore innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 45 cm.

IDEELL FOR

- Alle typer underlag.
- Mellomstore innkjørsler og gangveier.
- Snødybder opp til 50 cm.

IDEELL FOR

- Alle typer underlag.
- Store innkjørsler samt veier/plasser.
- Snødybder opp til 55 cm.

IDEELL FOR

- Alle typer underlag.
- Store innkjørsler samt veier/ plasser og tak.
- Snødybder opp til 55 cm





STERK, PÅLITELIG OG KLAR FOR VINTEREN

Toros 1-trinns snøfresere

Toros 1-trinns snøfresere kombinerer kraft, pålitelighet og enkel håndtering. Med effektive innmatingsvalser og en 4-takts motor på opptil 212 cc flytter de store mengder snø på kort tid, noe som har gjort dem svært populære. Du kan velge mellom ryddebredde fra 31 cm til 53 cm og en kastelengde fra 7,6 til 12 meter, og hvor snøen skal havne, bestemmer du enkelt selv ved å dreie utkasterrøret opptil 210 grader – perfekt for brostein eller asfalterte områder.

Toros unike Automatic Drive System, ADS, gjør snøfreseren enda mer brukervennlig. Håndtaket registrerer hvor raskt du går og tilpasser freserens tempo fra 0 til 5,5 km/t. Den trinnløse kjøringen kombinert med automatisk frikobling av hjulene når du svinger, gjør freseren utrolig lett å manøvrere og gir deg full kontroll gjennom hele ryddejobben.

Batteridrevet 1-trinns snøfreser fra Toro

Toros nye 1-trinns snøfreser med batteridrift gjør snørydding raskt og enkelt, selv for tung og våt snø. Den kaster snøen opptil 12 meter, er enkel å starte, lett å bruke og enkel å vedlikeholde. Med praktisk LED-lampe er den også perfekt for mørke vinterkvelder.

De fleste av Toros 1-trinns modeller er utstyrt med det unike rotorsystemet Power Curve og Power Edge. Systemet rydder helt ned til bar mark, og sammen med den spesialkonstruerte utkastertuten kan du flytte opptil 816 kilo snø per minutt. For modeller med In-line 2-steg sikrer den unikt utformede innmaterskovlen og høye rotasjonshastigheten at snøen kastes effektivt via ejektorrøret, med kapasitet på opptil 1134 kilo snø per minutt.

Som konsumentbruker får du to års full garanti på alle Toros 1-trinns snøfresere, som gir deg trygghet og sikkerhet i vintermånedene.




QUICK SHOOT™ CONTROL SYSTEM

Skift retning raskt og enkelt ved hjelp av Quick Shoot-systemet som sitter på styret.



KAST SNØEN DIT DU VIL

Takket være utkasterrøret som kan låses med en sperre, kan du velge å kastesnøen ikke bare hvor du vil, men også hvor høyt eller lavt du vil.



POWER CURVE ROTOR

Med Power Curve-systemet rydder du helt ned til bakken ved hjelp av gummiheklene. Perfekt for steinlagte eller asfalterte innganger og garasjeoppkjørsler.

1-TRINNS FRESERE

Art.nr

Modell

31803T

POWER SHOWEL - BATTERIDREVEVET

Rydder smale områder og oppkjørsler på opptil 31 cm bredde og 15 cm dybde. Kast opptil 7,6 meter, batteridrift opptil 45 minutter, trådløs start og minimalt vedlikehold.

Motor, startsystem	60 V børsteløs motor
Ryddebredde, kastelengde	31 cm, opptil 7,6 meter
Vekt	8 kg (uten batteri)



BEST FOR **LETT TIL MODERAT** SNØFALL



60V MAX[™] FLEX-FORCE POWER SYSTEM[™]
EASY POWER

31853T

POWER CLEAR e21 - BATTERIDREVEVET

Batteridrevet 1-trinns snøfreser fra Toro fjerner raskt tung og våt snø. Enkel å starte, bruke og vedlikeholde, med justerbart utkasterrør, LED-lampe og to batteristørrelser å velge mellom. Perfekt for oppkjørsel, inngang eller uteplass.

Motor	60 V børsteløs motor
Batteri	6,0 Ah og 7,5 Ah
Startsystem	Startknapp/ 230 V EL-start
Rydderedde, kastelengde	53 cm, opptil 12 meter
Kapasitet	Opp til 120 kvm med 6 Ah batteri. Opp til 150 kvm med 7,5 Ah batteri. NB! Ryddekapasiteten avhenger av snøkvalitet.
Innmatervalse	Power Edge (stål)
Styring av kastelengde	Utkastet rør
Hjul	15,5 cm
Vekt	21 kg (uten batteri), 25 kg med 6,0 eller 7,5 Ah batteri
Ekstraustyr	Oppbevaringstrekk
Annet	Belysning - LED-lampe, Eco-mode



BEST FOR **MODERAT** SNØFALL



60V MAX[™] FLEX-FORCE POWER SYSTEM[™]
EASY POWER

2-TRINNS FRESERE - SNOWMAX

38721

SNOWMAX 724 QXE

Toro Snowmax 724 er utstyrt med en slitesterk OHV-motor, 61 cm ryddebredde og kaster snøen opptil 12 meter. Med ergonomisk kontroll styrer du enkelt retning og lengde på utkasteren – ideell for asfalterte og harde underlag.

Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
Startsystem	Håndstart
Rydderedde, kastelengde	61 cm, opptil 12 meter
Kapasitet, drivstofftank	Opp til 1134 kg/min. 2,2 liter
Gir/driftsystem	Automatic Drive System (ADS) Trinnløst hastighetsregulering som tilpasser seg brukerens gå hastighet fra 0-5,5 km/t
Innmaterskovel	In-Line 2-Steg
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation
Dekk/glidesko	28 cm komposit
Vekt	57 kg
Ekstraustyr	Oppbevaringstrekk



BEST FOR **MODERAT** SNØFALL



60V MAX[™] FLEX-FORCE POWER SYSTEM[™]
EASY POWER



KRAFTIGE SNØFRESERE FOR VINTERENS TØFFESTE DAGER

Toros 2-trinns snøfresere

For deg som må rydde store mengder snø, høye skavler eller har grus som underlag, er en Toro 2-trinns snøfreser det perfekte valget. De har robust konstruksjon, to kontaktpunkter mot snøen, kraftige innmatervalser og motorer på opptil 420 cc. Store luftgummidekk gir solid grep uten behov for kjettinger, og den justerbare bakkeavstanden gjør freseren ideell også på grus. Med et utkasterrør som kan roteres 200 grader, styrer du snøen dit du vil.

Power Max-systemet sikrer at maskinen aldri kjører seg fast. Snøen mates jevnt gjennom utkastingsrotoren, og kapasiteten er hele 864 kilo per minutt med kastelengde på opptil 13,7 meter. Motorene leveres fra 212 til 252 cc, med seks gir fremover og to bakover, slik at du enkelt kan tilpasse tempoet.

Quick Stick Chute-funksjonen gir deg full kontroll over både kastelengde og retning med én spak. Samtidig sørger det robuste utkasterrøret i stål for lang levetid, mens det praktiske enhåndsgrepet frigjør den andre hånden slik at du kan justere utkasteren uten å stoppe maskinen.

Batteridrevet og kraftig 2-trinns snøfreser

Toros batteridrevne 2-trinns snøfresere rydder effektivt selv tung og våt snø, og kaster den opptil 13,7 meter. De er enkle å starte, bruke, vedlikeholde og lagre, og med LED-belysning kan du jobbe trygt selv på mørke vinterkvelder.

Med Power Steering kan drivhjulene frikobles individuelt, noe som gjør freseren svært lett å manøvrere i svingene. Power Max HD-serien er utviklet for de tøffeste forholdene, med kraftige motorer og innmatervalser på 36 cm som rydder snøen raskt unna. For maksimal ytelse finnes også Power Max TRX HD – med hydrostatisk beltedrift og Toros største, sterkeste konstruksjon.

Alle maskiner er utstyrt med slitesterke Toro-motorer, spesielt tilpasset hver modell for å sikre optimal ytelse og lang levetid. De leveres ferdigmontert og prøvestartet fra autoriserte fagforhandlere, slik at de er klare til bruk fra første dag. Som forbruker får du dessuten tre års full garanti – en ekstra trygghet når vinteren melder seg.



2-TRINNS FRESERE - POWER MAX

Art.nr

Modell

38819

POWER MAX 826 OAE - STEEL CHUTE

Toro Power Max 826 OAE leveres med en kraftig 252 cc OHV-motor og Automatic Steering som automatisk frikobler innerhjulet i svingene for enklere manøvrering. Med Anti-Clogging System unngår du at våt snø pakker seg, og maskinen leverer jevn ytelse selv under krevende forhold.

Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 252 cc
Startsystem	Håndstart/230V EL-start
Rydderedde, kastelengde	66 cm, opptil 13,7 meter
Kapasitet, drivstofftank	86 kg/min. 2,2 liter
Gir	6 fremover, 2 bakover
Kraftoverføring	Friksjonskobling
Innmaterskovel	Power Max 28cm, sagtannet
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation
Rotor	23 cm, 3-blad
Dekk/glidesko	38 cm, vendbare glidesko
Vekt	81kg
Annet	Enhåndsgrep, Anti-Clogging System (ACS), Automatic Steering, Stålutkast. LED-belyning
Ekstraustyr	Oppbevaringstrekk



BEST FOR **START**
SNØFALL



2-TRINNS FRESERE - POWER MAX HD

31875

POWER MAX HD 60V e26 - STEEL CHUTE

Nå kan du rydde snø tidlig eller sent uten å forstyrre naboene. Toros stillegående, batteridrevne 2-trinns snøfreser er kraftig, lett å styre og utstyrt med vinkelgir, LED-belysning og enhåndsgrep – kort sagt en effektiv løsning for et snøfritt resultat.

Motor	60V Brushless DC
Startsystem	Startknapp
Rydderedde, kastelengde	66 cm, opptil 13,7 meter
Kapasitet, drivstofftank	Opptil 200 m² med to 7,5 Ah-batterier. 6
Gir	gir fremover, 2 bakover.
Kraftoverføring	Friksjonskobling
Innmaterskovel	Power Max 28cm, sagtannet
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation
Rotor	28 cm, 3-blad
Dekk/glidesko	38 cm, vendbare glidesko
Vekt	81kg (med 2x7,5 Ah batteri)
Annet	Utstyrt med enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning og Anti-Clogging System. Leveres med to batterier og lader, med plass til ett ekstra – totalt tre batterier. Oppbevaringstrekk, snøskavlbryter, kjetting
Ekstraustyr	



BEST FOR **START**
SNØFALL



60V MAX[®] FLEX-FORCE POWER SYSTEM™
EASY POWER

ENKEL Å STARTE!



ENKEL Å BRUKE!



ENKEL Å VEDLİKHOLDE!



2-TRINNS FRESERE - POWER MAX HD

Art.nr

Modell

38850

POWER MAX HD 928 OAE - STEEL CHUTE

Toro Power Max 928 OAE tilhører HD-serien, bygget for tung snø og tøffe forhold. Med 265 cc motor, 71 cm ryddebredde og kapasitet på 1090 kg/min rydder den effektivt. Automatic Steering, elstart, LED-lys og enhåndsgrep gir enkel og komfortabel bruk.

Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc
Startsystem	Håndstart/230 V EL-start
Rydderedde, kastelengde	71 cm, opptil 19,8 meter
Kapasitet, drivstofftank	1090 kg/min, 2,9 liter
Gir	6 fremover, 2 bakover.
Kraftoverføring	Friksjonskobling

Innmaterskovel	Power Max 36 cm, sagtannet
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation
Rotor	36 cm, 3-blad
Dekk/glidesko	41 cm, vendbare glidesko
Vekt	123 kg
Annet	Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).

Ekstraustyr	Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
-------------	--



BEST FOR **STORT**
SNØFALL



38855

POWER MAX HD 1028 OXHE CE - STEEL CHUTE

HD-snøfreser med kapasitet på 1090 kg/min. Utstyrt med Power Steering, oppvarmede håndtak, LED-lys, enhåndsgrep og Quick Stick. En solid kvalitetsfreser som håndterer isskare og hardpakket snø uten problemer.

Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 302 cc
Startsystem	Håndstart/230 V EL-start
Rydderedde, kastelengde	71 cm, opptil 19,8 meter
Kapasitet, drivstofftank	1090 kg/min, 2,9 liter
Gir	6 fremover, 2 bakover.
Kraftoverføring	Friksjonskobling
Drivstofftank	3,2 liter
Innmaterskovel	Power Max 36 cm, sagtannet
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation
Rotor	36 cm, 3-blad
Dekk/glidesko	41 cm, vendbare glidesko
Vekt	128 kg
Annet	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS)

Ekstraustyr	Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
-------------	--



BEST FOR **STORT**
SNØFALL



ANTI-CLOG
SYSTEM.

Anti-Clogging System (ACS) sørger for at våt snø ikke pakker seg. Systemet leder overskytende snø tilbake til innmatervalsene i stedet for å tette utkasteren, slik at freseren alltid holder flyten.



Solide innmaterskovler – Toros 2-trinns snøfresere er utstyrt med robuste og pålitelige skovler, bygget for å tåle tøffe værforhold.

Art.nr

38860

Modell**POWER MAX HD 1428 OXHE - STEEL CHUTE**

Power Max® HD 1428 OHXE med 420 cc Toro Premium OHV-motor rydder 71 cm bredt og kaster snø opptil 18 meter. Kraftig og ideell for betong, asfalt og grus.

Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
Startsystem	Håndstart/230 V EL-start
Rydderedde, kastelengde	71 cm, opptil 18 meter
Kapasitet, drivstofftank	907 kg/min
Gir	6 fremover, 2 bakover.
Kraftoverføring	Friksjonskobling
Drivstofftank	4,5 liter
Innmaterskovel	Power Max 36 cm, sagtannet
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation
Rotor	36 cm, 3-blad
Dekk/glidesko	42x11 cm, vendbare glidesko i støpejern
Vekt	138 kg
Annet	Enhåndsgrep, varme i håndtak, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS) og snøskavelbryter
Ekstraustyr	Kjettinger (16"), oppbevaringstrekk.



BEST FOR **START**
SNØFALL

38870

POWER MAX TRX HD 1428 OXHE - STEEL CHUTE

Kraftig 2-trinns snøfreser med hydrostatisk beltedrift for trygg bruk i kupert og isete terreng. Utstyrt med 3-delt stålutkaster, elstart, håndtakvarmer, LED-belysning, snøskavlbryter og anti-clogging system. Robust og enkel å håndtere – perfekt for store snømengder og krevende forhold.

Motor	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
Startsystem	Håndstart/230 V EL-start
Rydderedde, kastelengde	71 cm, opptil 18,3 meter
Kapasitet, drivstofftank	907 kg/min
Gir	6 fremover, 2 bakover.
Kraftoverføring	Friksjonskobling
Drivstofftank	4,5 liter
Drivstoffsistem	Hydrostatisk/trinnløs hastighetsregulering
Innmaterskovel	Power Max 36 cm, sagtannet
Styring av kastelengde	Quick stick 200°rotation, 3-delt
Rotor	36 cm, 3-blad
Dekk/glidesko	Belter i gummi, 12 cm. Vendbare glidesko i støpejern
Vekt	147 kg
Annet	Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS), varme i håndtak, LED-lys, stålutkast og snøskavlbryter.
Ekstraustyr	Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.



BEST FOR **START**
SNØFALL



Quick Stick Chute Control™ lar deg justere kastelengde og retning med én spak, og utkasterrøret kan dreies 200 grader for enkel og fleksibel snørydding.



Power Steering gjør det enkelt å håndtere snøfreseren i svinger ved å frikoble drivhjulene individuelt (gjelder OX-modellene).

EKSTRAUTSTYR

Art.nr	Modell
38214	KJETTINGER Passer til 13" hjul. Forpakning: 1 par
38215	KJETTINGER Passer til 16" hjul. Forpakning: 1 par
38211	GLIDESKO I komposit til alle Power Max. Forpakning: 1 par
490-7464	TREKK TIL 1-TRINNS FRESERE Forpakning: 1 stk
490-7466	TREKK TIL SNOWMAX OG POWERMAX Opptil 28" (71 cm). Forpakning: 1 stk
490-7415	TREKK TIL POWERMAX HD Opptil 28-32" (71-81 cm). Forpakning: 1 stk
139-9901	BRYTEBOLTER TIL POWERMAX HD Forpakning: 1 stk (4 bolter)
139-9900	BRYTEBOLTER TIL POWERMAX Forpakning: 1 stk (4 bolter)
38907	MOTOROLJE 0,35 L TIL 1-TRINNS SNØFRESERE Forpakning: Kartong à 24 stk (min. kjøp 24 stk)
38908	MOTOROLJE 0,59 L TIL 1-TRINNS SNØFRESERE Forpakning: Kartong à 24 stk (min. kjøp 24 stk)
38910	MOTOROLJE 0,95 L TIL 2-TRINNS SNØFRESERE Forpakning: Kartong à 12 stk (min. kjøp 12 stk)
138-0708	SERVICE-KIT TIL MOTOR Olje, tennplugg, bensinstabilisator Passer til alle Power Max HD og TRX serie. Forpakning: Kartong à 12 stk. (min. kjøp 12 stk)
139-8281	BATTERI 60V (6,0 AH) Forpakning: 1 stk
88980	BATTERI 60V (8 AH) Forpakning: 1 stk
81802	BATTERILADER 60V (2 amp) Forpakning: 1 stk
81805	BATTERILADER 60V (5 amp) Forpakning: 1 stk



Olje og bensinstabilisator



Overtrekk 2-trinns freser



Overtrekk 1-trinns freser



Glidesko



Batteri og lader



Count on it.

Tips og råd for vinteren

- Bruk elstart for enklere oppstart og mindre belastning på rygg og hjerte.
- Sørg for at strømuttaket er godkjent ved bruk av elstart.
- Fjern snø og la maskinen renne av før oppbevaring. Ved lagring utendørs, bruk et oppbevaringstrekk.
- Vær oppmerksom på hvor du retter utkasterrøret.
- Slå alltid av motoren før rengjøring av skovl og impeller. Bruk medfølgende verktøy på 2-trinns fresere.
- Juster glideskoene for jevn og pen snørydding.
- Bruk miljøvennlig bensin og tøm tanken før sommerlagring

Hako



SERVICE

Hvordan servicebehovet ser ut er forskjellig for alle bedrifter. Det kommer helt an på hvordan maskinene brukes. Vi tilpasser tjenesten til ditt behov.



TILBEHØR

Vi har et bredt utvalg av tilbehør og utstyr til våre maskiner slik at maskinene kan bli tilpasset bruken og omgivelsene.



RESERVEDELER

Vi har et stort reservedelslager med kort leveringstid. Våre ansatte har bred kunnskap om våre maskiner og hjelper gjerne å finne riktige deler.



FEILMELDING

Ved levering av maskin vil brukere få god opplæring i enkel feilsøking og vedlikehold. Er det behov for mer hjelp har vi personale med dybdekunnskap.



KONTAKT OSS:

GEIR ARNE JOHANNESSEN

Key Account Manager

Tlf: +47 982 09 324

E-post: gaj@hako.no

Bestilling av maskiner/helvarer gjøres til: gaj@hako.no
Bestilling av reservedeler gjøres på: delelager@hako.no eller tlf: 02290